



Imprensa Oficial

Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

esta edição tem 92 páginas

Audiência Pública da Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2019


Demonstrativos financeiros e atividades da área de Saúde serão apresentados à população no dia 18 de fevereiro

A Prefeitura da Estância de Atibaia e o Conselho Municipal de Saúde realizarão uma audiência pública para apresentar os demonstrativos da aplicação financeira referente ao terceiro quadrimestre de 2019. O encontro será no dia 18 de fevereiro, às 14h, na Câmara Municipal (Av. Nove de Julho, nº 265, Centro).

A Secretaria de Saúde de Atibaia e o Conselho Municipal de Saúde realizam o encontro periodicamente para compartilhar com os

moradores da cidade os investimentos e serviços que estão sendo feitos na área.

A audiência é aberta a todo e qualquer cidadão, bem como a associações, conselhos e todas as classes representativas da população. Segundo os organizadores da audiência pública, ela é regida pela Lei Federal 141/12 e a palavra é aberta de forma irrestrita aos participantes. Serão apresentados dados do 3º quadrimestre e acumulado do ano de 2019.



Este documento foi assinado digitalmente por LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI.
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BC65-D00B-1477-EE23



Atos do Poder Executivo

Audiência Pública

Comunicamos à população, de acordo com o § 4º, artigo 9 da Lei Complementar nº 101/00, que será realizada no dia **17/02/2020 às 18:00 horas** na Câmara Municipal de Atibaia, situado à Avenida Nove de Julho nº 265 – Centro – Atibaia – SP, a audiência Pública referente à Avaliação das Metas Fiscais do Município de Atibaia – **3º Quadrimestre de 2019.**

Secretaria de Planejamento e Finanças, aos 28 de janeiro de 2.020.

Adauto Batista de Oliveira
Secretário de Planejamento e Finanças

Compras, Licitações e Contratos

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO N.º 4.701/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 220/19. Interessado: Secretaria de Saúde Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, para atender ordem judicial, sem indicação de marca, destinado à Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal N.º 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico N.º 220/2019, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: INDMED HOSPITALAR EIRELI para o lote 10 (R\$ 115,666); ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, para os lotes 13 (R\$ 0,950) e 15 (R\$ 0,413); ONCOPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA, para os lotes 17 (R\$ 4,570); os lotes 01, 03, 04, 05, 06, 07, 09, 14 e 16 foram FRACASSADOS. Os lotes 02, 08, 11 e 12 foram DESERTOS. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 27 dias do mês de janeiro de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda – Secretaria de Saúde.

PROCESSO N.º 5.984/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/20. Interessado: Secretaria de Saúde Objeto: Registro de preço para eventual aquisição de insumos para controle de pragas, destinado ao uso da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal N.º 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico N.º 001/20, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA, para o lote 01 (R\$ 58.600,00) sendo os valores unitários: item 01 – R\$ 118,00 e item 02 – R\$ 175,00 Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020. Maria Amélia Sakamiti Roda - Secretaria de Saúde.

PROCESSO N.º 944/2020. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/20. Interessado: Secretaria de Segurança Pública. Objeto: Registro de

preços para eventual locação de equipamento de comunicação remota (TACC), destinado ao uso da Secretaria de Segurança Pública, por um período de 12 (doze) meses. HOMOLOGAÇÃO. Em face dos elementos constantes no presente processo administrativo, e ao disposto no art. 43, Inciso VI da Lei Federal N.º 8.666/93, e em especial a manifestação do Sr. Pregoeiro, que acato na íntegra, HOMOLOGO o Pregão Eletrônico N.º 003/20, referente ao objeto em epígrafe, com os respectivos valores unitários entre parênteses para os lotes indicados, ofertados pelas empresas adjudicatárias conforme descrito abaixo: WEB MASTER BRASIL INFORMATICA LTDA , para o lote 01 (R\$ 602.850,00) sendo os valores unitários: item 01 – R\$ 1.172,00 item 02 – R\$ 837,50. Publique-se na forma da lei. Prefeitura da Estância de Atibaia, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020. Reinaldo dos Santos - Secretaria de Segurança Pública.

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e Licitações, 27 de Janeiro de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

AVISO DE SUSPENSÃO

PROCESSO N.º 6.048/2019. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 009/20. OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de material de consumo, destinado ao uso dos consultórios odontológicos, da Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses. A Secretaria de Administração no uso de suas atribuições, em razão de questionamento apresentado por empresa interessada no presente certame, comunica a SUSPENSÃO SINE-DIE do procedimento licitatório em referência.

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

Secretaria de Administração - Departamento de Compras e Licitações,
28 de janeiro de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações

CADASTROS DEFERIDOS

PROTOCOLO: N.º 2.878/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 015/2020

INTERESSADO: ANA MARIA DE OLIVEIRA 31152378805

JULGAMENTO: 23/01/2020

PROTOCOLO: N.º 3.155/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 016/2020

INTERESSADO: IMAGEM PUBLICA – SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA

JULGAMENTO: 24/01/2020

PROTOCOLO: N.º 3.128/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 017/2020

INTERESSADO: TVM PRODUCAO DE VIDEO LTDA ME

JULGAMENTO: 24/01/2020

PROTOCOLO: N.º 1.766/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 018/2020

INTERESSADO: CAMILA DE FREITAS ATIBAIA



Atos do Poder Executivo

JULGAMENTO: 27/01/2020

PROTOCOLO: N.º 2.742/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 019/2020

INTERESSADO: ATBASS EDICOES E ANUNCIOS ELETRONICOS LTDA

JULGAMENTO: 27/01/2020

PROTOCOLO: N.º 1.809/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 020/2020

INTERESSADO: E. L. ANDERSON EDIÇÃO DE JORNAIS LTDA

JULGAMENTO: 28/01/2020

PROTOCOLO: N.º 2.746/2020

ASSUNTO: INSCRIÇÃO NO CADASTRO UNIFICADO DE FORNECEDORES – N.º 021/2020

INTERESSADO: DGC PRODUÇÕES LTDA.

JULGAMENTO: 28/01/2020

DEMAIS INFORMAÇÕES: Departamento de Compras e Licitações, sito à R Bruno Sargiani, 100, Vila Rica, Fone: 11 4414-2510.

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, aos 28 dias do mês de Janeiro de 2020.

Daniela Marques Vieira Barbosa
Diretora do Departamento de Compras e Licitações.

EXTRATO DE ATAS

Tornamos público que as Atas de Registro de Preços relacionadas a seguir, encontram-se disponíveis no site: www.atibaia.sp.gov.br e no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura da Estância de Atibaia, à Rua Bruno Sargiani, n.º 100, Vila Rica, Atibaia-SP.

PROCESSO N.º 40.101/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 030/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de espelho lapidado instalado, destinado ao uso das Unidades Escolares, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/03/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 171/19

Empresa: WALLACE MARQUES SANTOS.

Lote: 01

Descrição: Espelho lapidado instalado. Espessura 4 mm, com perfeito acabamento, com película de segurança: filme com única camada de poliéster transparente e cobertura resistente a riscos. Espessura: 100 microns. Possuindo adesivo de alta viscosidade para sustentar fragmentos de vidros, protegendo contra estilhaçamentos.

Unidade: M²

Marca: AGC

Valor Unitário: R\$ 270,87

PROCESSO N.º 34.921/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 189/18

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de copa e cozinha, limpeza e higienização, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 31/03/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 172/19

Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Papel higiênico rolo de 50 m, cor: branca. textura: folha dupla, alta qualidade, gofrado. matéria prima: celulose(100% virgem). formato: rolos picotados. medidas: 50 metros x 10 cm. embalagem primária, contendo 04 rolos, embalagem secundária, fardo de no mínimo c/ 48 rolos. peso mínimo do pacote com 04 rolos: 0,70gr. o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 15.464 – 2 – 2007 (classificação para papel higiênico folha dupla).

Unidade: RL

Marca: Mirafiori

Valor Unitário: R\$ 1,74

Lote: 03

Descrição: Saco para lixo preto 100 litros, tipo: reforçado, para suportar até 20 kg – medida 75 cm de largura x 105 cm de comprimento. embalagem com 100 unidades – peso mínimo do pacote: 8,5 kg. o produto deve conter etiqueta de identificação do fabricante, marcas e medidas. o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 9191 – 2008, (classificação para sacos plásticos destinados exclusivamente ao acondicionamento de lixo para coleta).

Unidade: PT

Marca: Castelo

Valor Unitário: R\$ 48,90

COTA RESERVADA

Lote: 04

Descrição: Papel higiênico rolo de 50 m, cor: branca. textura: folha dupla, alta qualidade, gofrado. matéria prima: celulose(100% virgem). formato: rolos picotados. medidas: 50 metros x 10 cm. embalagem primária, contendo 04 rolos, embalagem secundária, fardo de no mínimo c/ 48 rolos. peso mínimo do pacote com 04 rolos: 0,70gr. o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 15.464 – 2 – 2007 (classificação para papel higiênico folha dupla).

Unidade: RL

Marca: Mirafiori

Valor Unitário: R\$ 1,74

Lote: 05

Descrição: Papel toalha interfolha – pacote com 1.000 fl. Papel toalha interfolhado branco, na medida de 22 cm x 20,5 cm. pct. com 1.000 fls. duas dobras, feito com fibras virgens, macio e de boa qualidade, que não esfarele ao atrito com as mãos e que tenha boa absorção, sendo necessário no máximo três folhas para que se obtenha o efeito desejado. na embalagem deverá conter informações sobre o produto, marca e fabricação, sendo que o mesmo deve atender a norma NBR ABNT vigente 15464-7. (produto de papel para fins sanitários). Peso mínimo do fardo: 1500 gramas.

Unidade: FD

Marca: Prímula

Valor Unitário: R\$ 16,00

Lote: 06

Descrição: Saco para lixo preto 100 litros, tipo: reforçado, para suportar até 20 kg – medida 75 cm de largura x 105 cm de comprimento. embalagem com 100 unidades – peso mínimo do pacote: 8,5 kg. o produto deve conter etiqueta de identificação do fabricante, marcas e medidas. o produto deve estar de acordo com a norma ABNT/NBR 9191 – 2008, (classificação para sacos plásticos destinados exclusivamente ao acondicionamento de lixo para coleta).



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

– 2008, (classificação para sacos plásticos destinados exclusivamente ao acondicionamento de lixo para coleta).

Unidade: PT

Marca: Castelo

Valor Unitário: R\$ 48,90

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 07

Descrição: Amaciante de roupas galão de 02 litros
composição: água; cloreto dialquil dimetil amônio; coadjuvantes; conservantes(5cloro-2metil isotiazolin-3-ona e 2metil-4 isotiazolin-3-ona); diluente; emulsão de silicone; fragrância; pigmento. estado físico: líquido – cor: azul. constando na embalagem: certificado do registro no ms e Anvisa, data de fabricação/validade/nº lote.

Unidade: GL

Marca: Triex

Valor Unitário: R\$ 3,80

Lote: 10

Descrição: Detergente líquido neutro frasco com 500 ml, embalados em frascos plástico de 500 ml. composição: tensoativos aniônicos, sequestrante, conservantes, fragrância, espessante, corante e água, podendo conter glicerina. componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio. testado dermatologicamente. obs. constando na embalagem: lote, data de fabricação, data de validade e autorização de funcionamento do MS e Anvisa.

Unidade: FR

Marca: Limpol

Valor Unitário: R\$ 1,37

Lote: 12

Descrição: Escova para lavar roupas, escova oval para lavar, uso no tanque. Base em madeira, com cerdas de nylon, resistente.

Unidade: UN

Marca: DSR

Valor Unitário: R\$ 1,29

Lote: 13

Descrição: Esponja de aço, pacote 08 unidades – peso: 60 g – fios de aços finos e macios.

Unidade: PT

Marca: Inove

Valor Unitário: R\$ 1,25

Lote: 15

Descrição: Fósforo, pacote com 10 caixas – 400 palitos. Composição: fósforo amorfo, clorato de potássio, aglutinantes.

Unidade: PT

Marca: Gaboardi

Valor Unitário: R\$ 2,10

Lote: 16

Descrição: Inseticida aerosol, composição: água, ativos, antioxidantes, emulsificantes, espessante, mascarantes, propelente e solvente. ingredientes ativos: cifenotrina 0,13% p/p, d'aletrina 0,10% p/p, d'tetrametrina 0,10 %p/p. Produto acondicionado em frascos metálicos de no mínimo 300 ml/177 g. sendo que os mesmos devem conter todas as informações exigidas por lei e notificação junto a Anvisa/MS.

Unidade: FR

Marca: SBP

Valor Unitário: R\$ 8,90

Lote: 19

Descrição: Pá de lixo plástico, com cabo de madeira plastificado, rosqueável e pendurilho – 60 cm.

Unidade: UN

Marca: DSR

Valor Unitário: R\$ 2,45

Lote: 20

Descrição: Pano multiuso descartável, pano multiuso para limpeza e higienização em tecido azul. Rolo de 0,33 m x 30 m; prazo de validade: indeterminado. Composição: 70% viscose; 30% poliéster.

Unidade: RL

Marca: Lintech

Valor Unitário: R\$ 21,70

Lote: 21

Descrição: Pincel lavatina de nylon para vaso sanitário, com cerdas resistentes, em grandes quantidades e cabo plástico.

Unidade: UN

Marca: DSR

Valor Unitário: R\$ 1,66

Lote: 22

Descrição: Prendedor de roupas, resistente, em madeira. Embalagem contendo 12 unidades.

Unidade: DZ

Marca: Gaboardi

Valor Unitário: R\$ 1,54

Lote: 23

Descrição: Sabão em pedra, sabão em pedra dura, pacotes com 05 unidades de 200 gr. composição química: sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão de ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante, glicerina, agente anti-redepositante e água. testado dermatologicamente (constando no rótulo). embalados em caixas de papelão reforçado, contendo 20 pacotes com 05 unidades. constando na embalagem: data de fabricação, data de validade, nº do lote e autorização de funcionamento no ms e Anvisa.

Unidade: PT

Marca: Ypê

Valor Unitário: R\$ 5,40

Lote: 24

Descrição: Sabão em pó caixa de 01 kg, composição: agente anti-redepositante; água; alcalinizante; bentonita sódica; branqueador óptico; carga; coadjuvantes; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sódio; contendo tensoativo biodegradável; corante; enzimas; fragrância; quelante; sequestrante; tensoativo aniônico. Obs. constando na embalagem; data de fabricação, validade e nº do lote e autorização de func./M.S.- Anvisa. Tipo de embalagem primária: caixa de papelão.

Unidade: CX

Marca: Assim

Valor Unitário: R\$ 5,57

Ata de Registro de Preços n.º 173/19

Empresa: **DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI.**

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 08

Descrição: Cesto plástico de lixo fechado com tampa 30 l, na cor preta.

Unidade: UN

Marca: Arqplast

Valor Unitário: R\$ 10,05

Ata de Registro de Preços n.º 174/19

Empresa: **RIVALDO VALERIO NETO.**



Atos do Poder Executivo

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 14

Descrição: Flanela branca—formato 28 x 38 cm. Em tecido 100% algodão – dados das dimensões deverão estar mencionados na embalagem.

Unidade: UN

Marca: Novacov

Valor Unitário: R\$ 0,83

Lote: 17

Descrição: Lixeira plástica com pedal – 15 litros, cesto plástico com pedal, todo em plástico resistente, quadrado. Cor: branca. Material: plástico polipropileno. Medidas: altura: 390 mm, largura: 320 mm, profundidade: 280 mm.

Unidade: UN

Marca: Jaguar

Valor Unitário: R\$ 22,75

Lote: 18

Descrição: Lixeira plástica com pedal – 30 litros, cesto plástico com pedal, todo em plástico resistente, quadrado. Cor: branca. Material: plástico polipropileno. Medidas: altura: 465 mm, largura: 405 mm, profundidade: 340 mm.

Unidade: UN

Marca: Montelibano

Valor Unitário: R\$ 37,70

Lote: 25

Descrição: Saponáceo em pó frasco com 300gr, composição: agente abrasivo; agente de branqueamento; alcalinizante; componente ativo: dicloroisocianurato de sódio; contém tensoativo biodegradável; fragrância; linear alquil benzeno sulfonato de sódio. Constando na embalagem: data de fabricação, validade, nº do lote, e autorização de funcionamento. No MS – Anvisa.

Unidade: FR

Marca: Sany

Valor Unitário: R\$ 2,08

Lote: 26

Descrição: Vassoura de pelo, vassoura de pelo com base de madeira envernizada 40 cm, com cabo revestido, rosqueável, cerdas firmes e volumosas.

Unidade: UN

Marca: Plastgran

Valor Unitário: R\$ 6,31

Ata de Registro de Preços n.º 175/19

Empresa: S & T COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, DESCARTÁVEIS E INFORMÁTICA LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02

Descrição: Papel toalha interfolha – pacote com 1.000 fl. Papel toalha interfolhado branco, na medida de 22 cm x 20,5 cm. pct. com 1.000 fls. duas dobras, feito com fibras virgens, macio e de boa qualidade, que não esfarele ao atrito com as mãos e que tenha boa absorção, sendo necessário no máximo três folhas para que se obtenha o efeito desejado. na embalagem deverá conter informações sobre o produto, marca e fabricação, sendo que o mesmo deve atender a norma NBR ABNT vigente 15464-7. (produto de papel para fins sanitários). Peso mínimo do fardo: 1500 gramas.

Unidade: FD

Marca: Prímula

Valor Unitário: R\$ 14,90

Ata de Registro de Preços n.º 176/19

Empresa: TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA.

Lote: 09

Descrição: Cesto plástico de lixo para banheiro com tampa basculante, capacidade de 14 L. Etiqueta com as informações constando na embalagem. Cor: preta.

Unidade: UN

Marca: JSN

Valor Unitário: R\$ 19,49

Lote: 11

Descrição: Dispenser para bobina de pano multiuso, dispenser para rolo de pano multiuso de 30 metros. Medidas: 33 cm de largura. Acompanhado do kit para fixação.

Unidade: UN

Marca: Ober

Valor Unitário: R\$ 45,00

PROCESSO N.º 559/19**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 028/19**

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material odontológico, lista 13/2018, destinados ao uso dos consultórios odontológicos da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/03/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 177/19

Empresa: AIRMED EIRELI

Item: 03

Descrição: Broca Zekrya 28 mm. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionada em carboneto de tungstênio. Formato tronco – cônico com ponta ativa. Sanitizadas e esterilizadas. Dimensões aproximadas 2,8 cm x 0,1 cm x 0,1 cm.

Marca: Angelus

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 16,20

Item: 04

Descrição: Catalisador odontológico. Com a seguinte composição: a) Dicarboxilato de Diaquil Estanho; b) Silicato de Alquila; c) Parafina; d) Dióxido de Silício e pigmentos. Apresentação = Bisnaga 60ml; O item adquirido deverá ser da marca Vigodent/Coltene Para “Speedex Putty” em função da compatibilidade de produto já existente em estoque.

Marca: Speedex Catalisador

Unidade: BS

Valor Unitário: R\$ 37,14

Item: 08

Descrição: Cone de guta percha nº 30. Kit c/ 6 tubos.

Marca: Meta

Unidade: CX

Valor Unitário: R\$ 16,00

Item: 09

Descrição: Cone de guta percha 2ª série. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: 6 conjuntos.

Marca: Meta

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 16,00

Item: 10

Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Descrição: Cone de papel absorvente n.º 35. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Cone de papel absorvente nº 35. Caixa contendo 120 pontas sortidas.

Marca: Meta

Unidade: CX

Valor Unitário: R\$ 14,30

Item: 11

Descrição: Cone de papel absorvente n.º 40. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Cone de papel absorvente nº 40. Caixa contendo 120 pontas sortidas.

Marca: Meta

Unidade: CX

Valor Unitário: R\$ 14,30

Item: 12

Descrição: Cone de papel absorvente n.º 45. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Cone de papel absorvente nº 45. Caixa contendo 120 pontas sortidas.

Marca: Meta

Unidade: CX

Valor Unitário: R\$ 14,30

Ata de Registro de Preços n.º 178/19

Empresa: DENTAL PRIME – PRODUTOS ODONTOLOGICOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI AIRMED EIRELI

Item: 01

Descrição: Broca de aço – CA 04. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Formato esférico; Livre de vibrações; Lâminas de corte precisas; Ponta ativa esférica; Tamanho aproximado de 22 mm; Embalados individualmente.

Marca: Maillefer

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 3,04

Item: 02

Descrição: Broca de aço – CA 06. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionada em aço inoxidável; Formato esférico; Livre de vibrações; Lâminas de corte precisas, Ponta ativa esférica, Tamanho aproximado de 22 mm, Embalados individualmente.

Marca: Maillefer

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 3,04

Item: 13

Descrição: Esponja hemostática. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Esponja hemostática de colágeno (gelatina) liofilizada de origem porcina. Embalada em blister individual e esterilizado por irradiação. Absorvível. Medida da esponja: 1 x 1 x 1 cm. Com registro na Anvisa. Caixa com 10 unidades.

Marca: Maquira

Unidade: CX

Valor Unitário: R\$ 28,76

Item: 19

Descrição: Mandril para peça de mão, de aço inox, para discos e/ou rodas. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Mandril, em aço; para porta discos e rodas; Para peça de mão; Embalagem de no mínimo 3 unidades; Constando externamente marca comercial e procedência de fabricação.

Marca: Microdont

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 2,18

Item: 25

Descrição: Tesoura Matzembau curva. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Confeccionado em aço inoxidável. Tratamento térmico das peças. Dimensões aproximadas e não inferior a 15 cm. Cada peça deverá ter gravado: Referência; Logomarca do fabricante; Lote de fabricação, para efeito de garantia. 10 anos de garantia contra defeito de fabricação

Marca: Golgran

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 25,90

Ata de Registro de Preços n.º 179/19

Empresa: E.C. DOS SANTOS COMERCIAL EIRELI

Item: 14

Descrição: Isolante de gesso. Frasco com 500 ml.

Marca: Asfer

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 28,00

Ata de Registro de Preços n.º 180/19

Empresa: EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

Item: 05

Descrição: Clorhexidina 2%. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Solução aquosa de digluconato de clorexidina 2%; Não espuma; Assepsia de preparamos cavitários; Facilmente removível na secagem; Embalagem com quantidade não inferior a 100 ml.

Marca: Maquira

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 9,90

Item: 06

Descrição: Condensador de paiva nº 2. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Instrumento endodôntico para obturação de canais radiculares, em aço inoxidável, com diâmetro de 1,2 mm.

Marca: Golgran

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 5,60

Item: 07

Descrição: Condensador de paiva nº 4. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Instrumento endodôntico para obturação de canais radiculares, em aço inoxidável, com diâmetro de 1,6 mm.

Marca: Golgran

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 5,60

Item: 22

Descrição: Resina líquida autopolimerizante. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Líquido, monômero autopolimerizante, embalagem com no máximo 150 ml.

Marca: Vipi

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 22,77

PROCESSO N.º 39.131/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gênero alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 181/19



Atos do Poder Executivo

Empresa: ANBIOTON IMPORTADORA LTDA.

Lote: 09

Descrição: Fórmula infantil de seguimento. Descrição do produto: fórmula infantil em pó para lactentes, com proteínas lácteas, adicionada de prebiótico, DHA e ARA, minerais e vitaminas; para crianças a partir do 6º mês. ingredientes: lactose, leite parcialmente desnatado em pó, maltodextrina, óleos vegetais (girassol ou milho, palma), óleo de peixe, proteína do soro de leite, minerais e vitaminas. não conter glúten. valores nutricionais mínimos por 100 g de produto: vct- 440 kcal, proteína – 9 g, vit c: 60 mg, ferro – 7 mg, cálcio – 510 mg, fibra alimentar: 2,5 g, ch máx. 62 g sódio max. - 245 mg gorduras totais máx. de 23 g. embalagem primária: lata de 800 g. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada, contendo até 10 latas. Validade mínima: 12 meses.

Unidade: UN

Marca: Nan Comfor 2

Valor Unitário: R\$ 21,00

Lote: 10

Descrição: Fórmula infantil de seguimento à base de soja. Descrição do produto: fórmula infantil de seguimento para lactentes à base de soja, isenta de proteínas lácteas, lactose, galactose, frutose e sacarose, adicionada de minerais e vitaminas; para crianças a partir do 6º mês. ingredientes básicos: maltodextrina, proteína de soja, óleos vegetais (palma, girassol ou milho), carbonato ou citrato de cálcio, vitaminas e minerais. não conter glúten, poderá conter óleo de soja e coco. valores nutricionais mínimos por 100 grs do produto: vct: 480 kcal, prot.: 12 g, cálcio: 470 mg, vit c: 60 mg, ferro: 5,0 mg, sódio máx. de 245 mg, e gorduras totais máx. de: 27 g, ch máx: 56 g. embalagem mínima: latas com 800 g. embalagem secundária: caixas de papelão reforçadas, contendo até 10 latas. Validade mínima: 12 meses.

Unidade: UN

Marca: Nan Soy

Valor Unitário: R\$ 47,99

Lote: 11

Descrição: Fórmula infantil para lactentes de 0 a 6 meses. Descrição do produto: leite adaptado em pó para recém-nascido de 0 a 6 meses. ingredientes básicos: soro de leite desmineralizado, lactose, óleo de vegetais, ácidos graxos essenciais de cadeia longa, vitaminas e minerais. isento de glúten. valores nutricionais mínimos por 100 gr: proteína: 9 g, ch: 50 g, gorduras totais: 26 g, vct: 500 kcal. embalagem primária: latas de 400 g. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada contendo até 12 kg. Validade mínima: 12 meses.

Unidade: UN

Marca: Nan Comfor 1

Valor Unitário: R\$ 21,00

Ata de Registro de Preços n.º 182/19

Empresa: BIOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Lote: 01

Descrição: Alfajor recheado sabor chocolate. Ingredientes básicos: farinha de trigo, amido de milho, margarina, fermentos químicos, emulsificante, aromatizante e conservante. Ganache sabor chocolate ao leite (óleo vegetal, cacau em pó, leite em pó, gordura vegetal), cobertura sabor chocolate (gordura, cacau em pó, maltodextrina, leite em pó, soro de leite). valores nutricionais mínimos por 25 g: vct: 100 kcal, ch: 12 g, prot.: 2,0 g e no máx. gorduras totais: 6 g e sódio: 18 mg. embalagem primária: polipropileno metalizado, com peso líquido de 25 g cada. embalagem secundária: acondicionados em caixas de papelão reforçadas contendo até 80 unidades. Validade mínima de 9 meses. Rotulagem: produto identificado por dizeres impressos de forma clara e indelével, conforme legislações vigentes.

Unidade: UN

Marca: Suavipan

Valor Unitário: R\$ 4,20

Ata de Registro de Preços n.º 183/19

Empresa: DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI – EPP.

Lote: 03

Descrição: Biscoito maria integral sabor chocolate. Característica básica do produto: biscoito doce em formato redondo, textura lisa, crocante, coloração e sabor de chocolate. ingredientes básicos: farinha de trigo integral enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau pó, gordura vegetal, amido de milho, sal, estabilizante lecitina de soja, fermentos químicos e aromatizante. valores nutricionais mínimos para 30gr: vct.: 110 cal, prot.: 2,5 g, fibra alimentar: 1,0 g. o valor de sódio deverá ter no máximo: 120 mg e gorduras totais máx: 3 g. embalagem: primária: embalagem de refil em bopp de 100 a 250 g, reembalados em sacos de 400 a 500 g de produto. embalagem secundária: caixas de papelão contendo 12 a 20 pacotes. Validade mínima 8 meses. Rotulagem deverá ser de acordo com a legislação vigente.

Unidade: KG

Marca: Mosmann

Valor Unitário: R\$ 15,00

Lote: 04

Descrição: Biscoito salgado integral com recheio sabor peito de peru. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido. fólico, gordura vegetal, fibra de trigo, açúcar, maltodextrina, leite desnatado em pó, soro de leite em pó, sal, amido, fermentos químicos, aromatizantes, corante natural. Valores mínimos por 23 gr do produto: vct-100 kcal, prot.- 2,0 g, gord. Totais – 4,5 g, ch – 13 g. validade mínima: 08 meses a partir da data de fabricação. embalagem primária: filme monocamada, contendo 23 g de produto. embalagem secundária: filme bopp transparente + bopp metalizado, contendo no máx. 15 pacotes de 180 a 200 g. embalagem terciária: caixa de papelão reforçado, contendo no máx. 15 pacotes de 180 a 200 gr. Rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: KG

Marca: Parati

Valor Unitário: R\$ 24,80

Ata de Registro de Preços n.º 184/19

Empresa: LICITARE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA.

Lote: 08

Descrição: Cookie integral de cacau e gotas de chocolate. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, gotas sabor chocolate, fibra de trigo, açúcar invertido, extrato de malte, soro de leite em pó, cacau alcalino, ovo integral desidratado, especiarias, sal, fermentos químicos bicarbonato de sódio, pirofosfato de sódio e bicarbonato de amônia, emulsificante lecitina de soja e aroma artificial de manteiga. valores nutricionais mínima por 30 g: vct:140 kcal, prot. 2 g, ch: 20 g, gord.: 5 g, fibra: 1,0 g. embalagem: flow pack de 500g_embalado em filme bopp laminado e metalizado com impressão externa, acondicionados em papelão ondulado com 20 unidades a 24 unidades. Validade mínima de 8 meses.

Unidade: KG

Marca: Barion

Valor Unitário: R\$ 20,80

Ata de Registro de Preços n.º 185/19

Empresa: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Lote: 02

Descrição: Biscoito amanteigado. Biscoito doce amanteigada diversos sabores. ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, fermentos, podendo conter margarina na composição. ingredientes específicos para cada sabor além dos básicos: sabor banana com canela; fécula de batata, canela em pó, banana desidratada. sabor chocolate: cacau em pó, extrato de malte. sabor leite: leite em pó. sabor gotas de chocolate: gotas de chocolate (cacau em pó, açúcar e gordura vegetal), leite em pó. aiores mínimos por 30 g de produto: prot.: 2 g, ch: 18 g, vct: 130 kcal. gorduras totais máx. de 5 g e sódio máx. de 55 mg. embalagem primária: pacotes com polietileno com capacidade de 150 g a 375 g. embalagem secundária: caixa de papelão, reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 40 pacotes. Validade: mínima de 06 meses.

Unidade: KG

Marca: Bauducco

Valor Unitário: R\$ 10,17

Lote: 12

Descrição: Leite de soja em pó sabor natural. Ingredientes básicos: maltodextrina, proteína isolada de soja ou extrato de soja, aroma natural de baunilha, mix de vitaminas e minerais, sal refinado e estabilizante. valores nutricionais por 30 g do produto: vct mín de 100 kcal, proteína mín de 7 g, cálcio mín de 240 mg, ch máx. de 18 g e sódio máx. de 10 mg. embalagem primária: latas com 300 g. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada contendo até 12 latas. Validade mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: UN

Marca: Soy +

Valor Unitário: R\$ 16,90

Ata de Registro de Preços n.º 186/19

Empresa: SÃO BRAZ S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.

Lote: 06

Descrição: Cereal matinal com flocos açucarados, sabor leite condensado. Ingredientes básicos: milho, açúcar, sal, leite condensado, enriquecido com ferro e ácido fólico, aroma de leite condensado, estabilizante, enriquecido com vitaminas e minerais. valores nutricionais mínimos por 30 grs de produto: prot.: 1,4 g, ch: 25 g, vct: 100 kcal. sódio máx de 130 kcal. embalagem primária: pacotes de polietileno com 300 grs a 2,0 kg. embalagem secundária: caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo até 8 kg. Validade mínima de 6 meses.

Unidade: KG

Marca: Gold Flakes

Valor Unitário: R\$ 8,70

Lote: 07

Descrição: Cereal matinal de milho com chocolate em esfera. Cereal matinal de milho com chocolate em esfera. Ingredientes básicos: farinha de milho e trigo enriquecidos com ferro e ácido fólico, açúcar, cacau em pó, óleo vegetal, leite condensado em pó, sal, xarope de glicose, aromatizantes, isento de corantes artificiais. deverá ser enriquecido com vitaminas e minerais. valores nutricionais mínimos por 30grs de produto: prot.: 1,4 g, ch 23 g; vct.: 100kcal. sódio máx. 75 mg. embalagem primária: pacotes de polietileno com 300grs a 2,0 kg. embalagem secundária; caixa de papelão reforçada e lacrada, contendo até 8 kg. Validade; mínima de 6 meses.

Unidade: KG

Marca: Top Crock

Valor Unitário: R\$ 8,20

Ata de Registro de Preços n.º 187/19

Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA – EPP.

Lote: 05

Descrição: Biscoito salgado tipo aperitivo. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, gordura vegetal, açúcar, sal, açúcar invertido ou glicose, e fermentos químicos. valores mínimos por porção de 30 g de produto: prot.: 2 g, vct: 120 kcal ch máx: 21 g, gorduras totais máx de 4 g, sódio máx. de 240 mg. embalagem primária: pacotes de filme bopp ou laminado com 100 a 300 g. embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 4 kg. Validade: mínima de 10 meses.

Unidade: KG

Marca: Tucs

Valor Unitário: R\$ 7,18

Lote: 13

Descrição: Leite em pó integral instantâneo. Ingredientes básicos: leite integral, emulsificante lecitina de soja. deverá ser fortificado com vitaminas e minerais (ferro, zinco e manganês), (C, PP, B2, B6, A, D). o produto deverá ser dissolvido totalmente em contato tanto na água fria como quente. valores mínimos por 100gr do produto: vct: 480 kcal, prot.: 24 g, ch: 34 g, gorduras totais: 24 g, ferro: 14 mg e vit. b2 e b6: 1,3 mg. valores máximo por 100 g do produto: sódio: 400 mg. embalagem primária: pacotes com filme poliéster metalizado, com capacidade para 500 g a 1 kg. embalagem secundária: caixas de papelão reforçado e lacrado contendo 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses.

Unidade: KG

Marca: La Sereníssima

Valor Unitário: R\$ 19,48

PROCESSO N.º 32.105/18

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 023/18

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços gerais de manutenção preventiva, corretiva, reparações, adaptações e modificações em prédios próprios, locados e/ou conveniados, com fornecimento de materiais de primeira linha e mão de obra especializada, ao uso da Secretaria de Obras Públicas, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria De Obras Públicas.

Ata de Registro de Preços n.º 188/19

Empresa: SOLOVIA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.

O valor estimado da presente Ata é de R\$ 20.890.652,27 (vinte milhões, oitocentos e noventa mil seiscentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), conforme os valores constantes na proposta comercial anexa aos autos.

PROCESSO N.º 39.697/18

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/19

Objeto: Registro de preços para eventual fornecimento de materiais para fins de pavimentação e manutenção, em diversos locais no Município, destinado ao uso da Secretaria de Obras Públicas, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Obras Públicas.

Ata de Registro de Preços n.º 189/19

Empresa: CASAMAX COMERCIAL LTDA

Lote: 01

Descrição: Concreto usinado bombeável. Classe de resistência c20



Atos do Poder Executivo

com brita 0 e 1, Slump=100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento NBR 8953).

Unidade: M3

Valor Unitário: R\$ 321,50

PROCESSO N.º 04.860/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de revestimentos de alto desempenho (rad), a base de resina epoxi ou uretano, destinados ao uso de diversas secretarias e coordenadorias desta prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 190/19

Empresa: BIOPISO COMÉRCIO DE REVESTIMENTOS LTDA.

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação de Pintura de Pisos de Alto Desempenho, a base de Uretano, Tipo 4

Unidade: M²

Marca: Biopiso

Valor Unitário: R\$ 79,15

Item: 02

Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação de Pintura de Pisos de Alto Desempenho, Epóxi, conforme norma NBR 14050, Tipo 4.

Unidade: M²

Marca: Biopiso

Valor Unitário: R\$ 69,17

Item: 03

Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação de Revestimentos de Alto Desempenho Autonivelantes, a base de Uretano, Tipo 2.

Unidade: M²

Marca: Biopiso

Valor Unitário: R\$ 199,17

Item: 04

Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação dos Revestimentos de Alto Desempenho Autonivelantes, a base de Epóxi, conforme norma NBR 14050, Tipo 2

Unidade: M²

Marca: Biopiso

Valor Unitário: R\$ 189,17

Item: 05

Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação dos Revestimentos Espatulado em múltiplas camadas Epóxi, conforme norma NBR 14050, Tipo 1.

Unidade: M²

Marca: Biopiso

Valor Unitário: R\$ 149,17

Item: 06

Descrição: Aquisição de material com serviços de aplicação dos Revestimentos Multilayer em múltiplas camadas Epóxi, conforme norma NBR 14050, Tipo 3.

Unidade: M²

Marca: Biopiso

Valor Unitário: R\$ 114,17

PROCESSO N.º 3.141/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 052/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material laboratorial, destinado a realização de exames, de uso do Laboratório Municipal, da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 191/19

Empresa: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

Lote: 01

Descrição: Albumina bovina frasco 10ml.

Marca: Ebram

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 24,60

Lote: 02

Descrição: Controle de RH frasco 10 ml.

Marca: Ebram

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 16,50

Lote: 03

Descrição: Corante panótípico para coloração diferencial dos elementos figurados no sangue. Item deverá conter um frasco de 500 ml do corante n.º 1.

Marca: Laborclin

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 14,00

Lote: 04

Descrição: Kit corante panótípico para a coloração diferencial dos elementos figurados no sangue. Conjunto de corantes deverá ter: 1 frasco de 500 ml; Corante n.º 1, 1 frasco de 500 ml corante n.º 2, 1 frasco de 500 ml corante n.º 3.

Marca: Laborclin

Unidade: KIT

Valor Unitário: R\$ 30,25

Lote: 05

Descrição: Lamínula para microscopia 22 x 22 mm. Caixa com 100 unidades.

Marca: Precision

Unidade: CX

Valor Unitário: R\$ 3,10

Lote: 06

Descrição: Microtubo. Tipo Eppendorf plástico, cor neutra, graduado e com trava.

Marca: Cralplast

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,04

Lote: 07

Descrição: Pipeta descartável para VHS. Em poliestireno, descartável, graduada 0-170mm, que permite uma rápida execução do ensaio de VHS, obtendo os mesmos resultados que no método de Westerngreen. a parte inferior da pipeta com bulbo deverá encaixar no tubo de coleta (hemograma edta). A pressão exercida no interior do tubo fará com que o sangue preencha a pipeta, por capilaridade. O filtro, localizado



Atos do Poder Executivo

na parte superior da pipeta, impedirá que o sangue ultrapasse a marca “zero”.

Marca: Cralplast

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,85

Lote: 08

Descrição: Solução para teste de tolerância à glicose 50 g. Sabor limão.

Marca: Laborclin

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 4,50

Lote: 09

Descrição: Solução para teste de tolerância à glicose 75 g. Sabor limão.

Marca: Laborclin

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 4,50

Lote: 11

Descrição: Soro anti – AB frasco 10ml.

Marca: Ebram

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 16,00

Lote: 12

Descrição: Soro anti – B frasco 10ml.

Marca: Ebram

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 16,00

Lote: 14

Descrição: Soro de Coombs frasco 10ml.

Marca: Prothemo

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 32,40

Lote: 17

Descrição: Teste para detecção de β -hcg em soro ou urina. Teste imunocromatográfico para determinação qualitativa de gonadotrofina coriônica humana β (β -hcg) em soro ou urina. tiras com sensibilidade menor ou igual a 20mui/ml unidade.

Marca: Ebram

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,80

Ata de Registro de Preços n.º 192/19

Empresa: **QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA – EPP.**

Lote: 10

Descrição: Soro anti – a frasco 10ml.

Unidade: FR

Marca: Lorne

Valor Unitário: R\$ 18,40

Lote: 13

Descrição: Soro anti – d 85% frasco 10ml.

Unidade: FR

Marca: Lorne

Valor Unitário: R\$ 31,50

Lote: 15

Descrição: Teste de tempo de tromboplastina parcial ativada – TTPA. Teste reagente para determinação do tempo de tromboplastina parcial ativada – TTPA.

Unidade: UN

Marca: Clot

Valor Unitário: R\$ 0,55

Lote: 16

Descrição: Teste de VDRL. Teste de flocação em lâmina para triagem sorológica da sífilis.

Unidade: KIT

Marca: Wiener

Valor Unitário: R\$ 34,00

Lote: 18

Descrição: Teste tromboplastina cárnea – TP.

Unidade: UN

Marca: Clot

Valor Unitário: R\$ 0,88

PROCESSO N.º 40.098/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 031/18

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de café em pó, destinado ao consumo de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 193/19

Empresa: **CAFÉ PACAEMBU LTDA.**

Lote: 01

Descrição: Café em pó 500 gr. Descrição: pó de café moído do tipo superior, constituído por grãos de café dos tipos 2 a 6 da COB – Classificação Oficial Brasileira. a quantidade de grãos pretos, verdes e ardidos, conjuntamente não pode exceder os 10% do blend, ponto de torra entre 50 a 65 pontos do disco agtron ou equivalente, intervalo médio moderadamente escuro a médio claro, predominância de bebida arábica. Embalagem primária: embalado em alto-vácuo, com capacidade de 500 g. Embalagem secundária: caixa de papelão, reforçada, resistente ao transporte e armazenamento de até 10 quilos. Validade: mínima de 12 meses. Rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: PT

Marca: Café Pacaembu Superior

Valor Unitário: R\$ 5,67

PROCESSO N.º 02.731/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 043/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mobiliários em geral, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 194/19

Empresa: **A.C. DOS SANTOS MOVEIS.**

Lote: 06

Descrição: Armário alto 1600 x 900 x 500 mm (A x L x P). Armário alto com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila.



Atos do Poder Executivo

com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 03 prateleiras móveis, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 405,00

Lote: 07

Descrição: Armário baixo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) - 2 portas. Armário baixo medindo 750 x 800 x 600 mm (A x L x P) com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, com espessura de 18 mm revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 01 prateleira móvel, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 260,00

Lote: 13

Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1200 x 1200 x 600 mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “I” medindo 1200 x 1200 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de $\frac{3}{4}$ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 500,00

Lote: 14

Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1200 x 1400 x 600 mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico

texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “I” medindo 1200 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de $\frac{3}{4}$ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 499,00

Lote: 15

Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1400 x 1400 x 600 mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em “I” medindo 1400 x 1400 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de $\frac{3}{4}$ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 515,00

Lote: 16

Descrição: Estação de trabalho. Estação de trabalho 1400 x 1600 x 600 mm: estação de trabalho em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180” e perfil fita de borda de polietileno com 02 mm



Atos do Poder Executivo

de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo em "I" medindo 1400 x 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnívelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 x 200 x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com as bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, sendo 01 gaveta com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de $\frac{3}{4}$ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 558,00

Lote: 19

Descrição: Gaveteiro volante. Gaveteiro volante 600 x 400 x 500 mm: gaveteiro volante com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, medindo aproximadamente 600 x 400 x 500 mm (A x L x P), com 04 gavetas deslizando sobre guia telescópica com roldanas de nylon, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com pés em rodízios em plástico, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 284,00

Lote: 20

Descrição: Longarina. Longarina plástica 02 lugares: longarina plástica 2 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1000 x 800 x 550 mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 135,00

Lote: 21

Descrição: Longarina. Longarina plástica 03 lugares: longarina plástica 3 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1600 x 800 x 550 mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura

eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 182,00

Lote: 22

Descrição: Longarina. Longarina plástica 04 lugares: longarina plástica 4 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2200 x 800 x 550 mm (A x L x P), com assentos medindo aproximadamente 470 mm de largura e 400 mm de altura e encostos medindo aproximadamente 465 mm de largura e 320 mm de altura, injetados em polipropileno de alta resistência, com furos para ventilação corporal do usuário, na cor preta; estrutura de tubo 30 x 50 mm com tratamento antiferrugem, pintura eletrostática com tinta epóxi na cor preta, pés acabados com ponteiras de termoplástico injetado de alta resistência, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 245,00

Lote: 28

Descrição: Mesa retangular 1600x600 mm. Mesa retangular com gavetas 1600 x 600 mm: mesa retangular com gavetas em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível "180", não sendo permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. a estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnívelamento até 15 mm. gaveteiro para 02 gavetas com medida máxima de 300 mm x 200 mm x 450 mm (A x L x P), com tampo frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com 18 mm de espessura, com bordas encabeçadas com perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, não sendo permitidas quinas vivas, com estrutura em chapa de aço de 0,6 mm de espessura, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com fechadura frontal com sistema de varão de travamento simultâneo produzido em chapa de aço de 1,5 mm de espessura, com puxadores de alça metálica e corrediças simples com abertura de $\frac{3}{4}$ do comprimento nominal e deslizamento com roldanas de nylon, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 289,00

Lote: 30

Descrição: Paneleiro: com 2 portas; estrutura 100% MDF; puxadores de alumínio; dobradiças metálicas nas portas; pés fixos; prateleiras internas; altura aproximada: 195 cm; largura aproximada: 40 cm; profundidade aproximada: 28,5 cm; cor: branco; garantia: 3 meses.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 578,00

Lote: 32

Descrição: Poltrona giratória tipo presidente: com concha dupla, com encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta



Atos do Poder Executivo

resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 40 mm, apresentando densidade de 55 a 65 kg/m³, encosto com espaldar alto medindo no mínimo (48 larg. x 56 alt.), assento medindo no mínimo (45 larg. x 45 prof.), com apoio para braços fixos em poliuretano injetado, sistema de regulagem mecânico de altura e inclinação com trava (relax) para o encosto e regulagem pneumática (a gás) de altura para o assento, tubo central em aço, base formada por 05 patas e rodízios duplos de nylon, base confeccionada em aço com acabamento em capas de polipropileno, pintura em tinta epóxi, na cor cinza claro, prazo de garantia de no mínimo 12 meses, fabricado de acordo com as legislações vigentes ABNT NBR 13962.

Unidade: UN

Marca: Forte Rocha

Valor Unitário: R\$ 356,00

Ata de Registro de Preços n.º 195/19

Empresa: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Lote: 04

Descrição: Armário aberto tipo estante 1800 x 900 x 500 (A x L x P). Armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 04 prateleiras móveis, de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 360,00

Lote: 05

Descrição: Armário aberto tipo estante porta baixa 1700 x 900 x 500 (A x L x P). Armário aberto tipo estante com estrutura externa em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, sendo fundo e laterais com 18 mm de espessura, tampo e base com 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado na cor argila, com acabamento das bordas frontais e posteriores em perfil fita de borda de polietileno com 02 mm de espessura, com 02 portas de abrir (vão de baixo) de 700 mm em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com espessura de 18 mm, revestidas em ambas as faces de laminado melamínico texturizado na cor argila, com puxadores de alça metálica, fechadura com travamento inferior e superior, com 02 prateleiras móveis (uma no vão de baixo com porta e outra vão superior) de chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 18 mm de espessura, revestidas em ambas as faces em laminado melamínico texturizado na cor argila, com prazo de garantia de no mínimo de 12 meses e fabricado de acordo com as normas.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 380,00

Lote: 11

Descrição: Cadeira fixa, base contínua, sem apoio de braços. Cadeira fixa sem apoio de braços, com concha dupla, com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm, apresentando

densidade de 45 a 55 kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, estrutura fixa contínua para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm e espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm, totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes, ou seja, norma NR 17 – ABNT 13.962.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 105,00

Lote: 12

Descrição: Cadeira fixa, base palito, sem apoio de braços, com concha dupla, encosto e assento confeccionado em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor azul, com acabamento em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 25 mm., apresentando densidade de 45 à 55 kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de larg. x 35 cm de altura, e assento medindo no mínimo 45 cm de larg. x 40 cm. de profundidade, estrutura fixa tipo palito para cadeira em tubo de aço curvado com diâmetro de 25,40 mm., espessura de 2,25 mm e placa do assento em aço estampado de 3,35 mm., totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno. prazo de garantia de no mínimo 12 meses. obs. o produto deve estar em conformidade com as normas NR 17 ABNT NBR 13962.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 99,90

Lote: 23

Descrição: Longarina. Longarina secretária 04 lugares: longarina secretária 04 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 2000 x 1000 x 425 mm (A x L x P), com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 40 cm de profundidade, confeccionada em estrutura metálica de seção retangular 50 x 30 mm (chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 245,00

Lote: 24

Descrição: Longarina. Longarina secretária 03 lugares: longarina secretária 03 lugares fixa sem braços com dimensões mínimas de 1400 x 1000 x 425 mm (A x L x P), com encosto e assento confeccionados em madeira compensada, moldada anatomicamente, revestidos em tecido 100% poliéster panamá de alta resistência ao esgarçamento, na cor preto, com acabamento em proteção em perfil de PVC, estofamento em espuma injetada de poliuretano, moldada anatomicamente, com espessura de no mínimo 30 mm, apresentando densidade de 45 a 55 kg/m³, encosto com espaldar baixo medindo no mínimo 35 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de largura e 35 cm de altura e assento medindo no mínimo 45 cm de



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

largura e 40 cm de profundidade, confeccionada em estrutura metálica seção retangular 50 x 30 mm (chapa 18), totalmente soldada, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na preta, com sapatas envolventes injetadas em polipropileno, prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as legislações vigentes

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 220,00

Lote: 25

Descrição: Mesa redonda 1000 mm de diâmetro. Mesa com tampo em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura e 1000 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 190,00

Lote: 26

Descrição: Mesa redonda 1200 mm de diâmetro. Mesa com tampo em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade com 25 mm de espessura e 1200 mm de diâmetro, na altura de 750 mm, sobreposto à estrutura, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com pés confeccionados em aço com chapa de 1,6 mm de espessura, elaborados em perfis de seção retangular, tipo cruz, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, os pés tem como acabamento nas suas extremidades ponteiras de PVC rígido na cor da estrutura e sapatas niveladoras de altura, permitindo desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 210,00

Lote: 27

Descrição: Mesa retangular. Mesa retangular para reunião 2400 x 1200 mm; em mdp com tampo de 25 mm, melamina, com 1200 mm (largura) x 2400 mm (comprimento) x altura entre 720 mm e 750 mm, bordas revestidas com fita de PVC ou abs com raio mínimo de 2,5 mm, pés metálicos com pintura epoxi, pés em chapa, pintura eletrostática a pó ou líquida. Cor argila, não sendo permitidas quinas vivas, painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de borda de poliestileno, não sendo permitidas quinas vivas. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epoxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses, e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 380,00

Lote: 29

Descrição: Mesa retangular 1600x600mm. Mesa retangular em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila, com as bordas encabeçadas com perfil de PVC flexível “180”, não sendo permitidas quinas vivas, com tampo retangular medindo 1600 x 600 mm, espessura de 25 mm, na altura de 750 mm. Painel frontal em chapa única de madeira aglomerada de alta densidade, revestida em ambas as faces em laminado melamínico texturizado, na cor argila. A estrutura deverá ser em aço com chapa de 1,6 mm de espessura com compartimento para passagem da fiação, com tratamento antiferruginoso e pintura com tinta epóxi na cor cinza claro, com sapatas niveladoras de piso em nylon, permitindo desnivelamento até 15 mm, com prazo de garantia de no mínimo 12 meses e fabricada de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 240,00

Ata de Registro de Preços n.º 196/19

Empresa: PEZANI COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI.

Lote: 01

Descrição: Armário: - armário de aço; - com 20 portas; - com pitão (dispositivo para cadeado); - veneziana para ventilação em cada porta; - confeccionado em capa de aço nº 26; - acabamento anticorrosivo; medidas aproximadas: 1975 mm x 1225 mm x 420 mm; garantia mínima: 06 meses.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 595,00

Lote: 02

Descrição: Armário. Armário de aço: - com 08 portas; - com pitão (dispositivo para cadeado); - veneziana para ventilação em cada porta; - confeccionado em capa de aço nº 26; - acabamento anticorrosivo; medidas aproximadas: 1930 mm x 690 mm x 400 mm; - garantia mínima: 6 meses.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 315,00

Lote: 03

Descrição: Armário. Armário de aço: - com 12 portas; - com pitão (dispositivo para cadeado); - veneziana para ventilação em cada porta; - confeccionado em capa de aço nº 26; - acabamento anticorrosivo; medidas aproximadas: 1975 mm x 925 mm x 420 mm; garantia mínima: 06 meses.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 450,00

Lote: 08

Descrição: Armário de aço: - armário de aço aberto para pasta AZ. Especificações: armário de aço reforçado para pasta az, sem porta com 50 divisórias, chapa 26 – 0,45 mm, com 04 prateleiras fixas, 10 vãos individuais em cada prateleira, capacidade 60 kg para 50 pastas az, pintura eletrostática a pó na cor cinza. Medidas: mínimo de 1980 mm altura, mínimo de 1100 mm largura, mínimo de 320 mm de profundidade, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 1.190,00

Lote: 09

Descrição: Armário de aço fechado: - armário de aço medindo 1980 x 900 x 450 mm (A x L x P) contendo 02 portas de abrir, com no mínimo



Atos do Poder Executivo

03 dobradiças, 04 prateleiras ajustáveis, maçanetas em aço inox e fechadura cilíndrica, as chapas de aço deverão ter espessura mínima de 0,79 mm (chapa nº 22) para o corpo, porta e prateleiras, com tratamento antiferrugem e 02 demões de tinta sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 550,00

Lote: 10

Descrição: Arquivo de aço com 04 gavetas: - arquivo de aço com 04 gavetas 1335 x 470 x 710 mm: arquivo de aço tipo vertical medindo 1335 x 470 x 710 mm (A x L x P) com 04 gavetas deslizantes em carrinhos telescópicos, formato “ofício” para pastas suspensas, com fechadura cilíndrica, puxadores de aço e porta etiqueta, estrutura de móvel rígido, com chapas nas seguintes espessuras: caixa e gavetas com no mínimo 0,79 mm (chapa 22) e estrutura com no mínimo 1,27 mm, folhas de aço com tratamento antiferrugem e 02 demões de tinta sintética na cor cinza, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricado de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 650,00

Lote: 17

Descrição: Estante de aço com 09 prateleiras, semi-industrial; reforçada produzida em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epoxi a pó por processo eletrostático; prateleiras com 3ª dobra e reforço de ômega de fundo. Especificações: - altura: 3:00 m; - profundidade: 0,40 cm; - largura: 0,92; - nº de prateleiras: 09; - altura entre as prateleiras: mínimo de 0,30 cm; - prateleira: chapa 22 / 0,75 mm; - coluna bitola: chapa 3 16 – 13 50 x 30; furo oblongo; - capacidade: até 130 kg por plano; - reforço ômega: 01; - pintura eletrostática epoxi a pó; - estrutura desmontável; - planos reguláveis; - cor cinza; - parafusos sextavados com porca unc 1/4" x 1/2"; o item deverá ser entregues montado. Garantia de no mínimo 12 meses. Fabricação de acordo com as normas vigentes.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 435,00

Lote: 18

Descrição: Estante de aço, medidas: 1980 x 900 x 500 mm. Aberta nos fundos e laterais, medindo 1980 mm de altura, com 06 prateleiras de 900 mm de largura x 500 mm de profundidade, para suportar carga útil de no mínimo 100 kg por prateleira, as chapas de aço deverão ter dois reforços em ômega obedecendo as espessuras: prateleiras de 0,95 mm(chapa nº20), colunas em perfil “l” em chapa de 1,98 mm(chapa nº14). perfurado de 5 em 5 cm para regulagem de altura das prateleiras, reforço em “x” no fundo e nas laterais, folhas de aço com tratamento antiferruginoso e pintura eletrostática na cor cinza. o móvel será acondicionado de modo garantir o recebimento em perfeito estado, com garantia de no mínimo 12 meses e fabricação de acordo com as normas vigentes. o item deve ser entregue montado.

Unidade: UN

Marca: RS

Valor Unitário: R\$ 350,00

Lote: 31

Descrição: Paneleiro: - com 4 portas; - estrutura 100% MDF; - puxadores de alumínio; - dobradiças metálicas nas portas; - pés fixos; - 4 prateleiras internas; - altura aproximada: 195 cm; - largura aproximada: 70 cm; - profundidade aproximada: 49,6 cm; - cor: branco; - garantia: 3 meses.

Unidade: UN

Marca: Madu

Valor Unitário: R\$ 900,00

PROCESSO N.º 2.988/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 039/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de pães, destinadas ao consumo dos alunos das escolas da rede municipal de ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, ponto a ponto, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos

Ata de Registro de Preços n.º 197/19

Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI – EPP

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Pão tipo bisnaguinha integral. Ingredientes: Farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fibra de trigo, gordura vegetal de palma, cevada, sal, fermento biológico, emulsificante, melhorador de farinha: ácido ascórbico. Deverá ser rico em fibras. Conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT: mínimo de 300 kcal; carboidrato mínimo de: 50 g; proteína: mínimo de 8 g.; fibra alimentar: mínimo de 5g; umidade máx. de 38 %; gorduras; totais máx. de 5 g; gorduras saturadas: máx de 2,5 g; sódio: máximo de 540 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas: Deverá seguir a RDC 12 de 02/01/2001; validade mínima do produto: 12 dias; Embalagem primária em sacos individuais de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente 15 unidades de bisnaguinhas de 20 g. Embalagem secundária em caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 10 pacotes ou 3 kg. rotulagem: seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,37

Item: 02

Descrição: Pão de forma integral. Ingredientes básicos: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, cevada, açúcar, sal e gordura vegetal de palma, glúten, emulsificantes e melhorador de farinha: ácido ascórbico. deverá ser rico em fibras. conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mínimo: 200 kcal; carboidratos: mínimo de 40 g; proteína: mínima de 08 g; fibra alimentar mínimo: 5 g; umidade: máx. de 38 %; gorduras totais: máx. de 5 g; gorduras saturadas: máxima 1,5 g; sódio: máximo de 550 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001 e toxicologia: RDC 383 de 05/08/1999. validade mínima do produto: 12 dias; embalagem primária em sacos plásticos de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, contendo 1 unidade de 500 g. Embalagem secundária em caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 5 a 6 unidades (2,5 a 3 kg). rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: PT

Valor Unitário: R\$ 6,21

Item: 03

Descrição: Pão tipo bisnaguinha tradicional. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de palma, sal, fermento biológico, glúten, emulsificantes e melhorador de farinha(ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. conforme



Atos do Poder Executivo

RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT: mínimo de 300 kcal; carboidratos: mínimo de 50 g; proteína: mínima de 8 g; fibra alimentar: mínima de 1,5 g; umidade: máx. de 38 %; gorduras totais máx. de 5 g; gorduras saturadas: máx. de 2,5 g; sódio: máximo de 540 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas: deverá seguir RDC 12 de 02/01/2001; validade mínima do produto: 12 dias. Embalagem primária: em sacos individuais de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente 15 unidades de bisnaguinhas de 20 g ou 300 g; embalagem secundária: em caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo 10 pacotes ou 3 kg. rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,34

Item: 04

Descrição: Pão tipo hot dog / hambúrguer integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo, enriquecida de ácido fólico e ferro, açúcar, fibra de trigo, sal, cevada, glúten, fermento biológico, gordura vegetal de palma., emulsificantes e melhorado de farinha (ácido ascórbico).deverá ser rico em fibras. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mínimo de: 250 kcal; carboidratos mínimos de: 45 g; proteína mínimo de 6 g; fibra alimentar mínimo de 5 g; gorduras totais: máximo de: 3 g; gordura saturada: máximo 0,9 g; umidade: máximo de 38 %; sódio: máximo de: 522 mg; conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC de 02/07/2015. Características microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001 e toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999; validade mínima do produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de 50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg a 4 kg. Rotulagem: Deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,76

Item: 05

Descrição: Pão tipo hot dog tradicional. Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida de ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal de palma, glúten, emulsificantes e melhorador de farinha (ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. e enriquecido de vitaminas e minerais. conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de 12/11/2012 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mín: 230 kcal; carboidratos mínimos de: 50 g; proteína mínimo de: 08 g; fibra alimentar mínima de 1,7 g; ferro mínimo: 8 mg; umidade máxima de: 38 %; sódio máx. de: 540 mg; gorduras totais, máximo de: 2,5 g; gorduras saturadas: máx 1,0 g. Características microbiológicas: Conforme RDC 12 de 02/01/2001 e toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999.validade mínima do produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de 50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg a 4 kg. Rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,73

COTA RESERVADA

Lote: 02

Item: 01

Descrição: Pão tipo bisnaguinha integral. Ingredientes: Farinha de

trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, fibra de trigo, gordura vegetal de palma, cevada, sal, fermento biológico, emulsificante, melhorador de farinha: ácido ascórbico. Deverá ser rico em fibras. Conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT: mínimo de 300 kcal; carboidrato mínimo de: 50 g; proteína: mínimo de 8 g.; fibra alimentar: mínimo de 5 g; umidade máx. de 38 %; gorduras; totais máx. de 5 g; gorduras saturadas: máx de 2,5 g; sódio: máximo de 540 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas: Deverá seguir a RDC 12 de 02/01/2001; validade mínima do produto: 12 dias; Embalagem primária em sacos individuais de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente 15 unidades de bisnaguinhas de 20 g ou 300 g; embalagem secundária em caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 10 pacotes ou 3 kg. rotulagem: seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,37

Item: 02

Descrição: Pão de forma integral. Ingredientes básicos: farinha de trigo integral, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, fibra de trigo, cevada, açúcar, sal e gordura vegetal de palma, glúten, emulsificantes e melhorador de farinha: ácido ascórbico. deverá ser rico em fibras. conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mínimo: 200 kcal; carboidratos: mínimo de 40 g; proteína: mínima de 08 g; fibra alimentar mínimo: 5 g; umidade: máx. de 38 %; gorduras totais: máx. de 5 g; gorduras saturadas: máxima 1,5 g; sódio: máximo de 550 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001 e toxicologia: RDC 383 de 05/08/1999. validade mínima do produto: 12 dias; embalagem primária em sacos plásticos de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, contendo 1 unidade de 500 g. Embalagem secundária em caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo de 5 a 6 unidades (2,5 a 3 kg). rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: PT

Valor Unitário: R\$ 6,21

Item: 03

Descrição: Pão tipo bisnaguinha tradicional. Ingredientes: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar, gordura vegetal de palma, sal, fermento biológico, glúten, emulsificantes e melhorador de farinha(ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT: mínimo de 300 kcal; carboidratos: mínimo de 50 g; proteína: mínima de 8 g; fibra alimentar: mínima de 1,5 g; umidade: máx. de 38 %; gorduras totais máx. de 5 g; gorduras saturadas: máx. de 2,5 g; sódio: máximo de 540 mg; conforme RDC 383 de 05/08/1999. Características microbiológicas: deverá seguir RDC 12 de 02/01/2001; validade mínima do produto: 12 dias. Embalagem primária: em sacos individuais de polipropileno, transparente, atóxico, lacrada, com aproximadamente 15 unidades de bisnaguinhas de 20 g ou 300 g; embalagem secundária: em caixas de papelão reforçada, lacradas, contendo 10 pacotes ou 3 kg. rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,34

Item: 04

Descrição: Pão tipo hot dog / hambúrguer integral. Ingredientes: farinha de trigo integral, farinha de trigo, enriquecida de ácido fólico e ferro, açúcar, fibra de trigo, sal, cevada, glúten, fermento biológico, gordura vegetal de palma., emulsificantes e melhorado de



Atos do Poder Executivo

farinha (ácido ascórbico).deverá ser rico em fibras. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mínimo de: 250 kcal; carboidratos mínimos de: 45 g; proteína mínimo de 6 g; fibra alimentar mínimo de 5 g; gorduras totais: máximo de: 3 g; gordura saturada: máximo 0,9 g; umidade: máximo de 38 %; sódio: máximo de: 522 mg; conforme RDC 344 de 13/12/2002 e RDC de 02/07/2015. Características microbiológicas: conforme RDC 12 de 02/01/2001 e toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999; validade mínima do produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de 50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg a 4 kg. Rotulagem: Deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,76

Item: 05

Descrição: Pão tipo hot dog tradicional. Ingredientes: farinha de trigo, enriquecida de ácido fólico e ferro, açúcar, sal, fermento biológico, gordura vegetal de palma, glúten, emulsificantes e melhorador de farinha (ácido ascórbico). deverá ser fonte de fibras. e enriquecido de vitaminas e minerais. conforme RDC 344 de 13/12/2002, RDC 54 de 12/11/2012 e RDC 26 de 02/07/2015. Características físico-químicos por 100 grs do produto: VCT mín: 230 kcal; carboidratos mínimos de: 50 g; proteína mínimo de: 08 g; fibra alimentar mínima de 1,7 g; ferro mínimo: 8 mg; umidade máxima de: 38 %; sódio máx. de: 540 mg; gorduras totais, máximo de: 2,5 g; gorduras saturadas: máx 1,0 g. Características microbiológicas: Conforme RDC 12 de 02/01/2001 e toxicologia: conforme RDC 383 de 05/08/1999.validade mínima do produto: 12 dias. Embalagem primária do produto em sacos individuais de polipropileno, laminada, atóxico, lacrada, c/ 05 a 10 unidades de 50 grs. Embalagem secundária: caixas de papelão reforçada, lacradas contendo de 50 a 80 unidades de pães, com peso líquido total de 2,5 kg a 4 kg. Rotulagem: deverá seguir a legislação vigente.

Marca: Reali Junior

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,73

PROCESSO N.º 05.253/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/19

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de desinsetização, desratização, controle de pragas, vetores e desalojamento de pombos, em todos os prédios e instalações desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 198/19

Empresa: BIOVETOR SERVIÇOS LTDA.

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Desalojamento de pombos.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 840,00

Lote: 02

Item: 01

Descrição: Desinsetização.

Unidade: M²

Valor Unitário: R\$ 1,15

Item: 02

Descrição: Desratização.

Unidade: M²

Valor Unitário: R\$ 1,15

PROCESSO N.º 1.822/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/19

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de locação de ônibus urbano, com motorista, para viagens intermunicipais, dentro do Estado de São Paulo, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 199/19

Empresa: MAX TOUR FRETAMENTOS E TURISMO LTDA

Lote: 01

Descrição: Locação de ônibus rodoviário 44 lugares. Prestação de serviço de locação de ônibus rodoviário, com no mínimo 44 (quarenta e quatro) lugares, com toilette e ar-condicionado, para viagens intermunicipais, dentro do estado de São Paulo, até 150 km (o que exceder a esta quilometragem, deverá ser computado por km rodado).

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 1.495,00

Lote: 02

Descrição: Quilometragem excedente. Quilometragem excedente para viagens com ônibus com toilette a bordo e ar-condicionado.

Unidade: KM

Valor Unitário: R\$ 3,00

PROCESSO N.º 00.197/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 038/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para a manutenção de bens imóveis e materiais elétricos e eletrônicos, destinados ao uso da de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 06 (seis) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria De Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 200/19

Empresa: D. A. SANCHES CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA.

Lote: 11

Descrição: Kit completo para caixas acopladas universal. Obs. kit completo para cisternamochila universal, com mecanismo acionador pneumático, baixa e alta pressão. composição básica: plástico de engenharia e elastômeros; classe de pressão: 1 à 75 M.C.A.; com prazo de garantia e normas ABNT/INMETRO expressos na embalagem.

Unidade: KIT

Marca: Blukit

Valor Unitário: R\$ 89,50

Ata de Registro de Preços n.º 201/19

Empresa: DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA.

Lote: 12

Descrição: Lâmpada de led – formato bulbo. Obs. lâmpada de led; em Policarbonato; bulbo no formato a 65; medindo aproximadamente (65 x 120) mm = (d x a); base e – 27; potência de 12 W; fluxo luminoso 1200 lm; bivolt; – temperatura de cor entre 6000 a 6500 k – (branca



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

fria). Obs. garantia mínima de 12 meses; conforme NBR/ABNT e INMETRO vigentes.

Unidade: UN

Marca: Empalux

Valor Unitário: R\$ 11,00

Lote: 27

Descrição: Soquete para lâmpada fluorescente, obs. soquete antivibratório.

Unidade: UN

Marca: Lumibrás

Valor Unitário: R\$ 1,30

Ata de Registro de Preços n.º 202/19

Empresa: SANETAM COMÉRCIO DE TUBOS E CONEXÕES LTDA.

Lote: 01

Descrição: Abraçadeira com parafuso, obs. abraçadeira de aço para lâmpada tubular.

Unidade: UN

Marca: Lumibrás

Valor Unitário: R\$ 0,94

Lote: 02

Descrição: Calha para lâmpada fluorescente 2 x 40, obs. calha p/ 02 lâmpadas fluorescentes de 32/40 watts, estampada em chapa metálica pintada, na cor branca. modelo trapezal.

Unidade: UN

Marca: Lume

Valor Unitário: R\$ 14,85

Lote: 06

Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 10 a.

Unidade: UN

Marca: Lukma

Valor Unitário: R\$ 5,49

Lote: 07

Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 16 a.

Unidade: UN

Marca: Lukma

Valor Unitário: R\$ 5,49

Lote: 08

Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 32 a.

Unidade: UN

Marca: Lukma

Valor Unitário: R\$ 5,79

Lote: 09

Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 50 a.

Unidade: UN

Marca: Lukma

Valor Unitário: R\$ 6,10

Lote: 10

Descrição: Disjuntor unipolar padrão Din 63 a.

Unidade: UN

Marca: Lukma

Valor Unitário: R\$ 6,39

Lote: 13

Descrição: Registro de gaveta 3/4" sem canopla, obs. registro de gaveta 3/4" sem acabamento (canopla). Fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN

Marca: Segurimax

Valor Unitário: R\$ 16,29

PROCESSO N.º 38.861/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 005/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 203/19

Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 05

Descrição: Recheio de frango. 1. Ingredientes básicos: peito de frango desfiado, óleo de soja, gema ou ovo integral pasteurizado, vinagre, condimentos, sal, açúcar, estabilizante. 2. Valores nutricionais: 2.1. mínimos por 100 gr: Prot. 6 g, VCT: 190 kcal. 2.2. máximos por 100 g: CH: 13 g, Gorduras totais: 18 g e Sódio: 630 mg. 3. Embalagem primária: pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e polipropileno, contendo 1,5 kg. 4. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 12 kg. 5. Validade mínima: 6 meses.

Unidade: KG

Marca: Cellier

Valor Unitário: R\$ 31,90

COTA RESERVADA

Lote: 10

Descrição: Recheio de frango. 1. Ingredientes básicos: peito de frango desfiado, óleo de soja, gema ou ovo integral pasteurizado, vinagre, condimentos, sal, açúcar, estabilizante. 2. Valores nutricionais: 2.1. mínimos por 100 gr: Prot. 6 g, VCT: 190 kcal. 2.2. máximos por 100 g: CH: 13 g, Gorduras totais: 18 g e Sódio: 630 mg. 3. Embalagem primária: pouch de filme laminado de poliéster, alumínio, nylon e polipropileno, contendo 1,5 kg. 4. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 12 kg. 5. Validade mínima: 6 meses.

Unidade: KG

Marca: Cellier

Valor Unitário: R\$ 31,90

Ata de Registro de Preços n.º 204/19

Empresa: DU'PAPI COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 19

Descrição: Macarrão tipo gravatinha com ovos. 1. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma),, isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína (valor mínimo): 10 g; Lipídio (valor máximo): 01 g; C.H (valor mínimo): 60 g; VCT282 kcal. 3. Embalagem primária: pacotes de polipropileno ou polietileno contendo 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.

Unidade: KG

Marca: Renata

Valor Unitário: R\$ 5,10



Atos do Poder Executivo

Ata de Registro de Preços n.º 205/19

Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Barra de cereais de frutas. Descrição do produto: barra de fruta (banana-passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite ou amargo). 1. Ingredientes básicos: banana-passa, farelo de aveia, quinoa ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura de chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau, estabilizante e aromatizante). 2. Valores nutricionais: 2.1. mínimos por 28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g, fibra: 1,7 g e gordura totais: 2 g. 3. Embalagem primária: embalagens individuais de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g. 4. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. 5. Validade mínima: 6 meses

Unidade: UN

Marca: Banana Brasil

Valor Unitário: R\$ 1,19

Lote: 03

Descrição: Pão de mel c/ cobertura de chocolate. 1. Ingredientes básicos: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, açúcar invertido, açúcar, gordura vegetal, mel, canela, erva-doce, cravo, sal refinado, fermento químico bicarbonato de amônio e conservante sorbato de potássio), cobertura sabor chocolate (açúcar, gordura vegetal, cacau em pó, soro de leite em pó, leite em pó desnatado, composto lácteo com maltodextrina (soro de leite em pó, maltodextrina, concentrado proteico de soro em pó e leite em pó desnatado), estabilizantes lecitina de soja e éster de poliglicerol de ácido ricinoléico, sal e aromatizantes). 2. Valores nutricionais: 2.1. mínimos por 40grs: Vct.: 160 kcal, Prot.: 2,0 g, CH: 26 g. 2.2. máximos: Gord totais máx. de: 6,5 g e sódio máx. de: 42 mg. 3. Embalagem primaria individual: Bopp (50 g a 52 g). 4. Embalagem secundaria: caixa de papelão, reforçado, lacrado e resistente. 5. Validade minima: 08 meses.

Unidade: UN

Marca: Montevergine

Valor Unitário: R\$ 1,86

COTA RESERVADA

Lote: 05

Descrição: Barra de cereais de frutas. Descrição do produto: barra de fruta (banana-passa) com cereais e coberta de chocolate (ao leite ou amargo). 1. Ingredientes básicos: banana-passa, farelo de aveia, quinoa ou linhaça, especiarias, maltodextrina, aromatizante. Cobertura de chocolate: cacau (massa de cacau, açúcar, cacau em pó, manteiga de cacau, estabilizante e aromatizante). 2. Valores nutricionais: 2.1. mínimos por 28 gr do produto: VCT: 100 g, CH – 18 g, Proteína: 1,4 g, fibra: 1,7 g e gordura totais: 2 g. 3. Embalagem primária: embalagens individuais de filme de poliéster metalizado, contendo 25 a 30 g. 4. Embalagem secundária: caixa de papelão contendo até 150 un. 5. Validade mínima: 6 meses

Unidade: UN

Marca: Banana Brasil

Valor Unitário: R\$ 1,19

Ata de Registro de Preços n.º 206/19

Empresa: HOSANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL LTDA.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 12

Descrição: Macarrão caracolino com ovos. 1. Ingredientes básicos:

sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g ; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g. 3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses

Unidade: KG

Marca: Santa Amália

Valor Unitário: R\$ 4,23

Lote: 15

Descrição: Macarrão espaguete tipo tortinho com ovos. 1. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína mínimo de: 10 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 60 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g. 3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses

Unidade: KG

Marca: Santa Amália

Valor Unitário: R\$ 4,25

Ata de Registro de Preços n.º 207/19

Empresa: LGM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 13

Descrição: Macarrão com ovos tipo pena. 1. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g. 3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.

Unidade: KG

Marca: Santa Amália

Valor Unitário: R\$ 3,94

Lote: 14

Descrição: Macarrão conchinha com ovos. 1. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g. 3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.

Unidade: KG

Marca: Santa Amália

Valor Unitário: R\$ 3,94

Lote: 17

Descrição: Macarrão letrinha ou alfabeto. 1. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma)., isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g;



Atos do Poder Executivo

C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses.

Unidade: KG

Marca: Santa Amália

Valor Unitário: R\$ 3,90

Lote: 18

Descrição: Macarrão parafuso com ovos. 1. Ingredientes básicos: sêmola de trigo enriquecido com ferro e ácido fólico, ovos, corantes naturais (urucum e cúrcuma), isento de amido de milho e de farinha de trigo do tipo 2, comprovado em laudo. 2. Valores porção de 80 gr de produto: Proteína mínimo de: 8,5 g; Lipídio máximo de: 0,8 g; C.H mínimo de: 59 g; VCT:279 a 285 kcal, fibra mínimo de: 1,2 g.
3. Embalagem primária: pacotes plástico de 500 gr. 4. Embalagem secundária: sacos plásticos ou caixas de papelão resistentes, lacrados, com capacidade para até 10 quilos. 5. Validade: mínima de 12 meses

Unidade: KG

Marca: Santa Amália

Valor Unitário: R\$ 3,88

Ata de Registro de Preços n.º 208/19

Empresa: SUPERFOOD ALIMENTOS LTDA.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 06

Descrição: Canjica com leite. 1. Ingredientes: canjica cozida e esterilizada. Ingredientes básicos do pó: açúcar, água, leite em pó, amido, óleo vegetal, coco ralado. 2. Valores mínimos por 100 g (canjica + pó): CH:40 g Prot: 4 g gordura: 2 g. 3. Rendimento: mínima de 60 porções de 120 ml. 4. Embalagem primária: produto (canjica cozida) embalado a vácuo, contendo 2,5 a 3 quilos e 1,2 de pó. 5. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrada e resistente, com capacidade para até 17 quilos. 6. Validade: mínima de 6 (seis) meses.

Unidade: KG

Marca: Vapza

Valor Unitário: R\$ 10,45

PROCESSO N.º 36.517/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 033/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de kit patrulheiro, destinados ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 209/19

Empresa: SW2 COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI.

Lote: 01

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para veículo tipo caminhonete pick-up cabine dupla (Patrulhamento Rural Ostensivo – GCM) - Chevrolet S-10 / VW Amarok / Ford Ranger / Mitsubishi L200 / Nissan Frontier. Com Compartimento Traseiro para Transporte de Detidos. Sinalizador e sirene: visual em LEDs, formato arco, com módulo único e lente inteiriça, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio, cúpula injeta em policarbonato rubi com tratamento UV. No mínimo 14 módulos de LEDs com 4 vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm cada com lente colimadora. Sistema de comando por microcontrolador digital, controle central único, capaz de gerar diversas funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos. Incluir unidade sonofletora, instalada

no interior do sinalizador, consumo não exceder a 5A. Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte dianteira do veículo, acima do para-choque ou no para-choque de impulsão. Sistema de sinalização visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potência sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz , no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Bateria auxiliar: com a mesma voltagem e amperagem da bateria original do veículo, com cabeamento dimensionado para a comutação com a bateria original e sistema de chave Solenoide com sistema de proteção para funcionamento e proteção com o carregamento da bateria auxiliar. Console: em fibra de vidro ou ABS, para a instalação de rádio transceptor e Controlador da sirene, a ser instalado no interior do veículo. Revestimento interno: capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Farol de manejô: 12v com lâmpada de no mínimo 50 W e cabo de no mínimo 10metros, com plug para ligação em tomada 12v. Suporte para armas longas: calibre 12, com fixação somente no assoalho do veículo, confeccionados em aço tubular e com fixadores em nylón. Estríbo: lateral confeccionado em perfil tubular de aço-carbono oval ou redondo, com chapa de alumínio corrugado, com pontos de fixação baseados em pontos de ancoragem original do veículo. Protetor de tanque: protetor de tanque de combustível, confeccionado em aço-carbono com pontos de fixação baseados em pontos de ancoragem original do veículo. Quebra-mato com proteção nos faróis dianteiros e para-choque de impulsão traseiro: quebra-mato com proteção nos faróis, confeccionado em aço instalado na dianteira do veículo com acabamento na cor preta. Para-choque de impulsão instalado na traseira do veículo, confeccionado em aço com acabamento na cor preta. Grafismo: plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pela Guarda Civil Municipal. Compartimento para transporte de detidos para pick-up: compartimento de carga com capota, confeccionada em plástico reforçado de fibra de vidro (PRFV), afixada na caçamba original do veículo, com alinhamento externo na altura da cabine original do veículo. Cela confeccionada em estrutura tubular de aço, revestida em chapa do mesmo material liso e perfurado, a porta traseira será de folha única com 02 (dois) sistemas de trinco para o fechamento, fixada na estrutura da caçamba do veículo, com entrada de ar nas laterais. A porta traseira em duas folhas, metade inferior com abertura para baixo, aproveitando a tampa original do veículo e metade superior com abertura para cima, com sistema de travamento da tampa. Fechadura (com 02 chaves) na parte superior e vidro vigia na tampa traseira, com aplicação de insulfilm G5, com sistema de amortecedor para mantê-las abertas, quando necessário, sistema de trinco e chave de abertura externa, dobradiças das portas fixadas com parafuso galvanizado; Instalação de sistema de ventilação/exaustão através de 02 (dois) ventiladores e 02 (dois) exaustores posicionados no teto do compartimento com grade de proteção interna e acionamento na cabine do motorista, tendo 9,5 W de potência para cada ventilador/exaustor e 0,013 m² de área livre da hélice para cada ventilador/exaustor, e no mínimo, 04 (quatro) aletas em cada lateral da capota, para aumento da

Atos do Poder Executivo

troca térmica no interior da Cela.

Luminária interna e independente com grades metálicas de proteção, no compartimento de transporte de detidos, com acionamento na cabine do motorista. Instalação de 02 portas algemas confeccionado em tubo de aço, fixado ao assoalho da caçamba; O compartimento de detidos deverá ser confeccionado com material de alta resistência mecânica e montado com acabamentos entre as chapas de aço, policarbonato, fibras e demais materiais, de forma a não permitir pontas que possam vir a lesionar os conduzidos; O interior do compartimento traseiro deverá sofrer as adaptações necessárias a fim de não permitir que seus eventuais ocupantes tenham acesso a qualquer um dos equipamentos obrigatórios (ferramentas, estepe, etc.) ou outras partes do veículo existentes nesse compartimento, que possam colocar em risco a integridade física dos policiais ou ainda de qualquer cidadão; As adaptações deverão integrar-se perfeitamente ao desenho interno do veículo, não se admitindo descontinuidade (vãos) e pontos que possam causar lesões aos seus usuários; O pneu de estepe deverá estar localizado fora do compartimento de transporte de detidos; As peças que formam o compartimento traseiro deverão receber fixação adequada sendo vedado o uso de rebites, a fixação deverá ser feita por parafusos de aço, a fim de que não se verifiquem movimentos, trincas ou ruídos; Os revestimentos laterais do compartimento de detidos deverão ser em chapa de aço com acabamento e tratamento anticorrosivo, pintada na cor cinza; Revestimento e proteção do assoalho da caçamba em chapa de alumínio lavrado, com drenos para escoamento de líquidos e calafetação em todo seu perímetro. As características do compartimento de detidos deverão atender a legislação específica que versa sobre o assunto; Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 33,000,00

Lote: 02

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para veículo tipo carro leve / popular 1.0/1.6 – modelo hatch – (Trânsito) – Palio/Argo/ Mobi/Sandero. Sinalizador e sirene: sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80 diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade luminosa: não inferior a 50 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120°; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz, no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Bateria auxiliar: com a mesma voltagem e amperagem da bateria original do veículo, com cabeamento dimensionado para a comutação com a bateria original e sistema de chave Solenoide com sistema de proteção para funcionamento e proteção com o carregamento da bateria auxiliar. Revestimento interno: capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Farol de manejo: 12v com lâmpada de no mínimo 50 W e cabo de no mínimo 10metros, com plug para ligação em tomada 12v. Cela completa: divisória do piso ao teto, sendo a região inferior em chapa de aço lisa e região superior em chapa estampada; proteção dos vidros laterais e traseiros em chapa estampada; Revestimento do compartimento em fibra de vidro na cor cinza médio, com 02 drenos com tampão para escoamento de líquidos; Proteção do batente e fechadura da tampa traseira, evitando a possibilidade de abertura do mesmo pela região interna do compartimento; Suporte porta algemas fixado na divisória central; Ferramentas originais (macaco/ triângulo/chave de rodas), reposicionadas na divisória central em bolsa confeccionada em carpete, fixadas através de cinto lev-fix; Todo compartimento devidamente calafetado, evitando a infiltração de líquidos. Caso o estepe originalmente venha alojado dentro do porta-

reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pelo Departamento de Trânsito. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 9.000,00

Lote: 03

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para veículo tipo Station Wagon / perua – (GCM) – Weekend. Sinalizador e sirene: Visual em LEDs, formato arco, com modulo único e lente inteiriça, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio, cúpula injeta em policarbonato rubi com tratamento UV. No mínimo 14 módulos de LEDs com 4 vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm cada com lente colimadora. Sistema de comando por microcontrolador digital, controle central único, capaz de gerar diversas funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos. Incluir unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, consumo não exceder a 5 A. Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na grade frontal de forma sobreposta ou oculta de acordo com o modelo do veículo. Sistema de sinalização visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz, no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Bateria auxiliar: com a mesma voltagem e amperagem da bateria original do veículo, com cabeamento dimensionado para a comutação com a bateria original e sistema de chave Solenoide com sistema de proteção para funcionamento e proteção com o carregamento da bateria auxiliar. Revestimento interno: capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Farol de manejo: 12v com lâmpada de no mínimo 50 W e cabo de no mínimo 10metros, com plug para ligação em tomada 12v. Cela completa: divisória do piso ao teto, sendo a região inferior em chapa de aço lisa e região superior em chapa estampada; proteção dos vidros laterais e traseiros em chapa estampada; Revestimento do compartimento em fibra de vidro na cor cinza médio, com 02 drenos com tampão para escoamento de líquidos; Proteção do batente e fechadura da tampa traseira, evitando a possibilidade de abertura do mesmo pela região interna do compartimento; Suporte porta algemas fixado na divisória central; Ferramentas originais (macaco/ triângulo/chave de rodas), reposicionadas na divisória central em bolsa confeccionada em carpete, fixadas através de cinto lev-fix; Todo compartimento devidamente calafetado, evitando a infiltração de líquidos. Caso o estepe originalmente venha alojado dentro do porta-



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

malas, o mesmo deverá ser reposicionado. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pela Guarda Civil Municipal. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 18.000,00

Lote: 04

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação sinalizador acústico e visual para automóvel – (GCM) - Palio/Argo/ Mobi/Sandero. Sinalizador e sirene: Visual em LEDs, formato arco, com modulo único e lente inteiriça, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio, cúpula injeta em policarbonato rubi com tratamento UV. No mínimo 14 módulos de LEDs com 4 vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm cada com lente colimadora. Sistema de comando por microcontrolador digital, controle central único, capaz de gerar diversas funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos. Incluir unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, consumo não exceder a 5 A. Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na grade frontal de forma sobreposta ou oculta de acordo com o modelo do veículo. Sistema de sinalização visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz , no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 6.000,00

Lote: 05

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação visual e acústico para automóvel – (Trânsito) - Palio/Argo/ Mobi/ Sandero. Sinalizador e sirene: Sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80 diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo

máximo de 5 A. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: Cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade luminosa: não inferior a 50 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120°; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz , no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 5.150,00

Lote: 06

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro para motocicleta 300cc, Tipo off road - (GCM) – XRE 300cc. Sinalizadores visuais: Sistema de sinalização visual composto por mini sinalizadores de 3 LEDs de alta potência, selados ou vedados contra água , nas cores rubi e cristal, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sincronizados face a face, alimentados nominalmente com tensão de 12 a 14,8 VCC. Cada conjunto de sinalizadores deverá obedecer ao seguinte critério de distribuição: Sinalizador patrulheiro frontal superior: De formato triangular, sendo 02 (duas) unidades na cor vermelho rubi, fixados nas hastes dos retrovisores, através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, com base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro frontal inferior: De formato circular, sendo 02 (duas) unidades na cor cristal, fixadas através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, próximo às lanternas indicadoras de direção com base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro frontal lateral: De formato circular, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho rubi, fixados através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, próximos às lanternas indicadoras de direção com base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro traseiro: De formato linear, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho rubi, fixados através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, ambos na parte traseira do bagageiro com base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou cromada. Sinalizador patrulheiro traseiro lateral: De formato linear, sendo 02 (duas) unidades, (uma em cada lateral) na cor vermelho rubi, fixados através de suportes em aço de no mínimo 2 mm de espessura, um de cada lado do bagageiro com base em borracha e com aro de acabamento na cor preta ou cromada. Cada LED deverá obedecer a especificação a seguir transcrita: Cor predominante, vermelho: Comprimento de onda: de 620 a 630 nm; Categoria: AlInGap; Intensidade luminosa de cada led: não inferior a 50 lm (lumens); Cor predominante, cristal, na cor branca: Temperatura de cor: 6.500K típico; Categoria: InGaN; Intensidade luminosa de cada led: não inferior a 60 lm (lumens); Características gerais do sistema: Os sinalizadores luminosos deverão ser controlados por módulo de controle eletrônico microprocessado ou microcontrolado que permitam a geração de lampejos luminosos de alta frequência com ciclos não inferior a 270 FPM. O circuito eletrônico deverá gerenciar a corrente elétrica aplicada aos LEDs através de PWM (Pulse Width Modulator) garantindo a intensidade luminosa mesmo que a motocicleta esteja com o motor desligado ou em baixa rotação, garantindo a eficiência luminosa e vida útil do LED; O sistema deve possuir no mínimo 3 (três) padrões de flashes distintos: sinalização de emergência (motocicleta



Atos do Poder Executivo

em movimento), sinalização patrulha (motocicleta em movimento) e sinalização vigia (motocicleta parada e/ou desligada); O sistema elétrico dos equipamentos de sinalização deverá possuir chave do tipo pós-ignição, de maneira a não permitir o acionamento dos sinalizadores acústicos e visuais quando a chave geral estiver desligada, para a proteção da bateria da motocicleta. O modo de sinalização vigia deve apresentar redução de consumo de pelo menos 70% em relação aos outros padrões de flashes; Sinalizador Acústico Sinalizador modelo sirene fixada na parte dianteira, próximo ao protetor do motor, com as seguintes características: Tipo eletrônica, com no mínimo de três tipos de tons de alerta. Corpo único, com amplificador incorporado à unidade sonofletora, confeccionado em ABS ou nylon com fibra de vidro, com alta resistência a impactos e ao calor, à prova de água e outras intempéries. Potência não inferior a 30 W, com pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 100 dB. Peso não superior a 1,2 Kg. Módulo e acionamento de controle: o acionamento dos sinalizadores deve ser feito por meio de interruptores ergonômicos de alto-relevo, em cores variadas e em plástico de engenharia, instalado envolto diretamente no guidão, ao lado esquerdo do painel da motocicleta. Deve ainda possuir iluminação de fundo que deverá indicar funcionamento em stand-by, e iluminação em coloração diferenciada para indicar as funções ativadas e os botões pressionados. Prescrições diversas: o acionamento O botão de acionamento da buzina deverá ser mantido, preservando a sua função original. Os sinalizadores direcionais (piscas ou setas) originais da motocicleta não poderão ser encobertos ou suprimidos. Bagageiro: confeccionado em estrutura metálica em chapa de aço com espessura mínima de 2 mm, reforçado, com pontos de apoio (no mínimo quatro) distribuídos em partes rígidas do semiquadro de sustentação do banco e da rabeta da motocicleta, com capacidade de sustentação comprovada para 12 (doze) quilos, sem provocar torções ou trincas na estrutura do próprio acessório ou no chassi da motocicleta, mesmo quando em movimento. Bauleto c/ rack: em peça única, impermeável, fabricado em polipropileno, na cor preta, com chave única para abertura da tampa. O baú deverá possuir capacidade volumétrica não inferior a 25 (vinte e cinco) litros e capacidade para suportar o equivalente a 10 (dez) quilos de equipamentos. Suporte de material plástico de alta resistência, fixado ao bagageiro da motocicleta por meio de parafusos e travas, com encaixe para lingueta de fixação do baú, proporcionando o travamento desse último através de tranca com chave. O rack permanecerá fixo na motocicleta e deverá permitir o acoplamento rápido de baú. A peça deverá ser posicionada de forma a não interferir no curso normal da motocicleta, por ocasião da passagem por obstáculos. Protetor do motor: em peça única, confeccionado em tubos metálicos de seção circular, com parede de espessura mínima de 2 mm, reforçado, com acabamento em pintura eletrostática na cor preta. Deve possuir formato trapezoidal, com laterais (arestas) formando ângulo de aproximadamente noventa graus, dobradas para trás, na direção do motor, envolvendo-o. A fixação ao quadro será através de parafusos, com no mínimo dois pontos de apoio. Dispositivos contra “linha de pipa”: equipamento de proteção para a integridade física do piloto, constituído de vareta telescópica com cerca de 01 (um) metro de comprimento, confeccionado em material resistente e flexível, com sistema que permita o corte da linha. Será instalado no centro do guidão ou da carenagem da motocicleta, próximo à base do espelho retrovisor, de forma a não causar ferimentos ao piloto em caso de choque ou colisão dianteira do veículo. Grafismo: plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pela Guarda Civil Municipal. Garantia: conjunto sinalizador acústico visual: garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 6.000,00

Lote: 07

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para veículo tipo SUV Grande – (GCM) – Trailblazer/SW4. Sinalizador e sirene: visual em LEDs, formato arco, com módulo único e lente inteiriça, base construída em ABS e reforçada com perfil de alumínio, cúpula injeta em policarbonato rubi com tratamento UV. No mínimo 14 módulos de LEDs com 4 vermelhos cada, 1 W com no mínimo 50lm cada com lente colimadora. Sistema de comando por microcontrolador digital, controle central único, capaz de gerar diversas funções para deslocamento de trânsito com sequências de lampejos. Incluir unidade sonofletora, instalada no interior do sinalizador, consumo não exceder a 5 A. Sistema de sinalização visual composto por 2 (dois) pares de mini sinalizadores, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte dianteira do veículo, acima do para-choque ou no para-choque de impulsão. Sistema de sinalização visual composto por 1 (hum) par de mini sinalizador, sincronizados face a face, sendo cada mini sinalizador composto por 3 LEDs de alta potência (1W) nas cores vermelho rubi/azul, dotado de lentes difusoras em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, fixados na parte na parte traseira do veículo. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz , no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Bateria auxiliar: Com a mesma voltagem e amperagem da bateria original do veículo, com cabeamento dimensionado para a comutação com a bateria original e sistema de chave Solenoide com sistema de proteção para funcionamento e proteção com o carregamento da bateria auxiliar. Console: em fibra de vidro ou ABS, para a instalação de rádio transceptor e Controlador da sirene, a ser instalado no interior do veículo. Revestimento interno: Capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Farol de manejô: 12v com lâmpada de no mínimo 50 W e cabo de no mínimo 10metros, com plug para ligação em tomada 12v. Suporte para armas longas: Calibre 12, com fixação somente no assoalho do veículo, confeccionados em aço tubular e com fixadores em nylon. Cela completa: divisória do piso ao teto, sendo a região inferior em chapa de aço lisa e região superior em chapa estampada; Proteção dos vidros laterais e traseiros em chapa estampada; Revestimento do compartimento em fibra de vidro na cor cinza médio, com 02 drenos com tampão para escoamento de líquidos; Proteção do batente e fechadura da tampa traseira, evitando a possibilidade de abertura do mesmo pela região interna do compartimento; Suporte porta algemas fixado na divisória central; Ferramentas originais (macaco/triângulo/chave de rodas), reposicionadas na divisória central em bolsa confeccionada em carpete, fixadas através de cinto lev-fix; Todo compartimento devidamente calafetado, evitando a infiltração de líquidos. Caso o estepe originalmente venha alojado dentro do porta-malas, o mesmo deverá ser reposicionado. Estríbo: Lateral confeccionado em perfil tubular de aço-carbono oval ou redondo, com chapa de alumínio corrugado, com pontos de fixação baseados em pontos de ancoragem original do veículo. Protetor de tanque: Protetor de tanque de combustível, confeccionado em aço-carbono com pontos de fixação baseados em pontos de ancoragem original do veículo. Quebra mato com proteção nos faróis dianteiros e para-choque de impulsão traseiro: Quebra mato com proteção nos faróis, confeccionado em aço instalado na dianteira do veículo com acabamento na cor preta. Para choque de impulsão instalado na traseira do veículo, confeccionado em aço com



Atos do Poder Executivo

acabamento na cor preta. Obs: Para SUV grande que possui Chassi. Para-choque de impulsão dianteiro e traseiro: Para choque de impulsão instalado na dianteira e na traseira do veículo, confeccionado em aço com acabamento na cor preta. Obs: Para SUV pequena que possui monobloco. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pela Guarda Civil Municipal. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 22.000,00

Lote: 08

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para veículo tipo caminhonete pick-up leve cabine dupla. – (Trânsito) – Saveiro/Strada/Toro. SINALIZADOR E SIRENE: Sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80 diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: Cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade luminosa: não inferior a 50lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120°; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz, no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Revestimento interno: Capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos Bancos - (capas para os bancos dianteiros e traseiros). Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza - (revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros). Grafismo: Plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pelo Departamento de Trânsito. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 9.000,00

mm, instalada no teto da cabine do veículo. Estrutura da barra em alumínio extrudado na cor preta, cúpulas injetadas em policarbonato não reciclado na cor vermelho, resistente a impactos e descoloração, com tratamento UV. Conjunto luminoso composto por no mínimo 80 diodos emissores de luz (LED) próprios para iluminação (categoria altíssimo brilho 1 W) na cor vermelho. Dotado de lente colimadora em plástico de engenharia com resistência automotiva e alta visibilidade, sendo diretiva nos módulos centrais e difusora nos módulos laterais, distribuídas equitativamente por toda a extensão da barra, de forma a permitir visualização em ângulo de 360 graus, sem pontos cegos de luminosidade, com consumo máximo de 5 A. Cada LED deverá obedecer à seguinte especificação: Cor predominante: vermelho, com comprimento de onda de 620 a 630 nm; Categoria: AlInGaP; Intensidade luminosa: não inferior a 50 lm (lumens); Ângulo de emissão de luz: não inferior a 120°; Os efeitos visuais gerados pelo sinalizador devem atingir no mínimo 1 Km de distância em campo aberto. Sirene eletrônica de no mínimo 100w RMS. Potencia sonora de no mínimo 100db, sistema de megafone com ajuste de ganho digital, frequência de 300 a 3000hz, no mínimo 5 sons de sirene, controle integrado de sinalização visual, deve contar com no mínimo 11 (onze) e no máximo 15 (quinze) botões em silicone com iluminação de fundo a fim de facilitar operações noturnas, entrada auxiliar para rádio transceptor, monitoramento de bateria com desligamento automático, consumo não superior a 1mA em modo stand by. Revestimento interno: Capa de banco em courvim automotivo com reforço nas laterais e encosto dos bancos, sendo capas para os bancos dianteiros e traseiros. Revestimento do piso em material resistente, não absorvente e lavável, na cor preta ou cinza, sendo revestimento dos carpetes dianteiros e traseiros. Grafismo: Plotagem em adesivo de alta resistência e durabilidade conforme normas vigentes. Arte e padrão a ser definida pelo Departamento de Trânsito. Garantia: Conjunto sinalizador acústico visual: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) do adesivo/plotagem. Necessário apresentação de protótipo. Não serão aceitos produtos revitalizados. Instalação Inclusa.

Unidade: UN

Marca: Rontan

Valor Unitário: R\$ 9.000,00

PROCESSO N.º 3.143/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 048/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de veículo 0 km, destinado ao uso da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 210/19

Empresa: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCAÇÕES – EIRELI

Lote: 01

Descrição: Veículo leve. Modelo: Hatch /leve; Zero km; Modelo e ano de fabricação: 2019 ou superior; motorização mínima: 1.0; Portas malas – Mínimo 210 litros; Combustível: Bicombustível (álcool e gasolina / flex); Número de portas: Mínimo 4 (quatro); Número mínimo de passageiros: 5; Cor: Branco; Direção: Hidráulica ou elétrica; Ar-condicionado; Trava elétrica nas quatro portas; Vidro elétrico no mínimo nas duas portas dianteiras; Alarme sonoro; Acionamento automático dos vidros dianteiros e açãoamento da trava elétrica das quatro portas.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 38.500,00

PROCESSO N.º 05.046/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 045/19

Lote: 09

Descrição: Kit adaptação para veículo patrulheiro. Kit adaptação para veículo tipo caminhonete pick-up leve cabine simples – (Trânsito) – Saveiro/Strada/Toro. Sinalizador e sirene: Sinalizador tipo barra em formato linear com segmentos modulares, com comprimento mínimo de 1.000 mm e máximo de 1.200 mm, largura mínima de 250 mm e máxima de 350 mm, altura mínima de 70 mm e máxima de 110



Atos do Poder Executivo

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, lista 03/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais (com marca), da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 09/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 211/19

Empresa: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Lote: 06

Descrição: Calcitriol 0,25 mg cápsula, marca conforme determinação judicial: Sigmatriol.

Unidade: Cápsula

Marca: Sigmatriol

Valor Unitário: R\$ 1,20

Lote: 42

Descrição: Valproato de Sódio + Ácido Valproico 300 mg, comprimidos revestidos de liberação prolongada cada comprimido revestido de liberação prolongada contém: 199,8 mg de Valproato de Sódio e 87,0 mg de Ácido Valproico, equivalentes a 300 mg de valproato de sódio. (conforme determinação judicial marca: torval cr300).

Unidade: Comprimido

Marca: Torval

Valor Unitário: R\$ 0,66

Ata de Registro de Preços n.º 212/19

Empresa: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.

Lote: 17

Descrição: Divalproato de Sódio 250 mg comprimido, marca conforme determinação judicial: Depakote.

Unidade: Comprimido

Marca: Abbott

Valor Unitário: R\$ 1,05

Lote: 21

Descrição: Fluvoxamina 100 mg comprimido, marca conforme determinação judicial: Luvox.

Unidade: Comprimido

Marca: Abbott

Valor Unitário: R\$ 4,44

Lote: 31

Descrição: Pancreatina, Creon® 10.000, cápsulas de pancreatina sob a forma de minimicroesferas com revestimento ácido resistente, marca Creon® conforme determinação judicial.

Unidade: Cápsula

Marca: Abbott

Valor Unitário: R\$ 0,988

Ata de Registro de Preços n.º 213/19

Empresa: CM HOSPITALAR S.A.

Lote: 02

Descrição: Apixabana 5 mg. Marca conforme determinação judicial: Eliquis.

Unidade: Comprimido

Marca: Pfizer

Valor Unitário: R\$ 2,78

Lote: 19

Descrição: Domperidona 1 mg/ml suspensão frasco com 100ml, marca

conforme determinação judicial: Peridal Motilium

Unidade: Frasco

Marca: Janssen-Cilag

Valor Unitário: R\$ 35,38

Ata de Registro de Preços n.º 214/19

Empresa: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

Lote: 05

Descrição: Cálcio 250 mg + vitamina D3 comprimido, marca conforme determinação judicial: Prossò.

Unidade: Comprimido

Marca: Prossò

Valor Unitário: R\$ 1,68

Lote: 16

Descrição: Dapagliflozina + Cloridrato de Metformina 5 mg/1000 mg comprimido, revestido de liberação prolongada cada comprimido revestido de liberação prolongada contém 6,15 mg de Dapagliflozina Propanodiol, equivalente a 5 mg de Dapagliflozina e 1005,04 mg de cloridrato de metformina de liberação prolongada, equivalente a 1000 mg de metformina base. Marca conforme determinação judicial: Xigduo XR.

Unidade: Comprimido

Marca: Xigduo XR

Valor Unitário: R\$ 1,84

Lote: 20

Descrição: Fluticasone, furoato 27,5 mcg spray nasal 120 doses, cada dose contém 27,5 mcg de furoato de fluticasone, marca conforme determinação judicial: Avamys.

Unidade: Frasco

Marca: Avamys

Valor Unitário: R\$ 31,16

Lote: 27

Descrição: Omeprazol magnésio 20 mg, cada comprimido contém Omeprazol magnésico 20,6 mg equivalente a Omeprazol 20 mg; conforme determinação judicial: marca Losec Mups.

Unidade: Comprimido

Marca: Losec Mups

Valor Unitário: R\$ 7,10

Lote: 38

Descrição: Fluticasone, Propionato 125 mcg, aerosol para inalação oral spray, frasco com 120 doses (ref. Seretide 25/125), marca conforme determinação judicial: Seretide.

Unidade: Frasco

Marca: Seretide Spray

Valor Unitário: R\$ 77,61

Lote: 40

Descrição: Tartarato de Brimonidina 0,2% + maleato de timolol 0,5% solução oftálmica estéril frasco com 10ml, marca conforme, determinação judicial: Combigan.

Unidade: Frasco

Marca: Combigan

Valor Unitário: R\$ 96,13

Ata de Registro de Preços n.º 215/19

Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

Lote: 07

Descrição: Carbamazepina 400 mg comprimido, marca conforme



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

determinação judicial: Tegretol

Unidade: Comprimido

Marca: Novartis

Valor Unitário: R\$ 1,274

Lote: 15

Descrição: Dabigatran 110 mg cápsula, marca conforme determinação judicial: Pradaxa***

Unidade: Cápsula

Marca: Boehringer

Valor Unitário: R\$ 2,789

Lote: 29

Descrição: Oxcarbazepina 600 mg comprimido, marca conforme determinação judicial: Trileptal

Unidade: Comprimido

Marca: Novartis

Valor Unitário: R\$ 3,00

Lote: 30

Descrição: Oxibutinina, cloridrato 5 mg comprimido, marca conforme determinação judicial: Retemic

Unidade: Comprimido

Marca: Apsen

Valor Unitário: R\$ 0,53

Lote: 35

Descrição: Rivastigmina 9 mg adesivo transdérmico, cada adesivo, transdérmico de 5 cm² contém 9 mg de rivastigmina, cujo percentual de liberação é de 4,6 mg/24 h marca conforme determinação judicial: Exelon® Patch 5.

Unidade: Unidade

Marca: Novartis

Valor Unitário: R\$ 8,742

Lote: 37

Descrição: Sacubitril 97 mg + valsartana 103 mg comprimido revestido, cada comprimido revestido contém 97,2 mg de Sacubitril e 102,8 mg de valsartana como 226,206 mg de sacubitril valsartana sódica, hidratada (equivalente a 200 mg de ácido anidro livre). marca conforme determinação judicial: Entresto.

Unidade: Comprimido

Marca: Novartis

Valor Unitário: R\$ 3,06

Lote: 41

Descrição: Trazodona 50 mg – comprimidos revestidos, marca conforme determinação judicial: Donarem.

Unidade: Comprimido

Marca: Apsen

Valor Unitário: R\$ 0,832

Lote: 45

Descrição: Vildagliptina 50 mg + metformina, cloridrato 1000 mg comprimido, revestido, marca conforme determinação judicial: Galvusmet.

Unidade: Comprimido

Marca: Novartis

Valor Unitário: R\$ 1,867

PROCESSO N.º 39.618/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 018/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais de expediente, e de acondicionamento e embalagem, elétrico e eletrônico, destinados ao uso da de diversas Secretarias desta Prefeitura, com

entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 11/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 216/19

Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO.

Lote: 01

Descrição: Apontador para lápis, apontador retangular com depósito em plástico não perecível e atóxico, lâmina de aço temperado. Dimensões: altura: 1,50 cm x largura: 2,50 cm x profundidade: 6,00 cm.

Unidade: UN

Marca: Leo

Valor Unitário: R\$ 0,58

Lote: 02

Descrição: Barbante de algodão, 100% algodão – nº 8 – 200 g.

Unidade: RL

Marca: Anhanguera

Valor Unitário: R\$ 4,50

Lote: 03

Descrição: Bateria alcalina 9 V.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 6,90

Lote: 06

Descrição: Caixa organizadora, caixa organizadora com tampa e alças laterais em polionda extragrande. Tamanho: 48,5 x 33,5 x 20 cm. Cor: azul.

Unidade: UN

Marca: Polibras

Valor Unitário: R\$ 23,00

Lote: 09

Descrição: Chaveiro, chaveiro com etiquetas, organizador de chaves, fabricado em polipropileno com etiqueta de identificação. Pote com 60 unidades. Cores sortidas. Medidas aproximadas: 06 x 2,6 cm.

Unidade: PO

Marca: Acrimet

Valor Unitário: R\$ 54,50

Lote: 16

Descrição: Corretivo em fita, tam. 5 mm x 5 m – un. composição: base de polietileno.

Unidade: UN

Marca: Jocar

Valor Unitário: R\$ 2,39

Lote: 17

Descrição: Crachá de identificação para automóvel, crachá PVC cristal 0,30; medindo 90 x 130 mm; com gancho reforçado. Alça em forma de gancho para pendurar no retrovisor do carro. Cor de alça: azul.

Unidade: UN

Marca: Romitech

Valor Unitário: R\$ 5,08

Lote: 23

Descrição: Extrator de grampo tipo espátula em inox.

Unidade: UN

Marca: Jocar

Valor Unitário: R\$ 1,38

Lote: 27

Descrição: Pasta suspensa em papel kraft, com visor, etiqueta, grampo



Atos do Poder Executivo

e haste plástica – cx. c/ 50 un. Gramatura: 170 g/m². Medidas: 36 x 24 cm.

Unidade: CX

Marca: Frama

Valor Unitário: R\$ 59,20

Lote: 29

Descrição: Pilha alcalina media.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 6,86

Lote: 31

Descrição: Pilha alcalina pequena AA.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 1,80

Lote: 35

Descrição: Porta documento plástico transparente, porta documento com aba em PVC cristal. Medidas: 65 x 90 mm. Espessura: 0,10 mm. Pacote com 100(cem) unidades.

Unidade: PT

Marca: ACP

Valor Unitário: R\$ 30,50

Lote: 36

Descrição: Prancheta em madeira tipo duratex com pegador, med. aprox. de 33 x 23 cm.

Unidade: UN

Marca: Souza

Valor Unitário: R\$ 2,65

Ata de Registro de Preços n.º 217/19

Empresa: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI.

Lote: 10

Descrição: Clips galvanizado 3/0, caixa com 500 gramas.

Unidade: CX

Marca: XR

Valor Unitário: R\$ 5,30

Lote: 21

Descrição: Envelope saco 80gr 176 mm x 250 mm – cor pardo.

Unidade: UN

Marca: Scirty

Valor Unitário: R\$ 0,09

Valor Total: R\$ 1.350,00

Lote: 22

Descrição: Estilete com lâmina de aço largo, estilete largo com lâmina de 18 mm – montado.

Consumo Estimado Anual: 400

Unidade: UN

Marca: Fij

Valor Unitário: R\$ 1,00

Lote: 24

Descrição: Lápis preto n.02, formato cilíndrico, corpo revestido em madeira 100% reflorestada e certificado FSC. (constando na embalagem).

Unidade: UN

Marca: Cis

Valor Unitário: R\$ 0,36

Lote: 28

Descrição: Perfurador de papel, perfurador de papel – em aço, pintado – alta resistência, com marginador permitindo perfeita centralização dos furos. base plástica protetora c/ sistema de envasar os confetes. perfura com distância entre centro de furos de 80 mm. capacidade de perfurar de aprox. 5,0 mm (40 folhas de papel sulfite 75 g/m²) – dimensões; aprox.: 13,5 x 12 x 8 cm.

Unidade: UN

Marca: Jocar

Valor Unitário: R\$ 27,00

Lote: 32

Descrição: Pincel p/ quadro branco – cor azul – 4 mm.

Unidade: UN

Marca: Brasil Office

Valor Unitário: R\$ 1,30

Lote: 33

Descrição: Pincel para quadro branco cor preto – 4 mm.

Unidade: UN

Marca: Brasil Office

Valor Unitário: R\$ 1,32

Lote: 34

Descrição: Pincel para quadro branco cor vermelho – 4 mm.

Unidade: UN

Marca: Brasil Office

Valor Unitário: R\$ 1,32

Ata de Registro de Preços n.º 218/19

Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.

Lote: 04

Descrição: Bloco de recado autoadesivo – med. 76 x 102 mm. Formato: 102 x 76 mm. Bloco c/ 100 folhas. Cor amarelo.

Unidade: BL

Marca: Jocar

Valor Unitário: R\$ 2,25

Lote: 07

Descrição: CD-R 700mb, CD – R gravável (80 min./700 mb) 52 x.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 1,00

Lote: 11

Descrição: Clips galvanizado 4/0, caixa com 500 gramas.

Unidade: CX

Marca: XR

Valor Unitário: R\$ 5,33

Lote: 12

Descrição: Clips galvanizado 6/0, caixa com 500 gramas.

Unidade: CX

Marca: XR

Valor Unitário: R\$ 5,33

Lote: 13

Descrição: Cola líquida 110 g. Composição: acetato de polivinila. Com selo do INMETRO – validade mínima: 12 meses.

Unidade: UN

Marca: Zastraz

Valor Unitário: R\$ 1,35

Lote: 14

Descrição: Colchete latonado n.08 caixa com 72 unidades, latonado, haste dupla e flexível. isento de rebarba. Caixa com 72 unidades



Atos do Poder Executivo

contendo identificação do produto e marca do fabricante.

Unidade: CX

Marca: XR

Valor Unitário: R\$ 3,20

Lote: 15

Descrição: Colchete latonado n.13 caixa com 72 unidades, colchete p/ encadernação nº 13 latonado, haste dupla e flexível. isento de rebarba – embalagem – cx. c/ 72 un. c/ identificação do produto e marca do fabricante. Medida da haste: aproximadamente 77 mm.

Unidade: CX

Marca: XR

Valor Unitário: R\$ 5,60

Lote: 18

Descrição: DVD-R – gravável 8x 4,7 gb – 120 min.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 0,65

Lote: 19

Descrição: DVD-RW – regravável 4x – 4,7 gb – 120 min.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 3,36

Lote: 20

Descrição: Elástico látex especial amarelo n.18, caixa contendo 100 gramas.

Unidade: CX

Marca: Premier

Valor Unitário: R\$ 1,73

Lote: 25

Descrição: Pasta catálogo preta com 50 plásticos.

Unidade: UN

Marca: Dac

Valor Unitário: R\$ 7,84

Lote: 26

Descrição: Pasta registradora AZ – dorso largo – cor preta, pasta com borda inferior reforçada, tamanho ofício, lombo largo, medidas: 35 cm x 28 cm x 8 cm, cor preto, a pasta deve ser entregue inteiramente montada.

Unidade: UN

Marca: Dac

Valor Unitário: R\$ 7,00

Lote: 30

Descrição: Pilha alcalina palito AAA.

Unidade: UN

Marca: Elgin

Valor Unitário: R\$ 1,29

Lote: 38

Descrição: Tinta para carimbo e almofada – cor azul, frasco de 30 ml. Tinta a base de água para uso em carimbos e almofadas. Composição: glicóis, corantes orgânicos e água. Constando data de validade.

Unidade: FR

Marca: Radex

Valor Unitário: R\$ 1,95

Lote: 39

Descrição: Tinta para carimbo e almofada – cor preto, frasco de 30 ml. Tinta a base de água para uso em carimbos e almofadas. Composição: glicóis, corantes orgânicos e água. Constando data de validade.

Unidade: FR

Marca: Radex

Valor Unitário: R\$ 1,95

PROCESSO N.º 37.567/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 036/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de limpeza e higienização, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/05/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 219/19

Empresa: ANA VALERIA TONELOTTO

Lote: 01

Descrição: Água sanitária galão 02 L. Composição: Água; Hidróxido de sódio; Hipoclorito de sódio; Princípio ativo: Hipoclorito de sódio; Teor de cloro ativo: 2,0 % 2,5 P/P. Produto a base de cloro. Constando no rótulo: N.º lote, data de fabricação, validade e autorização de Func. M.S. ANVISA. No rótulo deve ser mencionado a utilização do produto para desinfecção de alimentos. Embalagem primária: Em plástico resistente, não transparente e com tampa rosqueável.

Marca: Triex

Unidade: GL

Valor Unitário: R\$ 2,69

Lote: 03

Descrição: Álcool etílico hidratado 70° INPM em gel frasco 500ml. Para limpeza de superfícies – frasco de 500 ml. Constando na embalagem: Autorização de funcionamento no M.S. ANVISA com data de fabricação/validade e registro do produto como saneante.

Marca: Safra

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 3,90

Lote: 04

Descrição: Cera líquida incolor frasco 750 ml. Composição: Alcalinizantes; Álcoois etoxilados, coadjuvantes; Conservante; Emulsificantes; Formadores de filme; Fragrância; Plastificantes; Veículo. Constando na embalagem certificação do registro no MS e ANVISA, data de fabricação/validade/nº do lote.

Marca: Bry

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 4,16

Lote: 05

Descrição: Desinfetante essência floral galão de 02 L. Composição: Água; Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio; Conservante; Copolímero acrílico; Corante; Fragrância; Tensoativo não iônico; Princípio ativo: Cloreto de Alquil Dimetil Benzil Amônio 0,15%. Obs. Constando na embalagem: Data de fabricação, validade, nº do lote e autorização de Func. no M.S. e ANVISA.

Marca: Triex

Unidade: GL

Valor Unitário: R\$ 4,79

Lote: 06

Descrição: Desinfetante perfumado frasco com 500 ml. Composição: Água; Conservante; Corante; Corretores de PH; Emulsificante; Fragrância; Ingrediente ativo: Óleo de pinho; Sequestrante; Solvente. Ingrediente ativo: 0,9% de O-Benzil P-Clorofenol. Constando na embalagem: Certificação do registro no MS e ANVISA, data de fabricação/validade/nº do lote.



Atos do Poder Executivo

Marca: Pinho Brill

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 3,80

Lote: 07

Descrição: Limpador instantâneo multiuso frasco de 500 ml. Composição: Água; Alquil Benzeno Sulfonato de sódio; Coadjuvantes; Fragrâncias; Sequestrante. Obs. Data de fabricação, prazo de validade, nº do lote e autorização de Func. no M.S. e ANVISA constando na embalagem.

Marca: 3X

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 2,50

Lote: 10

Descrição: Refil de sabonete líquido p/ dispensador de 800 ml. Fragrância: Erva doce. Cor: Verde perolado. Produto denso/cremoso. Constando na embalagem lote, fabricação, validade, autorização de funcionamento do MS/ANVISA e notificação do produto como cosmético.

Marca: Bell Plus

Unidade: RF

Valor Unitário: R\$ 8,00

Lote: 11

Descrição: Removedor para limpeza frasco com 1000ml. Removedor sem cheiro. Composição: Hidrocarboneto alifático, podendo conter essência. Constando na embalagem: Lote; Data de Fabricação; Data de validade; Registro no M.S. e ANVISA.

Marca: Búfalo

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 19,00

Lote: 12

Descrição: Sabonete líquido perfumado galão 05 L. Composição: Ácido cítrico, cloreto de sódio, cocamida dea, diestearato de glicol, lauril éter sulfato de sódio, perfume e água. Essência: Erva doce, cor: Verde perolado, textura: Líquido cremoso. Formato: Galão de 5 litros. Obs. Constando na embalagem: Data de fabricação, data de validade, e lote, com registro na ANVISA e M.S.

Marca: Detax

Unidade: GL

Valor Unitário: R\$ 16,20

Ata de Registro de Preços n.º 220/19

Empresa: RIVALDO VÁLERO NETO

Lote: 02

Descrição: Álcool em gel (refil). Álcool gel anti séptico higienizante para as mãos, refil de 800 ml, neutro, composto de álcool etílico 70%, contendo agentes hidratantes e constando na embalagem autorização de funcionamento do MS/ANVISA. Com data de fabricação/validade e registro do produto como cosmético.

Marca: Alc Care

Unidade: RF

Valor Unitário: R\$ 7,00

Lote: 08

Descrição: Lustre móveis frasco de 200ml. Composição: Água; Alcalinizantes; Cera microcristalina; conservante; Espessante; Fragrância; Óleo parafínico; Silicone; Solvente alifático; tensoativos não-iônicos. constando na embalagem: lote, data de fabricação, data de validade e autorização de func. no M.S. e Anvisa.

Marca: Audax

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 2,03

PROCESSO N.º 02.324/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 040/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos, lista 01/2019, destinados ao atendimento da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 221/19

Empresa: BH FARMA COMÉRCIO LTDA.

Lote: 13

Descrição: Noretisterona 0,035 mg, cartela com 35 comprimidos, obs: AF.

Unidade: CAP

Marca: Biolab

Valor Unitário: R\$ 5,50

Ata de Registro de Preços n.º 222/19

Empresa: CIAMED – DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 09

Descrição: Levodopa 200 mg + benserazida 50 mg, comprimido.

Unidade: CO

Marca: Roche

Valor Unitário: R\$ 0,806

Ata de Registro de Preços n.º 223/19

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Lote: 05

Descrição: Fluconazol 150 mg, cápsula.

Unidade: CAP

Marca: Medquímica

Valor Unitário: R\$ 0,41

Lote: 06

Descrição: Fluoxetina 20 mg, cápsula.

Unidade: CAP

Marca: Teuto

Valor Unitário: R\$ 0,069

Lote: 15

Descrição: Ranitidina, Cloridrato 150 mg, comprimido.

Unidade: CO

Marca: Medquímica

Valor Unitário: R\$ 0,109

Ata de Registro de Preços n.º 224/19

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Lote: 03

Descrição: Clorpromazina 25 mg, comprimido.

Unidade: CO

Marca: Cristália

Valor Unitário: R\$ 0,20

Ata de Registro de Preços n.º 225/19

Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Lote: 10

Descrição: Medroxiprogesterona 150 mg/ml, suspensão injetável.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

ampôla com 1ml, obs: AF.

Unidade: AM

Marca: EMS

Valor Unitário: R\$ 9,49

Ata de Registro de Preços n.º 226/19

Empresa: LUMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Lote: 07

Descrição: Hidróxido de Alumínio 6%, suspensão oral, frasco 100ml.

Unidade: FR

Marca: Natulab

Valor Unitário: R\$ 1,90

Ata de Registro de Preços n.º 227/19

Empresa: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA.

Lote: 14

Descrição: Prednisolona, fosfato sódico 3 mg/ml, solução oral frasco 60ml.

Unidade: FR

Marca: Hipolabor

Valor Unitário: R\$ 3,45

Ata de Registro de Preços n.º 228/19

Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 01

Descrição: Amoxicilina triidratada 250 mg/5ml, frasco 150ml.

Unidade: FR

Marca: Prati-Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 5,54

Lote: 11

Descrição: Metronidazol 250 mg, comprimido.

Unidade: CO

Marca: Prati-Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 0,104

Lote: 12

Descrição: Miconazol 2% creme intra vaginal, bisnaga com 80 g.

Unidade: BS

Marca: Prati-Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 5,799

Lote: 16

Descrição: Sulfametoxazol 400 mg + trimetoprima 80 mg, comprimido.

Unidade: CO

Marca: Prati-Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 0,089

Ata de Registro de Preços n.º 229/19

Empresa: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI.

Lote: 02

Descrição: Bupropiona 150 mg, comprimido, obs: AF.

Unidade: CO

Marca: Germed

Valor Unitário: R\$ 0,30

PROCESSO N.º 03.651/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 049/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios (leite, margarina vegetal, suco em pó), destinados ao consumo da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 230/19

Empresa: LGM COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EM GERAL EIRELI.

Lote: 01

Descrição: Leite longa vida integral, 1 litro cada, acondicionado em caixa de papelão com 12unidades com validade mínima de 60 dias no ato da entrega.

Unidade: UN

Marca: Italac

Valor Unitário: R\$ 2,99

Lote: 02

Descrição: Leite longa vida semidesnatado, 1 litro cada, acondicionado em caixa de papelão com 12unidades com validade mínima de 60 dias no ato da entrega.

Unidade: UN

Marca: Italac

Valor Unitário: R\$ 2,99

PROCESSO N.º 02.318/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 053/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição e instalação de toldos, destinados ao uso nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino, da secretaria de educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 231/19

Empresa: OZZY SIGNS PUBLICIDADE E SERVIÇOS EIRELI.

Lote: 01

Descrição: Toldo fixo. Estrutura: de aço galvanizado e zinçado com pintura eletrostática, com solda mig e fundo anticorrosivo. Cor: A definir; Cobertura: lona poliéster e revestido por 2 camadas de PVC, antichama, antifungo e proteção contra raios UV, espessura aproximada: 0,46 mm. Cor: a definir; Garantia: 12 (doze) meses contados da instalação

Unidade: M²

Valor Unitário: R\$ 124,66

Lote: 02

Descrição: Toldo Tipo Cortina. Estrutura: de aço galvanizado e zinçado com pintura eletrostática, com solda mig e fundo anticorrosivo. Cor: A definir; Cobertura: lona poliéster e revestido por 2 camadas de PVC, antichama, antifungo e proteção contra raios UV, espessura aproximada: 0,46 mm. Cor: a definir; Garantia: 12 (doze) meses contados da instalação

Unidade: M²

Valor Unitário: R\$ 100,00

PROCESSO N.º 37.573/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 060/19

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviço de locação de ambulâncias tipo A, tipo B e tipo D, destinados ao uso da Secretaria de Esporte e Lazer, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.



Atos do Poder Executivo

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Esporte e Lazer.

Ata de Registro de Preços n.º 232/19

Empresa: C.A.P SERVIÇOS MÉDICOS.

Lote: 01

Descrição: Locação de ambulância. Ambulância tipo “A” (simples remoção): de acordo com a portaria 2.048/2009 do ministério da saúde, a ambulância deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora; maca com rodas; suporte para soro e oxigênio medicinal. Será destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida, para remoções simples e de caráter eletivo. Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta de 02 (dois) profissionais, sendo 01 (um) motorista e o outro enfermeiro. todos os profissionais deverão ter capacitação específica para a função com certificação emitida pelo núcleo de educação em urgências.

Unidade: H

Valor Unitário: R\$ 140,00

Lote: 02

Descrição: Locação de ambulância. Ambulância tipo “B” (suporte básico): de acordo com a portaria 2.048/2009 do ministério da saúde, a ambulância deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca articulada e com rodas; suporte para soro; instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída; oxigênio com régua tripla (a) alimentação do respirador; b) fluxômetro e umidificador de oxigênio e c) aspirador tipo venturi); manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação; cilindro de oxigênio portátil com válvula; maleta de emergência contendo: estetoscópio adulto e infantil; ressuscitador manual adulto/infantil, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados; luvas descartáveis; tesoura reta com ponta romba; esparadrapo; esfigmomanômetro adulto/infantil; ataduras de 15 cm; compressas cirúrgicas estéreis; pacotes de gaze estéril; protetores para queimados ou eviscerados; cateteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos; maleta de parto contendo: luvas cirúrgicas; clamps umbilicais; estilete estéril para corte do cordão; saco plástico para placenta; cobertor; compressas cirúrgicas e gazes estéreis; braceletes de identificação. os veículos que atuam no atendimento de acidentados e os veículos de suporte básico misto deverão conter também os seguintes equipamentos: prancha curta e longa para imobilização de coluna; talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais; colete imobilizador dorsal; frascos de soro fisiológico e ringer lactato; bandagens triangulares; cobertores; coletes refletivos para a tripulação; lanterna de mão; óculos, máscaras e aventais de proteção; material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas; maleta de ferramentas e extintor de pó químico seco de 0,8 kg; fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas. maletas com medicações a serem definidas em protocolos, pelos serviços. Será destinado ao transporte inter-hospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Quando utilizado no atendimento pré-hospitalar de vítimas de acidentes, deverá conter todos os materiais e equipamentos necessários a imobilização de pacientes. Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta de 02 (dois) profissionais, sendo 01 (um) motorista e o outro enfermeiro.

todos os profissionais deverão ter capacitação específica para a função com certificação emitida pelo núcleo de educação em urgências.

Unidade: H

Valor Unitário: R\$ 165,00

Lote: 03

Descrição: Locação de ambulância. Ambulância tipo “D” (suporte avançado): de acordo com a portaria 2.048/2009 do ministério da saúde, a ambulância deverá conter: sinalizador óptico e acústico; equipamento de radiocomunicação fixo e móvel; maca com rodas e articulada; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível. bomba de infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; luvas de procedimentos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; lidocaína geléia e “spray”; caderços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas; estetoscópio; esfigmomanômetro adulto/infantil; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios guia para intubação; pinça de magyll; bisturi descartável; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; luvas estéreis; recipiente de algodão com antisséptico; pacotes de gaze estéril; esparadrapo; material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; garrote; equipos de macro e microgotas; cateteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de kocher; cortadores de soro; lâminas de bisturi; seringas de vários tamanhos; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias; frascos de soro fisiológico, ringer lactato e soro glicosado; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; coletores de urina; protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas; eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; equipamentos de proteção à equipe de atendimento: óculos, máscaras e aventais; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; almofolas com antisséptico; conjunto de colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna. um desfibrilador externo automático – dea. Será o destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e/ou de transporte inter-hospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função. Medicamentos obrigatórios que deverão constar em toda ambulância de suporte avançado: lidocaína sem vasoconstritor; adrenalina, epinefrina, atropina; dopamina; aminofilina; dobutamina; hidrocortisona; glicose 50%; soros: glicosado 5%; fisiológico 0,9%; ringer lactato. Psicotrópicos: hidantoína; meperidina; diazepam; midazolan; medicamentos para analgesia e anestesia: fentanil, ketalar, quelecin; outros: água destilada; metoclopramida; dipirona; hioscina; dinitrato de isossorbitol; furosemide; amidarona; lanatosideo c. Define-se ambulância como um veículo (terrestre, aéreo ou hidroviário) que se destine exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT – NBR 14561/2000, de julho de 2000. Deverá ser composta de 03 (três) profissionais, sendo 01 (um) motorista, 01 (um) enfermeiro e 01 (um) médico. todos os profissionais deverão ter capacitação específica para a função com certificação emitida pelo núcleo de educação em urgências.

Unidade: H

Valor Unitário: R\$ 350,00



Atos do Poder Executivo

PROCESSO N.º 02.733/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 041/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de mobiliário escolar, destinados ao uso nas Unidades Escolares, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 233/19

Empresa: ACHEI INDUSTRIA DE MOVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03

Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno, indicação: alunos com estaturas de 1,33 m à 1,59 m. Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão BP. Dimensões aproximadas acabadas: 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 18,8 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com primer, acabamento texturizado coladas com adesivo “hot melting”. Dimensões nominais aproximadas de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). estrutura composta de: pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada. fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, $\varnothing 5,0$ mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,0$ mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Altura total da mesa: 640 mm (aproximada). Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Medidas aproximadas: assento: 430 x 400 mm; encosto: 390 x 200 mm, estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, $\varnothing 20,7$ mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 mm. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza. Altura total da cadeira: 720 mm (aproximada) nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em

tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem hot melting, devendo receber acabamento frezado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 169,99

Lote: 05

Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno. Indicação: alunos com estatura de 1,19 m à 1,42 m. Conjunto composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor branca. dimensões acabadas aproximadas: 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 18,8 mm (espessura). topes encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hot melting”. Dimensões nominais aproximadas de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de: pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); = 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, $\varnothing 5,0$ mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,0$ mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. Pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Medidas aproximadas: assento: 430x400mm; encosto: 390x200mm. Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, $\varnothing 20,7$ mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 m. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em



Atos do Poder Executivo

câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. a fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento frezado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 164,90

COTA RESERVADA

Lote: 10

Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno, indicação: alunos com estaturas de 1,33 m à 1,59 m. Conjunto do aluno composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão BP. Dimensões aproximadas acabadas: 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 18,8 mm (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com primer, acabamento texturizado coladas com adesivo “hot melting”. Dimensões nominais aproximadas de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). estrutura composta de: pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 31,75$ mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada. fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, $\varnothing 5,0$ mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,0$ mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Altura total da mesa: 640 mm (aproximada). Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Medidas aproximadas: assento: 430 x 400 mm; encosto: 390 x 200 mm, estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, $\varnothing 20,7$ mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 mm. ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima

estufa, espessura mínima 40 micrômetros, na cor cinza. Altura total da cadeira: 720 mm (aproximada) nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem hot melting, devendo receber acabamento frezado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 169,99

Lote: 12

Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno. Indicação: alunos com estatura de 1,19 m à 1,42 m. Conjunto composto de 1 (uma) mesa e 1 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em madeira aglomerada (mdp), com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão BP, acabamento frost, na cor branca. dimensões acabadas aproximadas: 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 18,8 mm (espessura). topes encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com primer, acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo “hot melting”. Dimensões nominais aproximadas de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura). Estrutura composta de: pés e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); = 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm); pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular de $\varnothing = 38$ mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). Porta livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. as características funcionais, dimensionais, de resistência e de uniformidade de cor devem ser preservadas no produto produzido com matéria prima reciclada. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos para aglomerado, $\varnothing 5,0$ mm, comprimento 45 mm, cabeça panela, fenda phillips, rosca autocortante. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,0$ mm, comprimento 10 mm. Fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 mm. Ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas, fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado, montado sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. Medidas aproximadas: assento: 430x400mm; encosto: 390x200mm. Estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, $\varnothing 20,7$ mm, em chapa 14 (1,9 mm). Fixação do assento e encosto em polipropileno copolímero à estrutura através de rebites de repuxo, $\varnothing 4,8$ mm, comprimento 12 m. Ponteiras, sapatas e espaçadores do assento, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expansor. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

40 micrômetros, na cor cinza. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento antiferruginoso que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. soldas devem possuir superfície lisa e homogênea, não devendo apresentar pontos cortantes, superfícies ásperas ou escórias. todos os encontros de tubos devem receber solda em todo o perímetro da união. Deverão ser eliminados respingos e irregularidades de solda, rebarbas e arredondados os cantos agudos. a fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento frezado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Profundidade máxima das texturas 45 micrômetros. Produto deverá estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 164,90

Lote: 13

Descrição: Conjunto refeitório composto de 01 mesa e 02 bancos. Tamanho juvenil: mesa: confeccionada de forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos redondos de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (astm 16) de espessura, ligados dois a dois por segmentos transversais de secção retangular 40 x 20 mm, com paredes 1,5 mm de espessura, os quais se interligam por uma longarina tubular de mesma secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com as dimensões do tampo. todos os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem mig/mag e tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semicircular. Tampo: conformado por usinagem de forma retangular, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos de madeira. Medidas aproximadas: 2000 mm x 600 mm x 580 mm, tampo na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Banco: assento dos bancos compostos por uma peça plana de compensado multilaminado com bordos aparentes de 36 mm de espessura recebendo o mesmo acabamento do tampo da mesa. Partes estruturais metálicas recebem tratamento antioxidante e revestimento híbrido (epóxi / poliéster) aplicado em forma de pó por processo eletrostático e sinterizado a 200° em estufa piro catalítica e acabamento de polipropileno em todas as terminações. Estrutura: estruturas metálicas tubulares de secção 20x40 1,2 mm, contando com quatro pés e quadro perimetral sob o assento. Dimensões aproximadas: altura total: 340 mm; comprimento: 2000 mm; largura: 300 mm. Assento na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Achei Móveis

Valor Unitário: R\$ 649,00

Ata de Registro de Preços n.º 234/19

Empresa: ESCOMOVEIS – MOVEIS ESCOLARES LTDA.

LOTE PRINCIPAL

Lote: 07

Descrição: Conjunto refeitório. Conjunto refeitório composto de 01 mesa e 2 bancos; tamanho infantil; mesa: confeccionada de forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos redondos de

1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (astm 16) de espessura, ligados dois a dois por segmentos transversais de secção retangular 40 x 20 mm, com paredes 1,5 mm de espessura, os quais se interligam por uma longarina tubular de mesma secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com as dimensões do tampo. todos os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem mig/mag e tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semicircular. Tampo: conformado por usinagem de forma retangular, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos de madeira. Medidas aproximadas: 2000 mm x 600 mm x 580 mm, tampo na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Banco: assento dos bancos compostos por uma peça plana de compensado multilaminado com bordos aparentes de 36 mm de espessura recebendo o mesmo acabamento do tampo da mesa. Partes estruturais metálicas recebem tratamento antioxidante e revestimento híbrido (epóxi / poliéster) aplicado em forma de pó por processo eletrostático e sinterizado a 200° em estufa piro catalítica e acabamento de polipropileno em todas as terminações. Estrutura: estruturas metálicas tubulares de secção 20x40 1,2 mm, contando com quatro pés e quadro perimetral sob o assento. Dimensões aproximadas: altura total: 340 mm; comprimento: 2000 mm; largura: 300 mm. Assento na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Movesco

Valor Unitário: 790,00

Ata de Registro de Preços n.º 235/19

Empresa: GREGORIO'S COMERCIO DE MOVEIS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02

Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo: 1 mesa com 4 cadeiras. Mesa: estrutura em tubo industrial 20x20 dobrados em forma de “u” invertido e travessas para sustentação do tampo. Tampo na cor bege e estruturas na cor azul-escuro. Pés com ponteiras plásticas injetadas 20x20 embutidas e fixadas por pinos. Tampo (800x800mm) em resina plástica de alto impacto brilhante com nervuras de reforço à tração, fixado por 8 rebites do tipo pop. 4 cadeiras, estrutura com base e coluna em tubo 20x30. Estrutura de apoio ao encosto em tubo 20x20. medidas aproximadas: assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) reto em resina plástica de alto impacto. Pés com ponteira e protetor de pintura em polipropileno 100% injetado. cadeiras com assento e encosto nas cores: amarelo-claro, azul-claro, verde-claro e rosa claro. estrutura na cor azul-marinho. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 470,00

Lote: 04

Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno, indicação: alunos com estaturas de 1,46 m à 1,76 m, conjunto do aluno composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em mdp, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular



Atos do Poder Executivo

de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Tampo em mdp, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica de 0,6 mm, lixada em uma face. aplicação de porcas, garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm. Medidas aproximadas acabadas: 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 m (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo "hot melting". dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) - aproximadas. estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm). pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). Porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas, garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (medidas aproximadas), cabeça panela, fenda phillips. Fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Medidas (aproximadas) do conjunto: mesa: altura: 710 mm e tampo 600 x 450 mm. Cadeira: altura do assento: 430 mm e assento 400 x 390 mm. Produto deverá estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 175,00

COTA RESERVADA

Lote: 09

Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo 1 mesa com 4 cadeiras. Mesa: estrutura em tubo industrial 20x20 dobrados em forma de "u" invertido e travessas para sustentação do tampo. Tampo na cor bege e estruturas na cor azul-escuro. Pés com ponteiras plásticas injetadas 20x20 embutidas e fixadas por pinos. Tampo (800x800mm) em resina plástica de alto impacto brilhante com nervuras de reforço à tração, fixado por 8 rebites do tipo pop. 4 cadeiras, estrutura com base e coluna em tubo 20x30. Estrutura de apoio ao encosto em tubo 20x20. medidas aproximadas: assento (340x330mm) e encosto (330x180mm) reto em resina plástica de alto impacto. Pés com ponteira e protetor de pintura em polipropileno 100% injetado. cadeiras com assento e encosto nas cores: amarelo-claro, azul-claro, verde-claro e rosa claro. estrutura na cor azul-marinho. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de

no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 470,00

Lote: 11

Descrição: Conjunto aluno. Conjunto individual para aluno. Indicação: alunos com estaturas de 1,46 m à 1,76 m. Conjunto do aluno composto de 01 (uma) mesa e 01 (uma) cadeira. Mesa individual com tampo em mdp, revestido na fase superior em laminado melamínico e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Tampo em mdp, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. revestimento na face inferior em chapa de balanceamento contra placa fenólica de 0,6 mm, lixada em uma face. Aplicação de porcas, garra com rosca métrica m6 e comprimento 10 mm. Medidas aproximadas acabadas: 450 mm (largura) x 600 mm (comprimento) x 19,4 m (espessura). Topos encabeçados com fita de bordo em PVC (Cloreto de Polinivinila) com "primer", acabamento texturizado, na cor azul, coladas com adesivo "hot melting". Dimensões nominais de 22 mm (largura) x 3 mm (espessura) - aproximadas. estrutura composta de montantes verticais e travessa longitudinal confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção oblonga de 29 mm x 58 mm, em chapa 16 (1,5 mm); - travessa superior confeccionada em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, curvado em formato de "c", com secção circular, diâmetro de 31,75 mm (1 1/4), em chapa 16 (1,5 mm). pés confeccionados em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, secção circular, diâmetro de 38 mm (1 1/2), em chapa 16 (1,5 mm). porta-livros em polipropileno puro (sem qualquer tipo de carga) composto preferencialmente de 50% de matéria prima reciclada ou recuperada, podendo chegar até 100%, injetado na cor cinza. fixação do tampo à estrutura através de 06 porcas, garra rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), 06 parafusos rosca métrica m6 (diâmetro de 6 mm), comprimento 47 mm (medidas aproximadas), cabeça panela, fenda phillips. fixação do porta-livros à travessa longitudinal através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,0 mm, comprimento 10 mm. fixação das sapatas (frontal e posterior) aos pés através de rebites de repuxo, diâmetro de 4,8 mm, comprimento 12 mm. ponteiras e sapatas em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe. pintura dos elementos metálicos em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrômetros na cor cinza. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Assento e encosto em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetados, moldados anatomicamente, pigmentados na cor azul. estrutura em tubo de aço-carbono laminado a frio, com costura, diâmetro de 20,7 mm, em chapa 14 (1,9 mm). ponteiras e sapatas, em polipropileno copolímero virgem e sem cargas, injetadas na cor azul, fixadas à estrutura através de encaixe e pino expensor. Medidas (aproximadas) do conjunto: mesa: altura: 710 mm e tampo 600 x 450 mm. Cadeira: altura do assento: 430 mm e assento 400 x 390 mm. Produto deverá estar de acordo com a portaria INMETRO nº 105 de 06/03/2012, atendendo os requisitos da norma ABNT 14006. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 175,00

Lote: 14

Descrição: Conjunto refeitório, conjunto refeitório composto de 01 mesa e 2 bancos; tamanho infantil, mesa: confeccionada de forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos redondos de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (astm 16) de



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

espessura, ligados dois a dois por segmentos transversais de secção retangular 40 x 20 mm, com paredes 1,5 mm de espessura, os quais se interligam por uma longarina tubular de mesma secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com as dimensões do tampo. todos os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem mig/mag e tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semicircular. Tampo: conformato por usinagem de forma retangular, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos de madeira. Medidas aproximadas: 2000 mm x 600 mm x 580 mm. Tampo na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Banco: assento dos bancos compostos por uma peça plana de compensado multilaminado com bordos aparentes de 36 mm de espessura recebendo o mesmo acabamento do tampo da mesa. Partes estruturais metálicas recebem tratamento antioxidante e revestimento híbrido (epóxi/poliéster) aplicado em forma de pó por processo eletrostático e sinterizado a 200° em estufa piro catalítica e acabamento de polipropileno em todas as terminações. Estrutura: estruturas metálicas tubulares de secção 20x40 1,2 mm, contando com quatro pés e quadro perimetral sob o assento. Dimensões aproximadas: altura total: 340 mm; comprimento: 2000 mm; largura: 300 mm; assento na cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 750,00

LOTE EXCLUSIVO

Lote: 15

Descrição: Estante. Estante infantil em formato de cascata, contendo três prateleiras e dois painéis laterais, confeccionados em MDF de 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão em ambas as faces, com bordos arredondados, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Cada prateleira deverá conter três cavidades específicas para encaixe de um baú em formato sextavado. O baú sextavado injetado em polipropileno, contendo aba externa em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 190 mm cada lado, profundidade de 240 mm e volume interno aproximado de 25 litros, encaixado na própria prateleira. Medidas aproximadas da estante: altura: 1275 mm, largura: 1250 mm, profundidade: 555 mm. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: UN

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 902,00

Lote: 16

Descrição: Expositor. Expositor de livros – infantil, dimensões aproximadas: altura: 1000 mm; largura: 1200 mm; profundidade: 410 mm; expositor de livros composto por mdp de 18 mm em 2 faces em laminado melamínico de baixa pressão. confeccionado em madeira prensada de mdp (medium density particleboard) com ambas as faces em bp (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com efeito 3d e proteção antibacteriana, com acabamento fosco ou semifosco garantindo que não haja reflexão; bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento; corpo composto por laterais, travas e prateleiras com espessura de 18 mm, com borda de 1,0 mm de espessura. travamento do conjunto com sistema de montagem minifix, com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas. e para o desnível do piso sapatas ajustáveis de acordo com o piso irregular, com rosca de ¼. As fitas de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis de madeira por adesivo termo fusível a base de etileno vinil acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 1,0 mm para bordos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todas as terminações aparentes recebem acabamento em componentes injetados em resina termoplástica de alta resistência a choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0 mm de diâmetro. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Produto deverá ser entregue montado.

com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas. e para o desnível do piso sapatas ajustáveis de acordo com o piso irregular, com rosca de ¼. As fitas de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis de madeira por adesivo termo fusível a base de etileno vinil acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 1,0 mm para bordos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todas as terminações aparentes recebem acabamento em componentes injetados em resina termoplástica de alta resistência a choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0 mm de diâmetro. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Produto deverá ser entregue montado.

Unidade: UN

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 896,00

Lote: 17

Descrição: Expositor. Expositor de livros – juvenil, dimensões aproximadas: altura: 1610 mm; largura: 1200 mm; profundidade: 410 mm. Expositor de livros composto por mdp de 18 mm em 2 faces em laminado melamínico de baixa pressão. Confeccionado em madeira prensada de mdp (medium density particleboard) com ambas as faces em BP (laminado melamínico de baixa pressão) com textura tátil com efeito 3d e proteção antibacteriana, com acabamento fosco ou semifosco garantindo que não haja reflexão; bordos em perfil termoplástico plano, no mesmo padrão do revestimento; corpo composto por laterais, travas e prateleiras com espessura de 18 mm, com borda de 1,0 mm de espessura. travamento do conjunto com sistema de montagem minifix, com buchas em zamak cravadas no substrato e cavilhas. e para o desnível do piso sapatas ajustáveis de acordo com o piso irregular, com rosca de ¼. As fitas de bordo devem ser fixadas ao substrato dos painéis de madeira por adesivo termo fusível a base de etileno vinil acetato, aplicada exclusivamente pelo processo de colagem “hot melting”, devendo receber acabamento fresado após a colagem, configurando arredondamento dos bordos com raio de 1,0 mm para bordos. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Todas as terminações aparentes recebem acabamento em componentes injetados em resina termoplástica de alta resistência a choques e atrito, não permitindo pontos, frestas ou orifícios entre 6,0 a 25,0 mm de diâmetro. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação e oxidação. Produto deverá ser entregue montado.

Unidade: UN

Marca: LBS Móveis

Valor Unitário: R\$ 1.000,00

Ata de Registro de Preços n.º 236/19

Empresa: SUDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo 01 mesa com 6 cadeiras. Mesa: tampo em formato flor em MDF 18 mm. composta por seis pés, em tubo redondo de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,2 mm de espessura, travados uns aos outros por seis peças em “u” invertidos, em tubo redondo de 7/8 (22,22 mm), unidos por processo de soldagem mig, tratada contra oxidação por processo ecológico de desengraxe, fosfatização a base de fosfato ferroso, e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento brilhante e formato semicircular. dimensões aproximadas: 1200 x 1200 x 600 mm. Tampo: cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Cadeiras



Atos do Poder Executivo

estrutura tipo monobloco de desenho empilhável, construída em tubo redondo com 7/8 (22,22 mm) de diâmetro, com parede de 1,2 mm de espessura, conformados a frio e unidos por processo de soldagem mig/mag. pés em dois "u" invertidos, montados em forma de cruzeta sob o assento, de modo a possibilitar quatro pontos de apoio, e base para fixação de assento e encosto. peça única moldada em termoplástico por processo de injeção, possuindo conformação coerente com a anatomia humana, superfície de contato do usuário lisa e isenta de qualquer tipo de alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para fixação com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, reforçadas por nervuras laterais e fixada à estrutura por 04 (quatro) parafusos específicos para termoplásticos, do tipo auto rosqueável, com cabeça que se aloja em específicas cavidades, impossibilitando a existência de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao usuário. espessura média de 4 mm em toda a peça, dotada de abas laterais arredondadas, que representam reforço Extracontra distorções sob esforço. medida das extremidades do encosto ao assento de 480 mm. Medidas aproximadas: altura do assento: 320 mm; largura total: 400 mm. Altura total: 630 mm; assento e encosto: cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Sudeste

Valor Unitário: R\$ 931,90

Lote: 06

Descrição: Conjunto refeitório composto de 01 mesa e 02 bancos. Tamanho juvenil: mesa: confeccionada de forma empilhável, composta por quatro pés, em tubos redondos de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,5 mm (astm 16) de espessura, ligados dois a dois por segmentos transversais de secção retangular 40 x 20 mm, com paredes 1,5 mm de espessura, os quais se interligam por uma longarina tubular de mesma secção, mantendo o distanciamento dos pés, compatível com as dimensões do tampo. todos os componentes metálicos são unidos por processo de soldagem mig/mag e tratados contra oxidação por processo ecológico de desengraxe e fosfatização a base de fosfato ferroso com posterior pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem com acabamento brilhante e formato semicircular. Tampo: conformato por usinagem de forma retangular, confeccionado em MDF com 18 mm de espessura, revestido por laminado melamínico de alta pressão na face superior. bordos arredondados a 180°, polidos e resinados com poliuretano bi-componente. Fixação à estrutura através de seis parafusos tipo AATT específicos para substratos de madeira. Dimensões aproximadas: 2000 mm x 700 mm x 750 mm. Tampo na cor bege claro. Estrutura na cor cinza. Bancos: assento dos bancos compostos por uma peça plana de compensado multilaminado com bordos aparentes de 36 mm de espessura recebendo o mesmo acabamento do tampo da mesa. Partes estruturais metálicas recebem tratamento antioxidante e revestimento híbrido (epóxi / poliéster) aplicado em forma de pó por processo eletrostático e sinterizado a 200° em estufa piro catalítica e acabamento de polipropileno em todas as terminações. Estrutura: estruturas metálicas tubulares de secção 20x40 1,2 mm, contando com quatro pés e quadro perimetral sob o assento. Medidas aproximadas: altura total: 450 mm; comprimento: 2000 mm; largura: 300 mm; assento na cor bege claro. Estrutura na cor cinza. Produto deverá ser entregue montado. garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Sudeste

Valor Unitário: R\$ 600,00

Lote: 08

Descrição: Carteira e cadeira infantil coletivo 01 mesa com 6 cadeiras.

Mesa: tampo em formato flor em MDF 18 mm. composta por seis pés, em tubo redondo de 1.1/2 (38,1 mm) de diâmetro, com parede de 1,2 mm de espessura, travados uns aos outros por seis peças em "u" invertidos, em tubo redondo de 7/8 (22,22 mm), unidos por processo de soldagem mig, tratada contra oxidação por processo ecológico de desengraxe, fosfatização a base de fosfato ferroso, e pintura eletrostática a pó híbrida (epóxi/poliéster), com espessura média de 60 microns. Terminações dotadas de ponteiras e sapatas de encaixe interno, confeccionadas em polipropileno copolímero virgem, com acabamento brilhante e formato semicircular. dimensões aproximadas: 1200 x 1200 x 600 mm. Tampo: cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Cadeiras: estrutura tipo monobloco de desenho empilhável, construída em tubo redondo com 7/8 (22,22 mm) de diâmetro, com parede de 1,2 mm de espessura, conformados a frio e unidos por processo de soldagem mig/mag. pés em dois "u" invertidos, montados em forma de cruzeta sob o assento, de modo a possibilitar quatro pontos de apoio, e base para fixação de assento e encosto. peça única moldada em termoplástico por processo de injeção, possuindo conformação coerente com a anatomia humana, superfície de contato do usuário lisa e isenta de qualquer tipo de alojamento. Em sua parte inferior, constituída de buchas para fixação com 11 mm de diâmetro externo e 4 mm de diâmetro interno, reforçadas por nervuras laterais e fixada à estrutura por 04 (quatro) parafusos específicos para termoplásticos, do tipo auto rosqueável, com cabeça que se aloja em específicas cavidades, impossibilitando a existência de arestas, ou farpas que possam gerar risco ao usuário. espessura média de 4 mm em toda a peça, dotada de abas laterais arredondadas, que representam reforço Extracontra distorções sob esforço. medida das extremidades do encosto ao assento de 480 mm. Medidas aproximadas: altura do assento: 320 mm; largura total: 400 mm. Altura total: 630 mm; assento e encosto: cor a escolher, podendo ser: amarela, vermelha, bege, verde, azul, lilás, rosa, laranja. Estrutura na cor: cinza. Produto deverá ser entregue montado. Garantia de no mínimo 12 (doze) meses.

Unidade: CJ

Marca: Sudeste

Valor Unitário: R\$ 931,90

PROCESSO N.º 04.161/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 058/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de impressos, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 23/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração / Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano / Secretaria de Recursos Humanos / Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 237/19

Empresa: BELLA'S GRAFICA EIRELI.

Lote: 01

Descrição: Auto de infração e multa, autocopiativo talões 50 x 3, sendo a 1º via branca, a 2º via verde e a 3º via, azul – medidas 31 x 21 cm, impressão na cor preta.

Unidade: Bloco

Marca: Chambril

Valor Unitário: R\$ 13,95

Lote: 02

Descrição: Capa de processo, cor azul-claro, impresso em cartolina gramatura 240 g/m²; dobradas; vincadas; furadas, e plastificadas. formato: 500 x 329 mm aberta e 250 x 329 mm fechada. impressão: 1 x 0 (cor preta). obs. com abertura na parte da frente, obedecendo as seguintes medidas: - altura: 7,5 cm; - largura: 16,5 cm; - posicionado



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

em espaço de: 3,5 cm a direita; 3,0 cm a esquerda; - 16,0 cm parte superior; 9,0 cm parte inferior.

Unidade: Und

Marca: Chambril

Valor Unitário: R\$ 0,66

Lote: 04

Descrição: Capa para autorização de fornecimento dobrada, na cor azul-claro; formato: 500 x 329 mm aberta; 250 x 329 mm fechada; impressão: 1 x 0 - cor preta; vincadas e dobradas – gramatura 240 g/m². Com abertura na parte da frente, obedecendo as seguintes medidas: - altura: 7,0 cm; - largura: 19 cm; - posicionado em espaço de: 04 cm a direita; 2,0 cm a esquerda; - 6,0 cm parte superior.

Unidade: Und

Marca: Chambril

Valor Unitário: R\$ 0,57

Lote: 05

Descrição: Cartão de ponto impresso em cartolina amarela – gramatura 180gr m² – medidas: 8,5 cm x 19,0 cm – cor 1x1 azul.

Unidade: Und

Marca: Chambril

Valor Unitário: R\$ 0,15

Lote: 06

Descrição: Cartão de estacionamento deficiente, elaboração da arte em arquivo digital e impressão de cartão de estacionamento especial offset 180gr – tamanho A5 (210 mm x 148 mm) – com impressão frente e verso, colorido (deficiente) rigorosamente conforme modelo fornecido pela Secretaria de Segurança Pública, aprovado pela resolução 303/08 do CONTRAN, disponível no site do CONTRAN, com brasão do município estampado no lado superior direito.

Unidade: Und

Marca: Chambril

Valor Unitário: R\$ 0,98

Lote: 08

Descrição: Envelope saco kraft, para controle de absenteísmo tipo saco kraft natural tamanho 360x260mm, 110gr m², cor 1x1 preto.

Unidade: Und

Marca: Foroni

Valor Unitário: R\$ 1,00

Lote: 09

Descrição: Talão de multa AIT, elaboração da arte em arquivo digital para impressão dos talonários pela empresa, rigorosamente conforme modelo de talonário fornecido pela Secretaria de Segurança Pública. confecção de talão de multa AIT (Auto de Infração De Trânsito) com 25 (vinte e cinco) folhas carbonadas em papel autocopiativo frente e verso, sendo: 1º branca/azul, 2º verde/azul com numeração inicial, após aprovação do arquivo digital da respectiva arte, a ser aprovada pela secretaria de transporte e trânsito, com brasão do município estampado na capa e no canto superior esquerdo das folhas do talonário.

Unidade: Und

Marca: Foroni

Valor Unitário: R\$ 3,90

Ata de Registro de Preços n.º 238/19

Empresa: LAERTE RUIZ PALMA 25253109854.

Lote: 03

Descrição: Capa de processo azul, papel off set azul, tamanho 470 mm x 330 mm, 1 x 0 cor, 80 g e vinco/dobra central.

Unidade: Und

Valor Unitário: R\$ 0,14

Lote: 07

Descrição: Cartão de estacionamento idoso, elaboração da arte em arquivo digital e impressão de cartão de estacionamento especial offset 180gr – tamanho a5 (210 mm x 148 mm) com impressão frente e verso, colorido (idoso) rigorosamente conforme modelo fornecido pela Secretaria de Segurança Pública, aprovado pela resolução 303/08 do CONTRAN, disponível no site do CONTRAN, com brasão do município estampado no lado superior direito.

Unidade: Und

Valor Unitário: R\$ 0,65

PROCESSO N.º 39.274/18

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios, destinados ao consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas e ponto a ponto, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação

Ata de Registro de Preços n.º 239/19

Empresa: CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03

Descrição: Carne moída de patinho. Descrição do objeto: carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. O corte é obtido pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada da rótula. Deverá ser transportada em condições que preservem tanto as características do alimento, como também, a qualidade do mesmo quanto às suas características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. Características do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de aponevroses e cartilagem), a carne bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. deverá ser moída e submetida a processo de congelação IQF. Características sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio; tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88; característica fisico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução rdc nº 12, de 02/01/01, Anvisa/ms; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução rdc nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg. Obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.



Atos do Poder Executivo

Unidade: KG

Marca: Centroeste

Valor Unitário: R\$ 17,90

COTA RESERVADA

Lote: 29

Descrição: Carne moída de patinho. Descrição do objeto: carne proveniente de machos de espécie bovina, sadios, abatidos sob inspeções veterinárias, procedentes de quarto traseiro, manipulada em condições higiênicas satisfatórias, em peça, congelada, aparada e apresentada no corte: patinho. O patinho é o corte constituído das massas musculares da face anterior do coxão, e que envolve o fêmur. O corte é obtido pela liberação, à faca, da carne que se encontra junto à face anterior do fêmur, após sua liberação do coxão duro e do coxão mole e da retirada da rótula. Deverá ser transportada em condições que preservem tanto as características do alimento, como também, a qualidade do mesmo quanto às suas características físico-químicas, microbiológicas e microscópicas. Características do produto: durante o processamento deverá ser realizada a aparagem (eliminação dos excessos, de gordura ter máximo de 5% e máx. 3% de aponeuroses e cartilagem). A carne bovina corte patinho, deverá apresentar-se livre de parasitos, sujidade e larva e de qualquer substância contaminante que possa alterá-la ou encobrir qualquer alteração. Deverá ser moída e submetida a processo de congelamento IQF. Características sensoriais: aspecto: próprio da espécie, não amolecida nem pegajosa; cor: própria da espécie, sem manchas esverdeadas ou pardacentas. Odor: próprio; tipo de corte: característico da peça conforme o padrão descrito na portaria nº 5 de 8/11/88; característica físico-químicas: deverá seguir os padrões estabelecidos pela legislação vigente; características microbiológicas: serão adotados os critérios e padrões estabelecidos na resolução RDC nº.12, de 02/01/01, Anvisa/MS; características macroscópicas e microscópicas: serão adotados os padrões estabelecidos pela resolução RDC nº 175 de 08/07/2003 Anvisa; prazo de validade: o produto deve ter prazo de validade mínima de 12 meses, a partir da data de fabricação; embalagem: embalagem primária: atóxica, lacrada, sem sinais de rachaduras na superfície, sem furos e sem acúmulos e resistente, atóxica, resistente, termo – soldada, peso líquido de 1(um) a 2 (dois) quilos. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, resistente ao impacto e às condições de estocagem congelada, lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, contendo até 16 kg. Obs: será recusada a embalagem defeituosa que exponha o produto à contaminação e/ou deterioração, ou que não permita o perfeito armazenamento do produto. Rotulagem: o produto deverá ser rotulado de acordo com a legislação vigente.

Unidade: KG

Marca: Centroeste

Valor Unitário: R\$ 17,90

Ata de Registro de Preços n.º 240/19

Empresa: FBS ALIMENTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 12

Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado, açúcar, espessante, preparado de frutas (morango e/ou limão e/ou açaí com banana, e/ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante, conservante e corante natural) e fermento lácteo. Valores nutricionais mínimos por 180 g: Vct= 138 kcal; ch = 25 g; prot.= 4 g; embalagem primária: garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo 24 a 30 un. Validade mínima: 45 dias após a fabricação. Rotulagem: deverá possuir rotulagem completa conforme legislação vigente.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 2,05

COTA RESERVADA

Lote: 38

Descrição: Iogurte com polpa de frutas, ingredientes básicos: leite parcialmente desnatado e/ou leite em pó parcialmente desnatado, açúcar, espessante, preparado de frutas (morango e/ou limão e/ou açaí com banana, e/ou maracujá, aroma idêntico ao natural, acidulante, conservante e corante natural) e fermento lácteo. Valores nutricionais mínimos por 180 g: Vct= 138 kcal; ch = 25 g; prot.= 4 g; embalagem primária: garrafas plásticas contendo 175 a 200 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ou fardos plásticos reforçado, contendo 24 a 30 un. Validade mínima: 45 dias após a fabricação. Rotulagem: deverá possuir rotulagem completa conforme legislação vigente.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 2,05

PROCESSO N.º 03.697/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 054/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar (insumo para diabetes mellitus), lista 06/2019, destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 24/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 241/19

Empresa: CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA.

Lote: 06

Descrição: Tira reagente em suporte plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicemia tira reagente em suporte plástico com área reativa para determinação quantitativa de glicemia utilizando metodologia enzimática, com leitura de reflectância ou por amperometria e apresentação do resultado através de monitor portátil de calibragem rápida e fácil. O método de análise deve apresentar linearidade na faixa de 10 a 600 mg/dl, com indicação que leve à repetição do teste quando necessário. O resultado deve ser exibido em até 10 segundos após a aplicação do sangue total na tira. amostra de sangue total obtida por punção de polpa digital com volume mínimo de 1 (um) microlitro, aplicada diretamente na tira reativa. memória de no mínimo 400 testes. embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, número do lote, data de fabricação, validade e número de registro no ministério da saúde. O prazo de validade mínimo deve ser de 2/3 (dois terços) da validade total do item a partir da data de entrega.

Unidade: UN

Marca: Roche

Valor Unitário: R\$ 0,28

Ata de Registro de Preços n.º 242/19

Empresa: CQC – TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGNÓSTICOS LTDA.

Lote: 01

Descrição: Agulha descartável para caneta de insulina 4 mm x 0,23 mm. Agulha descartável para aplicação de insulina com caneta, feita em aço inoxidável, atóxica, com bisel trifacetado, rosqueável, tendo 4 mm de comprimento e 0,23 mm (32 g) de diâmetro. Caixas com 100 unidades. compatível com todas as canetas disponíveis no mercado.

Unidade: CX

Marca: Uniqmed



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Valor Unitário: R\$ 18,03

Lote: 02

Descrição: Agulha universal para caneta de insulina, com peso de 31 g, comprimento de 5 mm. caixa com 100 unidades. (ref: Ultrafine)

Unidade: CX

Marca: Uniqmed

Valor Unitário: R\$ 18,03

Ata de Registro de Preços n.º 243/19

Empresa: DAKFILM COMERCIAL LTDA.

Lote: 04

Descrição: Seringa atóxica descartável, estéril de plástico, capacidade de 50 ui. seringa descartável, estéril de plástico, atóxica capacidade de 50 ui, incolor com resistência mecânica, corpo cilíndrico, escala em gravação de 0 a 50 ui com divisões de 1 em 1 unidade, com agulha hipodérmica acoplada no corpo da seringa (monobloco), extremidade proximal do êmbolo com pistão de vedação de borracha atóxica, apirogênica.. agulha de dimensões: 6,0 x 0,25 mm, confeccionada em aço inoxidável, siliconizada, nivelada, polida, cilíndrica, reta, oca, bisel trifacetado, afiada, com canhão translúcido, provida de protetor que permita perfeita adaptação ao canhão. embalada em material que promova barreira microbiana e abertura asséptica. o prazo de validade deverá ser no mínimo de 2/3 (dois terços) da validade total do item a partir da data da entrega do produto.

Unidade: UN

Marca: SR

Valor Unitário: 0,29

Ata de Registro de Preços n.º 245/19

Empresa: ROSICLER CIRURGICA LTDA.

Lote: 03

Descrição: Lanceta descartável para punção digital. Lancetas descartáveis para punção digital: em aço inoxidável, ponta em bisel e embutida em corpo plástico ou outro material compatível, com tampa protetora de fácil remoção. embalagem resistente que garanta a integridade do produto até o momento de sua utilização. embalagem contendo externamente dados de identificação, procedência, número de lote, data de fabricação, validade e número do registro no ministério da saúde. o prazo de validade mínima de 2/3 (dois terços) da validade total do item a partir da data de entrega.

Unidade: UN

Marca: G-Tech

Valor Unitário: R\$ 0,034

PROCESSO N.º 03.692/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 059/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar (insumo para bomba de infusão Accu-Chek-Roche), lista 07/2019, destinado ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 25/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde

Ata de Registro de Preços n.º 246/19

Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Lote: 02

Descrição: Pacote de serviço para bomba de infusão. Contendo: 04 pilhas; 02 adaptadores; 01 tampa de pilha.

Unidade: CX

Marca: Roche Diabetes

Valor Unitário: R\$ 234,03

Ata de Registro de Preços n.º 247/19

Empresa: C.B.S. MÉDICO CIENTÍFICA S/A.

Lote: 01

Descrição: Cânula de 10 mm para uso em bomba de infusão Accu Check Spirit, caixa com 10 agulhas, (similar ao set de infusão Accu Check flex link cânula 10 mm).

Unidade: CX

Marca: Accu – Chek – Flexlink

Valor Unitário: R\$ 572,00

Lote: 03

Descrição: Set cartucho plástico com 3,15ml para bomba de infusão, caixa c/ 25 unidades.

Unidade: CX

Marca: Accu – Chek

Valor Unitário: R\$ 581,00

Lote: 04

Descrição: Set de infusão, com as seguintes especificações; material teflon; modo de inserção 90°; cânula tam. 10 mm; diâmetro 0,05; cateter tam. 60; desconectável p/ uso em bomba de infusão Accu Check Spirit; caixa com 10 unidades; similar ao set de infusão Accu Check flex link 1 10/60.

Unidade: CX

Marca: Accu – Chek – Flexlink

Valor Unitário: R\$ 841,00

Lote: 05

Descrição: Sistema de infusão contínua de insulina Accu Check Spirit combo – Roche – com capa alcântara preta.

Unidade: UN

Marca: Accu – Chek

Valor Unitário: R\$ 15.869,00

PROCESSO N.º 07.924/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 069/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de livros de leitura, destinado ao uso dos alunos da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/04/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 248/19

Empresa: KRAUSS & FREITAS COMÉRCIO LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Livro O Menino Maluquinho, Autor: Ziraldo, Editora: Melhoramentos.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 27,00

COTA RESERVADA

Lote: 01

Descrição: Livro O Menino Maluquinho, Autor: Ziraldo, Editora: Melhoramentos.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 27,00

PROCESSO N.º 13.544/19



Atos do Poder Executivo

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 111/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material E.P.I. para os servidores em cumprimento a lei 6.514 port. 3.214/1978-NR6-M.T.E., com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/06/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.

Ata de Registro de Preços n.º 340/19

Empresa: NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº36, calçado de segurança tipo bota de borracha nº36. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 02

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº37, calçado de segurança tipo bota de borracha nº37. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 03

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº38, calçado de segurança tipo bota de borracha nº38. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 04

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº39, calçado de segurança tipo bota de borracha nº39. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 05

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº40, calçado de segurança tipo bota de borracha nº40. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 06

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº41, calçado de segurança tipo bota de borracha nº41. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 07

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº42, calçado de segurança tipo bota de borracha nº42. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 08

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº43, calçado de segurança tipo bota de borracha nº43. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 09

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº44, calçado de segurança tipo bota de borracha nº44. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Item: 10

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha n.45, calçado de segurança tipo bota de borracha nº 45. Na cor preta, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado preto em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 29,32

Lote: 02

Item: 01

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 34 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº 34. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para



Atos do Poder Executivo

facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Bracol

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 02

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº 35. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Bracol

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 03

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº 36. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 04

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha Nº 37 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº37. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 05

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 38 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº38. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 06

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 39 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº39. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 07

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 40 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº40. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para

facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 08

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 41 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº41. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 09

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 42 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº42. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 10

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº 43 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº43. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

Item: 11

Descrição: Calçado de segurança tipo bota de borracha nº44 branco, calçado de segurança tipo bota de borracha nº44. Cor branca, impermeável, cano longo 38,5 centímetros, com forro 100% algodão, sem bico de aço, cor do solado branco em polímero plástico PVC/filme nitrílico, antiderrapante, calcanhar reforçado com ranhuras para facilitar o descalce.

Unidade: PR

Marca: Innpro

Valor Unitário: R\$ 32,50

PROCESSO N.º 17.089/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 113/19

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de castração de animais com identificação eletrônica, de forma parcelada, por um período de 12 meses para Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/06/2020).

Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal.

Ata de Registro de Preços n.º 341/19

Empresa: PATAS DE OURO COMÉRCIO DE PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA ME

Item: 01

Descrição: Castração e identificação de fêmeas da espécie canina.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 138,00

Item: 02

Descrição: Castração e identificação de fêmeas da espécie felina.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 138,00

Item: 03

Descrição: Castração e identificação de machos da espécie canina.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 138,00

Item: 04

Descrição: Castração e identificação de machos da espécie felina.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 138,00

PROCESSO N.º 16.615/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 107/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de pneus, destinados ao uso dos veículos leves, pesados e maquinários de diversas Secretarias desta Prefeitura com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 04/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 342/19

Empresa: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI.

COTA RESERVADA

Lote: 32

Descrição: 1000x20 16 lonas radial liso – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Speedmax S6 18PR

Valor Unitário: R\$ 1.149,00

Lote: 33

Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CL946PR

Valor Unitário: R\$ 932,80

Lote: 34

Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional liso.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CR942 16 PR

Valor Unitário: R\$ 880,00

Lote: 36

Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodyear/Conquistador 16PR

Valor Unitário: R\$ 1.403,60

Lote: 37

Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional liso.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CR940 16 PR

Valor Unitário: R\$ 1.140,00

Lote: 38

Descrição: 1300 x 24 – 16 lonas modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/PowerGrip 16 PR

Valor Unitário: R\$ 1.620,00

Lote: 39

Descrição: 1300 x 24 16 lonas modelo convencional com câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/PowerGrip 16 PR.

Valor Unitário: R\$ 1.620,00

Lote: 40

Descrição: 1400/24 16 lonas tipo/modelo convencional.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/PowerGrip 16 PR.

Valor Unitário: R\$ 1.680,00

Lote: 42

Descrição: 17/5/25 12 lonas modelo Grid Grip.

Unidade: UN

Marca: Superguider/G2L2 12PR

Valor Unitário: R\$ 2.380,00

Lote: 43

Descrição: 17/5/25 modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Superguider/G2L2 12PR

Valor Unitário: R\$ 2.380,00

Lote: 44

Descrição: 175/70 R-13 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Forceum/Trideka

Valor Unitário: R\$ 169,40

Lote: 45

Descrição: 185/60 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Ecology

Valor Unitário: R\$ 220,00

Lote: 46

Descrição: 19/5L/Z4 – modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Powerlug

Valor Unitário: R\$ 2.250,00

Lote: 47

Descrição: 205/70 r-15, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/R666

Valor Unitário: R\$ 385,00

Lote: 48

Descrição: 205/75 r-16, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Cargoplus

Valor Unitário: R\$ 440,00

Lote: 49

Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial VZE-1 – trama de aço liso.

Unidade: UN

Marca: Longlong/LLF86

Valor Unitário: R\$ 580,00

Lote: 50



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial borrachudo – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/KDT303

Valor Unitário: R\$ 640,00

Lote: 51

Descrição: 225/70 r-15, 10 lonas, tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Cargoplus

Valor Unitário: R\$ 473,00

Lote: 52

Descrição: 225/75 – 16 tipo modelo radial, trama de aço 12 lonas.

Unidade: UN

Marca: Ecovision/VI-286-10 lonas

Valor Unitário: R\$ 550,00

Lote: 53

Descrição: 245/60/R18 10 lonas radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Forza

Valor Unitário: R\$ 446,60

Lote: 54

Descrição: 255/70 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Ecovision/VI-286

Valor Unitário: R\$ 446,40

Lote: 55

Descrição: 265/65/R17-trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Ecovision/VI-286

Valor Unitário: R\$ 517,00

Lote: 56

Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial borrachudo – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Speedmax/MD5

Valor Unitário: R\$ 1.265,00

Lote: 59

Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CL946 14PR

Valor Unitário: R\$ 880,00

Lote: 60

Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional liso.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CL942 14PR

Valor Unitário: R\$ 795,00

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 63

Descrição: 195.55/16 – tipo/modelo radial trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Goodride/RP28

Valor Unitário: R\$ 310,00

Lote: 64

Descrição: 225.65/16 – tipo/modelo radial trama de aço 8 lonas.

Unidade: UN

Marca: Ovation/V02

Valor Unitário: R\$ 485,00

Lote: 66

Descrição: 10,5/80/18 modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Superguider |1

Valor Unitário: R\$ 690,00

Lote: 67

Descrição: 1000x20 16 lonas radial borrachudo com câmara – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Speedmax/MD1 16 PR

Valor Unitário: R\$ 1.488,00

Lote: 71

Descrição: 12.5 /80 R18 tipo/modelo Grid Grip (retroescavadeira).

Unidade: UN

Marca: Superguider/R4 Convencional

Valor Unitário: R\$ 1.040,00

Lote: 72

Descrição: 12.4x24, 08 lonas tipo/modelo Grid Grip.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR

Valor Unitário: R\$ 1.265,00

Lote: 73

Descrição: 12/4-11-24, 08 lonas, tipo/modelo Grid.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR

Valor Unitário: R\$ 1.270,00

Lote: 74

Descrição: 120/80/R18 traseiro (XRE 300).

Unidade: UN

Marca: Tehcnic/Lion

Valor Unitário: R\$ 178,00

Lote: 75

Descrição: 12-16.5 nylon 10 lonas.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/SKS 12 PR

Valor Unitário: R\$ 679,00

Lote: 78

Descrição: 14/9/24 – 08 lonas convencional – Superall Traction 23.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR

Valor Unitário: R\$ 1.849,00

Lote: 79

Descrição: 14/9/24 – 08 lonas modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR

Valor Unitário: R\$ 1.880,00

Lote: 80

Descrição: 175/65/14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Apollo/Amazer

Valor Unitário: R\$ 239,00

Lote: 81

Descrição: 175/70 r-14 tipo/modelo radial – trama de aço.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Unidade: UN

Marca: Apollo/Amazer

Valor Unitário: R\$ 255,00

Lote: 83

Descrição: 18/4.30, 10 lonas tipo/modelo Grid Grip.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Gripking 12 PR

Valor Unitário: R\$ 2.290,00

Lote: 84

Descrição: 18/4/15/34 – 08 lonas tipo modelo Grid Grip.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/R1 12 PR

Valor Unitário: R\$ 2.890,00

Lote: 85

Descrição: 185 R-14 tipo/modelo radial (kombi) – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Cargoplus

Valor Unitário: R\$ 335,00

Lote: 86

Descrição: 185/65 R-15 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Ecology

Valor Unitário: R\$ 275,00

Lote: 87

Descrição: 185/65/14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Apollo/Amazer

Valor Unitário: R\$ 260,00

Lote: 88

Descrição: 19.5L-24 nylon 12 lonas.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Powerlug 12PR

Valor Unitário: R\$ 2.090,00

Lote: 89

Descrição: 195/65 R-15 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/Green-Max

Valor Unitário: R\$ 285,00

Lote: 90

Descrição: 195/75 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Cargoplus

Valor Unitário: R\$ 425,00

Lote: 91

Descrição: 205/55 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Goodride/RP28

Valor Unitário: R\$ 300,00

Lote: 92

Descrição: 205/60 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Linglong/Green-Max

Valor Unitário: R\$ 443,00

Lote: 93

Descrição: 205/60/r16 tipo modelo radial (modelo da Palio Weekend

Adventure).

Unidade: UN

Marca: Linglong/Green-Max

Valor Unitário: R\$ 345,00

Lote: 94

Descrição: 215/65 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/Crosswind

Valor Unitário: R\$ 369,00

Lote: 95

Descrição: 215/75 – 16 tipo modelo radial trama de aço 12 lonas.

Unidade: UN

Marca: Ovation/V02

Valor Unitário: R\$ 490,00

Lote: 96

Descrição: 215/80 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Goodride/SL369

Valor Unitário: R\$ 389,00

Lote: 97

Descrição: 225/75 R-15 tipo/modelo radial 10 lonas – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/Crosswind

Valor Unitário: R\$ 419,00

Lote: 98

Descrição: 265/70/R16-trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/Crosswind

Valor Unitário: R\$ 487,00

Lote: 103

Descrição: 650x16 06 lonas tipo/modelo borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodyear/CT160 6PR

Valor Unitário: R\$ 435,00

Lote: 104

Descrição: 650x16 06 lonas tipo/modelo liso.

Unidade: UN

Marca: Goodyear/Papaleguas 8PR

Valor Unitário: R\$ 415,00

Lote: 105

Descrição: 700x16 10 lonas tipo/modelo borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodyear/CT160 10 PR

Valor Unitário: R\$ 595,00

Lote: 106

Descrição: 700x16 10 lonas tipo/modelo liso.

Unidade: UN

Marca: Goodyear/Papaleguas 8PR

Valor Unitário: R\$ 560,00

Lote: 107

Descrição: 750/16 – 10 lonas tipo/modelo Grid Grip (retroescavadeira).

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/F2 10PR

Valor Unitário: R\$ 599,00



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo convencional borrachudo com câmara.

Unidade: UN

Marca: Linglong/LL59 16PR

Valor Unitário: R\$ 499,00

Lote: 109

Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo convencional liso com câmara.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CR832 14 PR

Valor Unitário: R\$ 489,00

Lote: 111

Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo radial liso com câmara.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CR960A 14 PR

Valor Unitário: R\$ 641,00

Lote: 112

Descrição: 90/90/R18 traseiro (moto).

Unidade: UN

Marca: Technic/Tiger

Valor Unitário: R\$ 95,00

Lote: 113

Descrição: 90/90/R21 dianteiro (XRE 300).

Unidade: UN

Marca: Technic/T&C

Valor Unitário: R\$ 138,00

Lote: 114

Descrição: 900/16, 10 lonas tipo modelo RI (retroescavadeira).

Unidade: UN

Marca: Titan/TRU Trac F2 10 PR

Valor Unitário: R\$ 913,00

Ata de Registro de Preços n.º 343/19

Empresa: CHEVROMAIS – COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA.

COTA RESERVADA

Lote: 41

Descrição: 165/70 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Apollo Amazer

Valor Unitário: R\$ 380,00

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 69

Descrição: 11L/16/SL – modelo sem câmara SL.

Unidade: UN

Marca: Forerunner I-1

Valor Unitário: R\$ 600,00

Lote: 82

Descrição: 175/80/14 tipo/modelo Citinet (Strada Adventure).

Unidade: UN

Marca: HiFly HF 201

Valor Unitário: R\$ 360,00

Lote: 101

Descrição: 350/8 – 04 lonas para tobata (roda guia).

Unidade: UN

Marca: R1

Valor Unitário: R\$ 32,00

Ata de Registro de Preços n.º 344/19

Empresa: COMERCIAL DOUGLAS DE PNEUMATICOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 13

Descrição: 175/70 R-13 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Fuzion

Valor Unitário: R\$ 154,00

Ata de Registro de Preços n.º 345/19

Empresa: CP COMERCIAL S/A.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: 1000x20 16 lonas radial liso – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: DRC

Valor Unitário: R\$1.086,00

Lote: 02

Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Tornel

Valor Unitário: R\$ 848,00

Lote: 03

Descrição: 1000x20, 16 lonas, tipo/modelo convencional liso.

Unidade: UN

Marca: Tornel

Valor Unitário: R\$ 850,00

Lote: 06

Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional liso.

Unidade: UN

Marca: Tornel

Valor Unitário: R\$ 1.040,00

Ata de Registro de Preços n.º 346/19

Empresa: CV TYRES EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 05

Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodyear/Conquistador 16PR

Valor Unitário: R\$ 1.276,00

Lote: 07

Descrição: 1300 x 24 – 16 lonas modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Powergrip 16PR

Valor Unitário: R\$ 1.512,00

Lote: 08

Descrição: 1300 x 24 16 lonas modelo convencional com câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Powergrip 16PR

Valor Unitário: R\$ 1.589,00



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Lote: 09

Descrição: 1400/24 16 lonas tipo/modelo convencional.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Powergrip 16PR

Valor Unitário: R\$ 1.666,00

Valor Unitário: R\$ 500,00

Lote: 23

Descrição: 255/70 R-16 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Ecovision/VI-286

Valor Unitário: R\$ 424,00

Lote: 11

Descrição: 17/5/25 12 lonas modelo Grid Grip.

Unidade: UN

Marca: Superguider/G2L2 12 PR

Valor Unitário: R\$ 2.284,00

Lote: 24

Descrição: 265/65/R17-trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Ecovision/VI-286

Valor Unitário: R\$ 470,00

Lote: 12

Descrição: 17/5/25 modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Superguider/G2L2 12 PR

Valor Unitário: R\$ 2.284,00

Lote: 25

Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial borrachudo – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Speedmax/MD5

Valor Unitário: R\$ 1.150,00

Lote: 14

Descrição: 185/60 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Ecology

Valor Unitário: R\$ 200,00

Lote: 28

Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional borrachudo.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CL946 14 PR

Valor Unitário: R\$ 900,00

Lote: 15

Descrição: 19/5L/Z4 – modelo sem câmara.

Unidade: UN

Marca: Speedways SWT/Powerlug

Valor Unitário: R\$ 2.094,00

Lote: 29

Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo convencional liso.

Unidade: UN

Marca: Goodride/CR942 14 PR

Valor Unitário: R\$ 780,00

Lote: 16

Descrição: 205/70 r-15, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/R666

Valor Unitário: R\$ 350,00

Ata de Registro de Preços n.º 347/19

Empresa: NACIONAL COMERCIO DE PNEUS LTDA.

Lote: 17

Descrição: 205/75 R-16, 8 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Cargoplus

Valor Unitário: R\$ 400,00

COTA RESERVADA

Lote: 57

Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial liso – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: GoodYear Steelmark AGS

Valor Unitário: R\$ 1.200,00

Lote: 18

Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial VZE-1 – trama de aço liso.

Unidade: UN

Marca: Linglong/LLF86

Valor Unitário: R\$ 547,00

Lote: 58

Descrição: 295/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: GoodYear Steelmark AGS

Valor Unitário: R\$ 1.200,00

Lote: 19

Descrição: 215/75/17,5 12 lonas tipo/modelo radial borrachudo – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Linglong/KTD303

Valor Unitário: R\$ 630,00

Lote: 62

Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo radial liso com câmara.

Unidade: UN

Marca: GoodYear Steelmark AGS

Valor Unitário: R\$ 1.100,00

Lote: 20

Descrição: 225/70 R-15, 10 lonas, tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: XBRI/Cargoplus

Valor Unitário: R\$ 430,00

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 68

Descrição: 1100x22, 16 lonas tipo/modelo radial liso – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: GoodYear Steelmark AGS

Valor Unitário: R\$ 1.360,00

Lote: 21

Descrição: 225/75 – 16 tipo modelo radial, trama de aço 12 lonas.

Unidade: UN

Marca: Ecovision/VI-286-10Lonas

Lote: 76

Descrição: 1300 x 24 – 16 lonas convencional t6sg2a – rolo



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

compactador.

Unidade: UN

Marca: Malhotra G2

Valor Unitário: R\$ 2.480,00

Lote: 110

Descrição: 750x16 12 lonas tipo/modelo radial borrachudo com câmara.

Unidade: UN

Marca: GoodYear G49

Valor Unitário: R\$ 878,00

Ata de Registro de Preços n.º 348/19

Empresa: PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 10

Descrição: 165/70 R-14 tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Goodyear

Valor Unitário: R\$ 380,00

Lote: 22

Descrição: 245/60/R18 10 lonas radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Goodyear

Valor Unitário: R\$ 406,00

Lote: 26

Descrição: 275/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial liso – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Steelmark

Valor Unitário: R\$ 1.094,00

Lote: 27

Descrição: 295/80/22,5 16 lonas tipo/modelo radial – trama de aço.

Unidade: UN

Marca: Steelmark

Valor Unitário: R\$ 1.137,00

Lote: 31

Descrição: 900x20 14 lonas tipo/modelo radial liso com câmara.

Unidade: UN

Marca: Steelmark

Valor Unitário: R\$ 1.080,00

PROCESSO N.º 14.245/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 101/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios para consumo dos alunos da Rede Municipal de Ensino da Secretaria da Educação, por um período de 12 meses, com entregas parceladas.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 349/19

Empresa: BARRA DO TURVO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 09

Descrição: Açúcar mascavo. Ingredientes: açúcar mascavo. Descrição do produto: Açúcar mascavo ou açúcar mascavado é uma variedade

de açúcar petrificado, de coloração variável entre caramelo e marrom, resultado da cristalização do mel de engenho, e ainda com grande teor de melaço. Também é chamado de açúcar moreno, açúcar bruto ou gramixó. Valores nutricionais máximos por 100 g do produto: Calorias: 400 Kcal, CH: 110 g e Sódio: 35 mg Embalagem primária: pacotes de polipropileno de 1 quilo Embalagem secundária: caixa de papelão reforçada ou fardo plástico contendo até 20 kg. Validade mínima de 1 ano. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: KG

Marca: Doce Brasil

Valor Unitário: R\$ 10,00

Lote: 10

Descrição: Aveia em flocos. Características: produto obtido pela moagem de semente de aveia (*Avena sativa*, L.), beneficiada e em flocos finos. Os flocos de aveia devem ser fabricados com produto de primeira qualidade, isentos de matéria terrosa, parasitos e em perfeito estado de conservação. Serão rejeitados os flocos de aveia que apresentem odor oxidado e/ou de mofo. Ausência de sujidades, parasitas e larvas. Embalagem primária: saco plástico de polietileno, atóxico, transparente, resistente, termossoldado, com capacidade para até 500 g ou; caixa de papel multifolhado, resistente, colada, identificada com o nome da empresa, com capacidade para até 500 g. Embalagem secundária: Caixa de papelão reforçada, resistente ao impacto e às condições de estocagem lacrada com fita gomada identificada com o nome da empresa e fita de arquear, garantindo a inviolabilidade da mesma, com capacidade para 24 (vinte e quatro) pacotes e peso líquido total de 12 (doze) quilos. Valores mínimos por 30 g de produto: VCT: 108 kcal, CH: 17 g Prot: 4,5 g Gordura total: 2,4 g Fibra: 3,2 g Serão adotados os padrões microbiológicos estabelecidos na Resolução RDC nº.12, de 02/01/01, ANVISA/MS; O produto deverá estar de acordo com a Resolução – CNNPA nº 12, de 24/07/1978. Validade: mínimo de 6 (seis) meses.

Unidade: KG

Marca: Naturale

Valor Unitário: R\$ 8,00

Lote: 13

Descrição: Cacau em pó sem açúcar. O cacau em pó parcialmente desengordurado é obtido pela pressão mecânica do liquor de cacau refinado e refinamento da torta resultante até a obtenção de um pó fino. Não contém aditivos. Ingredientes básicos: 100 por cento de cacau em pó sem adição de açúcar e substâncias artificiais. Valores nutricionais mínimos por 20 gs de produto: VCT: 50 kcal C.H. 3g Prot: 5,0g Gorduras Totais: máximo de 3 g.

Unidade: KG

Marca: Nutrilandia

Valor Unitário: R\$ 15,00

Ata de Registro de Preços n.º 350/19

Empresa: DNA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 03

Descrição: Vinagre de vinho branco/tinto ou maçã. Ingredientes básicos: fermentado acético de vinho (branco ou tinto) ou fermentado acético de maçã, conservador, água potável. Embalagem primária: pote plástico atóxico, contendo 750 ml. Embalagem secundária: caixa de papelão ou fardo plástico, com capacidade para até 12 frascos. Validade: mínima de 04 meses.

Unidade: FR

Marca: Neval

Valor Unitário: R\$ 2,83

Ata de Registro de Preços n.º 351/19



Atos do Poder Executivo

Empresa: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 11

Descrição: Azeite extravirgem. Descrição do produto: azeite é um produto alimentar extraído da azeitona, o fruto da oliveira. Obtido a partir da prensagem das azeitonas maduras, que é tratado exclusivamente por processos físicos: lavagem, moagem, prensa fina e centrifugação, não são adicionados produtos químicos para agilizar a extração, não fermentado e de baixa acidez. Deverá ter acidez menor ou igual a 0,80%. Ingredientes: 100 % de oliva, sem adição de outros óleos. Embalagem primária: vidro contendo 500ml. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até doze unidades. Prazo de validade: mínimo de 6 meses. Rotulagem deverá estar de acordo com a legislação vigente.

Unidade: UN

Marca: Andorinha

Valor Unitário: R\$ 16,30

Lote: 12

Descrição: Biscoito salgado tipo aperitivo sem lactose. Ingredientes básicos: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, água, gordura líquida, açúcar invertido, amido de milho, açúcar, fermentos químicos, sal, proteinase. Deverá ser isento de lactose e isento de produtos de origem animal. Valores nutricionais mínimos por porção de 30 g de produto: Prot.: 3 g, VCT: 130 kcal, CH: 20 g Gorduras Totais máx. de 4 g, Sódio máx. de 350 mg. Embalagem primária: pacotes de filme ou laminado com 90 a 200 g. Embalagem secundária: caixa de papelão reforçado, lacrado e resistente, com capacidade para até 6 kg. Validade: Mínima de 06 meses.

Unidade: KG

Marca: Liane

Valor Unitário: R\$ 11,20

Lote: 16

Descrição: Leite em pó sem lactose. Descrição do produto: Composto lácteo fortificado com minerais e vitaminas, zero lactose. Ingredientes básicos: leite integral, maltodextrina, soro de leite, enzima lactase, enriquecido com vitaminas e minerais. Valores nutricionais mínimos por 26 g do produto: VCT: 122 kcal, Proteína: 4,5 g, CH: 8 g, Gorduras Totais: 4,5 g Vitamina A: 200 UG, Ferro: 5 mg. Embalagem primária: latas de 380 g. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até 12 unidades. Validade do produto: mínima de 6 meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: UN

Marca: Ninho

Valor Unitário: R\$ 16,65

Lote: 18

Descrição: Margarina vegetal sem leite. Descrição: Oriundo da hidrogenação de óleos vegetais (gordura hidrogenada, isto é, gordura trans). É um produto de origem vegetal e rica em ácidos graxos poli e monoinsaturados com sal. Ingredientes básicos: água, óleo vegetal, vitamina E, A e D, emulsificantes mono e Diglicerídios de ácidos graxos e Polirricimoleato Poliglicerol, conservadores, acidulantes, aromatizante, antioxidantes, corantes urucum e cúrcuma. Valores nutricionais mínimos por 10 gs de produto: VCT: 32 kcal Gorduras totais: 3,5 g Vit. A: 160 mg Vit. D: 1,5 mg Vit. E: 4,0 mg. Embalagem primária: potes plásticos de 500 g. Embalagem secundária: caixa de papelão lacrada e reforçada, contendo 12 Potes. Validade: mínima de 05 meses.

Unidade: PT

Marca: Qualy Vita

Valor Unitário: R\$ 6,55

Ata de Registro de Preços n.º 352/19

Empresa: GRANFOOD ALIMENTOS EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02

Descrição: Feijão tipo Carioquinha tipo 01. Característica do produto: Deverá ser de primeira qualidade, novo, classe cores, grupo 1 comum, na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos (com grau de escolha zero) e secos. Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade para até 30 kg. Validade mínima 04 meses.

Unidade: KG

Marca: Tio Luizinho

Valor Unitário: R\$ 3,49

Lote: 03

Descrição: Macarrão de milho. Ingredientes básicos: Farinha de Milho, Descrição do produto: O macarrão deverá ser preparado com farinha de milho, sem glúten, sem sódio, isento de corantes e aromatizantes artificiais. Valores Nutricionais mínimos por 80 g do produto: VCT: 280 g, C.H.: 65 g, Proteína: 3,5 g, Embalagem primária: pacotes de 500 g. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até 20 pacotes. Validade mínima de 8 meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: KG

Marca: Tui

Valor Unitário: R\$ 18,10

COTA RESERVADA

Lote: 06

Descrição: Feijão tipo Carioquinha tipo 01. Característica do produto: Deverá ser de primeira qualidade, novo, classe cores, grupo 1 comum, na cor característica a variedade correspondente, de tamanho e formato naturais, maduros, limpos (com grau de escolha zero) e secos. Embalagem Primária: Pacotes de polietileno de 01 kg. Embalagem secundária: fardo plástico atóxico, lacrado e resistente, com capacidade para até 30 kg. Validade mínima 04 meses.

Unidade: KG

Marca: Tio Luizinho

Valor Unitário: R\$ 3,49

Lote: 07

Descrição: Macarrão de milho. Ingredientes básicos: Farinha de Milho, Descrição do produto: O macarrão deverá ser preparado com farinha de milho, sem glúten, sem sódio, isento de corantes e aromatizantes artificiais. Valores Nutricionais mínimos por 80 g do produto: VCT: 280 g, C.H.: 65 g, Proteína: 3,5 g, Embalagem primária: pacotes de 500 g. Embalagem secundária: caixas de papelão contendo até 20 pacotes. Validade mínima de 8 meses. Rotulagem deverá seguir a legislação vigente.

Unidade: KG

Marca: Tui

Valor Unitário: R\$ 18,10

PROCESSO N.º 19.356/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 033/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de gás GLP granel para uso no aquecimento da piscina do CIEM (Centro Integrado de Educação Municipal), utilizada pelos alunos da rede Municipal de ensino nas aulas de natação, com entregas parceladas por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Ata de Registro de Preços n.º 353/19

Empresa: GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUIDORA LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, composição básica de propano butano (gás de cozinha). OBS:- vasilhame deverá ser fornecido através de comodato.

Unidade: KG

Marca: Gasball

Valor Unitário: R\$ 5,80

COTA RESERVADA

Lote: 02

Descrição: Gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel, composição básica de propano butano (gás de cozinha). OBS:- vasilhame deverá ser fornecido através de comodato.

Unidade: KG

Marca: Gasball

Valor Unitário: R\$ 5,80

PROCESSO N.º 14.526/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 029/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e vias públicas, destinado ao uso da Secretaria de Serviços e demais Secretarias, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.

Ata de Registro de Preços n.º 354/19

Empresa: CASAMAX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 02

Item: 01

Descrição: Bloco de concreto – bloco estrutural 14 x 19 x 39 cm, KBK, 4,5 KPA (NBR 6136).

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 3,29

Item: 02

Descrição: Bloco de concreto – bloco estrutural 14 x 19 x 29 cm, KBK, 4,5 MPA (NBR 6136).

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 2,78

Item: 03

Descrição: Bloco de concreto – bloco estrutural 19 x 19 x 39 cm, KBK, 4,5 KPA (NBR 6136).

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 3,86

Item: 04

Descrição: Bloco de concreto de 10 – comum.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 2,02

Item: 05

Descrição: Bloco de concreto de 15 – comum.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 2,62

Item: 06

Descrição: Tijolo cerâmico – maciço 5 x 10 x 20 cm.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 2,20

Lote: 06

Item: 02

Descrição: Areia media lavada.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 117,85

Item: 03

Descrição: Bica corrida tipo 01, material passando na 3/4 ao fundo.

Unidade: T

Valor Unitário: R\$ 52,90

Item: 04

Descrição: Bica corrida tipo 02, material passando na 1 1/4 ao fundo.

Unidade: T

Valor Unitário: R\$ 52,90

Item: 05

Descrição: Matação, material resultado do desmonte com diâmetro máximo de 30" (material para britador primário).

Unidade: T

Valor Unitário: R\$ 57,00

Item: 06

Descrição: Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel), pedra britada nº 03 - passando na 2" retido na 1".

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 77,95

Item: 07

Descrição: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundaçao, material de pulmão diâmetro máximo 5 polegadas.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 67,90

Item: 08

Descrição: Pedrisco limpo – passando na 3/8 retido na 5/16.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 80,00

Item: 09

Descrição: Pedrisco misto – passando no 3/8" ao fundo.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 79,90

Item: 10

Descrição: Pó de pedra – passando na 5/16 ao fundo.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 76,53

Lote: 07

Item: 01

Descrição: Cal hidratada CH-I para argamassas.

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 0,79



Atos do Poder Executivo

Item: 02

Descrição: Cal para pintura – embalagem de 8 kgs – com fixador.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 10,80

Item: 03

Descrição: Cimento portland CII-32.

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 0,50

Ata de Registro de Preços n.º 355/19

Empresa: GUARANI INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 1.50 x 1.50 m (L X A), c=1.00m, e = 20.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 1.800,00

Item: 02

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (L X A), c=1.00m, e = 20c m.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 2.200,00

Item: 03

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 2.50 x 2.50 m (L X A), c=1.00m, e = 20 cm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 2.600,00

Item: 04

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 3.00 x 3.00 m (L X A), c=1.00m, e = 20 cm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 3.000,00

Item: 05

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 20 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 19,50

Item: 06

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 30 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 20,00

Item: 07

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 40 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 30,00

Item: 08

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 50 cm para água pluvial.

Consumo Estimado Anual: 375

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 42,00

Valor Total: R\$ 15.750,00

Item: 09

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d= 60 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 10

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 80 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 104,38

Item: 11

Descrição: Guia chapéu para boca de lobo padrão.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 30,46

Item: 12

Descrição: Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 25,00

Item: 13

Descrição: Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 22,00

Item: 14

Descrição: Tampa de concreto para boca de lobo padrão.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 100,00

Item: 15

Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 1.000 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 230,00

Item: 16

Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 1.200 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 350,00

Item: 17

Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 1500 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 600,00

Item: 18

Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 400 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 70,00

Item: 19

Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 600 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 115,00

Item: 20

Descrição: Tubo de concreto (PA – 2), dn = 800 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 180,00

Ata de Registro de Preços n.º 356/19

Empresa: IMEDIATA CONSTRUÇÕES E SERVICOS LTDA.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

COTA RESERVADA

Lote: 10

Item: 01

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 1.50 x 1.50 m (L x A), c = 1.00m, e = 20.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 1.385,00

Item: 02

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 2.00 x 2.00 m (L x A), c = 1.00m, e = 20 cm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 2.050,00

Item: 03

Descrição: Aduela de concreto armado – galeria de concreto armado, seção retangular 2.50 x 2.50 m (L x A), c = 1.00 m, e = 20 cm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 2.365,00

Item: 04

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 20 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 25,00

Item: 06

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 30 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 27,50

Item: 07

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 40 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 35,90

Item: 08

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 50 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 47,00

Item: 09

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 60 cm para água pluvial.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 62,90

Valor Total: R\$ 7.862,50

Item: 10

Descrição: Canaleta de concreto – tipo meia cana d = 80 cm para água pluvial.

Consumo Estimado Anual: 125

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 87,00

Item: 11

Descrição: Guia chapéu para boca de lobo padrão.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 30,46

Item: 12

Descrição: Guia pré-moldada curva tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 32,43

Item: 13

Descrição: Guia pré-moldada reta tipo PMSP 100 – FCK 25 MPA.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 28,15

Item: 14

Descrição: Tampa de concreto para boca de lobo padrão.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 72,80

Item: 15

Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 1.000 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 268,00

Item: 16

Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 1.200 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 314,25

Item: 17

Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 1.500 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 454,15

Item: 18

Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 400 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 62,10

Item: 19

Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 600 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 121,90

Item: 20

Descrição: Tubo de concreto (pa-2), dn = 800 mm.

Unidade: M

Valor Unitário: R\$ 208,00

Lote: 15

Item: 02

Descrição: Areia media lavada.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 118,11

Item: 03

Descrição: Bica corrida tipo 01 material passando na 3/4 ao fundo.

Unidade: T

Valor Unitário: R\$ 53,55

Item: 04

Descrição: Bica corrida tipo 02, material passando na 1 1/4 ao fundo.

Unidade: T



Atos do Poder Executivo

Valor Unitário: R\$ 53,00

Item: 05

Descrição: Matacão, material resultado do desmonte com diâmetro máximo de 30" (material para britador primário).

Unidade: T

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 06

Descrição: Pedra britada nº médios 1.2.3 e 4 (a granel), pedra britada nº 03 - passando na 2" retido na 1".

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 78,00

Item: 07

Descrição: Pedra de mão ou pedra rachão para arrimo/fundaçao, material de pulmão diâmetro máximo 5 polegadas.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 69,00

Item: 08

Descrição: Pedrisco limpo – passando na 3/8 retido na 5/16.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 80,40

Item: 09

Descrição: Pedrisco misto – passando no 3/8" ao fundo.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 80,00

Item: 10

Descrição: Pó de pedra – passando na 5/16 ao fundo.

Unidade: M³

Valor Unitário: R\$ 79,00

Lote: 16

Item: 01

Descrição: Cal hidratada CH-I para argamassas.

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 0,80

Item: 02

Descrição: Cal para pintura – embalagem de 8 kgs – com fixador.

Unidade: UNID.

Valor Unitário: R\$ 11,00

Item: 03

Descrição: Cimento portland CII-32.

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 0,50

PROCESSO N.º 12.114/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 018/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis e vias públicas, destinado ao uso de diversas secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas por um período de 12 meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 18/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 357/19

Empresa: ARISTIDES PADILHA NETO.

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para binder, com CAP 50/70.

Unidade: Ton

Marca: Usina São Pedro

Valor Unitário: R\$ 356,90

Item: 02

Descrição: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 50/70.

Unidade: Ton

Marca: Usina São Pedro

Valor Unitário: R\$ 357,00

Item: 03

Descrição: Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), para pavimentação asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com CAP 30/45.

Unidade: Ton

Marca: Usina São Pedro

Valor Unitário: R\$ 425,00

Item: 04

Descrição: Emulsão asfáltica catiônica RR-2C para uso em pavimentação asfáltica (coletado caixa na ANP acrescido de ICMS).

Unidade: Kg

Marca: CBAA

Valor Unitário: R\$ 4,10

Lote: 02

Item: 05

Descrição: Concreto usinado bombeável classe de resistência c 20, com brita 0 e 1, Slump = 100 +/- 20 mm, exclui serviço de bombeamento.

Unidade: m³

Marca: Engemix

Valor Unitário: R\$ 315,00

Item: 06

Descrição: Concreto usinado FCK = 25 MPA para perfil extrusado, Slump 0 + - 1.

Unidade: m³

Marca: Engemix

Valor Unitário: R\$ 350,00

PROCESSO N.º 12.789/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 094/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de material de consumo – material de higienização pessoal, Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 358/19

Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI.

Lote: 01

Item: 04

Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho P constituída de 03 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária: com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.

Unidade: UN

Marca: Tena Confort

Valor Unitário: R\$ 1,17

Ata de Registro de Preços n.º 359/19

Empresa: TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI.

Lote: 01

Item: 01

Descrição: Fralda descartável geriátrica tamanho EG constituída de 03 camadas e 4 fitas adesivas. Camada externa: impermeável, confeccionada em plástico, tipo filme de polietileno. Camada intermediária:, com formato anatômico, composta de polpa de celulose e gel, dotado de alto poder absorvente, mantendo a umidade longe do contato direto da pele. Camada interna: confeccionada em falso tecido, a base de fibras sintéticas, fitas adesivas tipo abre-fecha, impregnado de adesivo hipoalergênico, as extremidades livres devem ser adequadamente protegidas, preservando a adesividade. A fralda deverá ter formato anatômico, com múltiplos elásticos para garantir ajuste perfeito e impedir vazamentos. Camada interna e externa perfeitamente sobrepostas, com bordas unidas, para evitar deslocamento da camada intermediária no uso. Embalagem individual que contenha externamente dados de rotulagem conforme portaria MS-SVS, nº 01 de 23/01/96 ou outra que a substituir.

Unidade: UN

Marca: Confort Master

Valor Unitário: R\$ 1,85

PROCESSO N.º 11.839/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 083/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de baterias, destinadas ao uso dos veículos leves e pesados de diversas secretarias desta prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 21/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 360/19

Empresa: CHEVRONMAIS – COMERCIO DE PECAS, ACESSORIOS E LUBRIFICANTES LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Bateria 105 amperes polo positivo HE.

Unidade: UN

Marca: Jupiter

Valor Unitário: R\$ 515,00

Lote: 02

Descrição: Bateria 150 amperes polo positivo HD.

Unidade: UN

Marca: Jupiter

Valor Unitário: R\$ 690,33

Lote: 10

Descrição: Bateria para motocicleta moto 2,5 A amperes.

Unidade: UN

Marca: Bosch

Valor Unitário: R\$ 150,00

Lote: 11

Descrição: Bateria para motocicleta moto TTZ 6 L amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 144,99

Lote: 12

Descrição: Bateria para motocicleta moto YB 5 L-B amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 158,99

Lote: 13

Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 4 LBS amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 137,99

Lote: 14

Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 194,99

Lote: 15

Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 180,00

COTA RESERVADA

Lote: 26

Descrição: Bateria para motocicleta moto TTZ 6 L amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 144,99

Lote: 27

Descrição: Bateria para motocicleta moto YB 5 L-B amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 158,99

Lote: 28

Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 4 LBS amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 137,99

Lote: 29

Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS amperes.

Unidade: UN

Marca: ERBS

Valor Unitário: R\$ 194,99

Lote: 30

Descrição: Bateria para motocicleta moto YTX 7 LBS.

Unidade: UN

Marca: ERBS



Atos do Poder Executivo

Valor Unitário: R\$ 180,00

Ata de Registro de Preços n.º 361/19

Empresa: RONALDO MILANI & CIA LTDA.

COTA PRINCIPAL

Lote: 03

Descrição: Bateria 45 amperes polo positivo VE-VD

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 194,99

Lote: 04

Descrição: Bateria 50 amperes caixa alta.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 230,00

Lote: 05

Descrição: Bateria 60 amperes polo positivo VE-VD

Unidade: UN

Marca: Ampera

Valor Unitário: R\$ 279,96

Lote: 06

Descrição: Bateria 80 amperes polo positivo direito e esquerdo.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 410,00

Lote: 07

Descrição: Bateria 90 amperes polo positivo vd; selada sem manutenção.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 494,96

Lote: 08

Descrição: Bateria 92 amperes polo positivo vd.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 494,95

Lote: 09

Descrição: Bateria 95 amperes polo positivo; selada sem manutenção.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 494,95

COTA RESERVADA

Lote: 16

Descrição: Bateria 105 amperes polo positivo HE.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 493,00

Lote: 17

Descrição: Bateria 150 amperes polo positivo HD.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 638,00

Lote: 18

Descrição: Bateria 45 amperes polo positivo VE-VD.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 194,99

Lote: 19

Descrição: Bateria 50 amperes caixa alta.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 230,00

Lote: 20

Descrição: Bateria 60 amperes polo positivo VE-VD.

Unidade: UN

Marca: Ampera

Valor Unitário: R\$ 279,96

Lote: 21

Descrição: Bateria 80 amperes polo positivo direito e esquerdo.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 410,00

Lote: 22

Descrição: Bateria 90 amperes polo positivo VD; selada sem manutenção.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 494,96

Lote: 23

Descrição: Bateria 92 amperes polo positivo VD.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 494,95

Lote: 24

Descrição: Bateria 95 amperes polo positivo; selada sem manutenção.

Unidade: UN

Marca: Marte

Valor Unitário: R\$ 494,95

PROCESSO N.º 3.974/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 091/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de aparelhos de ar condicionado instalados, destinado ao uso da Secretaria Municipal da Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 28/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 362/19

Empresa: VM NEW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALL e INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 3 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 6.000,00

Lote: 02

Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALL e INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 6 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 6.000,00

Lote: 03

Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALL e INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 9 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 4.800,00

COTA RESERVADA

Lote: 04

Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALL e INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 3 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Lote: 05

Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALL e INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 6 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 6.000,00

Lote: 06

Descrição: Aparelho de ar condicionado, tipo SPLIT, HI-WALL e INVERTER, 22.000 BTU/H com instalação de 9 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS24FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 4.800,00

COTA EXCLUSIVA

Lote: 07

Descrição: Aparelho de ar condicionado, Tipo split, hi-wall e inverter, 18.000 BTU/H com instalação de 3 (três) metros.

Marca: Agratto/ICS18FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 4.800,00

Lote: 08

Descrição: Aparelho de ar condicionado, Tipo split, hi-wall e inverter, 18.000 BTU/H com instalação de 6 (seis) metros.

Marca: Agratto/ICS18FR4-02 Procedência Nacional

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 5.400,00

PROCESSO N.º 16.709/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 110/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de limpeza e higienização destinado ao uso nas diversas Secretarias da Prefeitura da Estância de Atibaia, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria Municipal de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 363/19

Empresa: DZ7 TECNOLOGIA & MARKETING EIRELI.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 04

Descrição: Fibra para limpeza pesada, fibra para serviços pesados primeira linha. Produto à base de fibras sintéticas e mineral abrasivo

unidos por resina à prova de água. tamanho: 102 mm x 260 mm. pacote com 10 unidades.

Unidade: PT

Marca: Bettanin

Valor Unitário: R\$ 2,46

Ata de Registro de Preços n.º 364/19

Empresa: RIVALDO VALERIO NETO.

LOTES EXCLUSIVOS

Lote: 06

Descrição: Saco para lixo preto 50 litros. Resistente, medindo: 63 cm x 80 cm de altura; pacote com 100 unidades. Peso mínimo por pacote: 2.800 kg; produto normatizado com os padrões da ABNT/NBR 9191 (saco plástico para acondicionamento de lixo); obs. classe 01 de acordo com a norma ABNT/NBR 9191-2008.

Unidade: PT

Marca: Orlalix

Valor Unitário: R\$ 26,88

Ata de Registro de Preços n.º 365/19

Empresa: TERRÃO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI.

COTA PRINCIPAL

Lote: 01

Descrição: Papel higiênico rolo de 300 m, classificação ABNT – classe 1 norma ABNT 15464-10, cor: branca; textura: folha dupla alta qualidade – gofrado; matéria prima: celulose FC (100% fibras virgens); gramatura >27 g/m²; medidas: 300 compr. x 10 cm. de largura, embalagens em fardos coletivos contendo 08 rolos; peso mínimo de: 7,00 kg, índice de maciez: <8 – conf. norma ABNT NBR 15134; alvura: >85% - ABNT NBR NM-ISSO 2470; pintas: <5 mm²/m² – ABNT NBR 15134; tempo de absorção: <5 segundos – ABNT NBR 15004.

Unidade: RL

Marca: Baby Virgem

Valor Unitário: R\$ 7,77

COTA RESERVADA

Lote: 02

Descrição: Papel higiênico rolo de 300 m, classificação ABNT – classe 1 norma ABNT 15464-10, cor: branca; textura: folha dupla alta qualidade – gofrado; matéria prima: celulose FC (100% fibras virgens); gramatura >27 g/m²; medidas: 300 compr. x 10 cm. de largura, embalagens em fardos coletivos contendo 08 rolos; peso mínimo de: 7,00 kg, índice de maciez: <8 – conf. norma ABNT NBR 15134; alvura: >85% - ABNT NBR nm-issso 2470; pintas: <5 mm²/m² – ABNT NBR 15134; tempo de absorção: <5 segundos – ABNT NBR 15004.

Unidade: RL

Marca: Baby Virgem

Valor Unitário: R\$ 7,77

PROCESSO N.º 15.842/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 108/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos, lista 15/2019 destinados ao atendimento da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 366/19

Empresa: CENTERMEDI-COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA



Atos do Poder Executivo

Lote: 08

Descrição: Dexametasona creme dermatológico 1% bisnaga com 10 g.

Marca: Green P

Unidade: BS

Valor Unitário: R\$ 1,10

Flunarizina11,8 mg (equivalente a 10 mg de flunarizina).

Marca: Brainfarma

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,069

Lote: 21

Descrição: Sinvastatina 10 mg comprimido.

Marca: Pharlab

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,055

Lote: 16

Descrição: Nicotina 14 mg adesivo.

Marca: Glaxo

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 6,871

Lote: 26

Descrição: Vitaminas do complexo b cápsula ou comprimido.

Marca: Vitamed

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 0,03

Lote: 17

Descrição: Nicotina 21 mg adesivo.

Marca: Glaxo

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 7,184

Ata de Registro de Preços n.º 367/19

Empresa: CLASSMED – PRODUTOS HOSPITALARES – EIRELI.

Lote: 14

Descrição: Itraconazol 100 mg capsula.

Marca: Neo Química

Unidade: CAP

Valor Unitário: R\$ 0,832

Lote: 19

Descrição: Propatinitrato 10 mg comprimido.

Marca: FQM

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,30

Ata de Registro de Preços n.º 368/19

Empresa: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA.

Ata de Registro de Preços n.º 371/19

Empresa: FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.

Ata de Registro de Preços n.º 369/19

Empresa: CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA.

Lote: 03

Descrição: Clomipramina, Cloridrato 25 mg comprimido.

Marca: EMS

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,70

Ata de Registro de Preços n.º 372/19

Ata de Registro de Preços n.º 372/19

Empresa: INDMED HOSPITALAR EIRELI

Lote: 01

Descrição: Biperideno 2 mg comprimido.

Marca: Cristália

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,165

Lote: 09

Descrição: Dexclorfeniramina 2 mg/5ml xarope frasco com 120ml.

Marca: Natulab

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 1,133

Ata de Registro de Preços n.º 373/19

Ata de Registro de Preços n.º 373/19

Empresa: INOVAMED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.

Descrição: Lidocaína, cloridrato 10% spray tópico anestésico frasco com 50 ml.

Marca: Cristália

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 48,91

Lote: 25

Descrição: Sulfato ferroso 25 mg/ml solução oral frasco com 30ml.

Marca: Natulab

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 0,763

Lote: 15

Descrição: Sulfato de morfina 10 mg comprimido.

Marca: Cristália

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,38

Ata de Registro de Preços n.º 374/19

Ata de Registro de Preços n.º 374/19

Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Lote: 24

Descrição: Flunarizina, Dicloridrato 10 mg – Dicloridrato de

Lote: 04

Descrição: Clonazepam 0,5 mg comprimido.

Marca: Geolab

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,077

Ata de Registro de Preços n.º 370/19

Lote: 10

Descrição: Fenitoína 100 mg comprimido.

Marca: Hipolabor

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,159

Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

Ata de Registro de Preços n.º 374/19

Ata de Registro de Preços n.º 374/19

Empresa: INTERLAB FARMACÊUTICA LTDA.



Atos do Poder Executivo

Lote: 12

Descrição: Hidralazina 25 mg drágea.

Marca: Novartis

Unidade: DR

Valor Unitário: R\$ 0,26

Lote: 20

Descrição: Retinol 50.000 UI + Colecalciferol 10.000 UI solução oral, gotas, frasco com 10 ml. Colecalciferol Crist. 10.000 UI + Acet. De Retinol 50.000 UI Sol. Oral gotas fr. 10 ml.

Marca: Takeda Pharma

Unidade: FR

Valor Unitário: R\$ 3,76

Ata de Registro de Preços n.º 375/19

Empresa: JC PRODUTOS FARMACÊUTICOS E HOSPITALARES LTDA

Lote: 02

Descrição: Claritromicina 500 mg comprimido revestido.

Marca: Medley

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 2,495

Ata de Registro de Preços n.º 376/19

Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.

Lote: 07

Descrição: Cloridrato de Propafenona 300 mg comprimido revestido.

Marca: Prati-Donaduzzi

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,372

Ata de Registro de Preços n.º 377/19

Empresa: VITALSUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – EIRELI

Lote: 05

Descrição: Clonazepam 2 mg comprimido.

Marca: Geolab

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,062

Lote: 22

Descrição: Sinvastatina 40 mg comprimido.

Marca: Sanval

Unidade: CO

Valor Unitário: R\$ 0,089

PROCESSO N.º 1.319/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 061/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de equipamentos (caminhões: pipa, comboio, basculante, carroceria, poli guindaste, munck, cavalo mecânico, semi reboque prancha e pica galho), destinados a renovação da frota da Secretaria de Serviços, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 29/07/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.

Ata de Registro de Preços n.º 378/19

Empresa: LS BORGESCOMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI

Lote: 12

Descrição: Semireboque tipo semi rebaixado de 03 eixos (para transporte de máquinas de terraplanagem),acoplamento pescoço

removível. Comprimento total mínimo de 15,70 metros; Com alargadores laterais; Comprimento da plataforma mínimo de 6,00 metros e largura mínima de 3,00 metros, com alargamento para 3,20 mts; Com estrutura longarinas perfil L; Com travessas passantes perfil U; Viga lateral perfil U; Fechamento da plataforma formando quadro estrutural; Altura padrão do piso da plataforma em relação ao solo. Aparelho de levantamento mecânico; Suspensão balancim; Parachoque fixo; Porta estepe horizontal sobre pESCOÇO para 02 pneus; Acoplamento pESCOÇO removível: Placa traseira de advertência de largura e comprimento da carreta prancha; Piso da plataforma em madeira de lei 50 mm dispostas longitudinalmente; Traseira curta inclinada com piso anti derrapante; Argolas para amarração de carga; Caixa metálica de ferramentas; Rampa de cantoneira de no mínimo 600 mm com acionamento através do cavalo mecânico; Sistema hidráulico de levantamento da rampa de acesso; Protetor sobre rodado soldado e alinhado; Instalação elétrica LED com dispositivo de reconhecimento instalação pneumático padrão Brasil; Freio a ar comprimido com ABS; Com 13 rodas 8,25 x 22,5"; Com 13 pneus novos de primeira linha na medida 295/80R22,5; Para acoplar em Cavalo Mecânico Traçado 6 x 4. Pintura: Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção; A garantia deve ser de no mínimo: 01 (Hum) ano, sem limite de quilometragem; Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (DOZE) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para transmitir as informações técnicas sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Semireboque) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 275.000,00

Ata de Registro de Preços n.º 379/19

Empresa: MERCALF DIESEL LTDA

Lote: 05

Descrição: Caminhão Basculante capacidade 5 m³ (TOCO), conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: novo, ano de fabricação: ano corrente ou ano da aquisição, motor: turbo eletrônico à diesel, cilindros: 6, tração: 4 x 2, potência mínima de 230 cv: combustível: diesel, distância de entre eixos: específica para receber caçamba de 5 m³, câmbio mínimo 06 (seis) marchas à frente e 01 (uma) à ré: vidros: elétricos com insulfilm, pneus dianteiros: direcionais sem câmara, pneus traseiros: tipo borrachudo /lameiro (trativos), medida pneus mínima: 275 x 80 r22.5: freios: ABS, tacógrafo eletrônico, banco do motorista: com suspensão à ar, vidros: elétricos, ar condicionado: quente e frio, trava das portas: elétricas com acionamento remoto, sensor de ré: com sinal sonoro, alarme, rádio: AM/FM com entrada usb, controle elétrico dos retrovisores, direção: hidráulica, rodas e pneus sobressalentes, caixa de ferramentas usuais para manutenção emergencial, equipados com equipamento GPS para



Atos do Poder Executivo

localização e monitoramento (somente instalado) Acessórios: Jogos de tapetes Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário; Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branco; Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01 (Um) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (DOZE) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Da Caçamba: Para transporte de materiais diversos a granel com descarga por escoamento livre. Estado do Equipamento. Zero hora de funcionamento (novo). Composição Básica: Volume mínimo de 05 m³ (observar o volume da caçamba, que deve estar relacionado diretamente ao peso operacional do caminhão). Peso aproximado de 1.700 kg. Soldadura geral pelo processo MIG, exceto os pontos que, na impossibilidade, deverão ser utilizados eletrodos de alta resistência. Construída em chapa de alta resistência para trabalhos severos, com dureza aproximada: mínimo de 150 HB (hardness Brinell-medida de dureza do material). Todas as articulações com engraxadeiras para lubrificação. Proteção de cabine. No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços noturnos. Estrutura mínima de 07 costelas de reforço construído em aço estrutural de perfil em "U". Fundo reforçado em chapa de alta resistência: no mínimo de 1/4 de espessura; Frente e lateral em chapa de alta resistência: no mínimo de 3/16 de espessura; Articulação de caixa reforçada em chapa de alta resistência com no mínimo de 3/8 de espessura; Sistema hidráulico com tomada de força multiplicadora e bomba hidráulica com pressão mínima de 200 Kgf, fluxo mínimo de 85 litros / minuto à 1000 RPM na bomba; Cilindro hidráulico único para basculamento da caçamba, posicionado frontalmente a caçamba, com ação direta. Reservatório do hidráulico com capacidade mínima de 40 litros e visor de nível. Ângulo mínimo de basculamento de 55° em aproximadamente 1800 RPM; Para-barro com cobertura de pneus; Instalações elétricas necessárias conforme normas estabelecidas pelo CONTRAN. Acessórios: Caixa de ferramentas, com ferramental apropriado para manutenção de 1º escalão. Lameiros metálicos com borracha, ganchos de amarração, caixa metálica de ferramentas e para-choque traseiro conforme normas DENATRAN. Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (Doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas. Pintura: Cabine na cor BRANCO. Chassi: na cor do fabricante. Caçamba na cor: branco. Superfícies Antiderrapantes: Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral, deverá ser colocado um composto antiderrapante DOD-C-24667. Diversos: A empresa vencedora deverá

fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do equipamento de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve atender os preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão Basculante Toco) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 288.776,30

Lote: 07

Descrição: Caminhão com Carroceria toda de aço, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: gerais: veículo: novo. ano de fabricação: ano corrente ou ano da aquisição. motor:turbo eletrônico à diesel. cilindros: 4. tração: 4 x 2. potência mínima de 156 CV: combustível:diesel. distância entre eixos: que atenda para equipar com cabine auxiliar podendo ser em fibra ou duro alumínio para 04 (quatro) pessoas e carroceria de toda de aço, atendendo as normas da legislação vigente. câmbio mínimo 05 (cinco) marchas à frente e 01 (uma) à ré: vidros: elétricos com insulfilm. pneus dianteiros: direcionais sem câmara. pneus traseiros: tipo borrachudo / lameiro (trativos). medida pneus mínima: 235 x 75 R17.5: freios: abs. tacógrafo eletrônico. banco do motorista: com suspensão à ar. vidros: elétricos. ar condicionado: quente e frio. trava das portas: elétricas com acionamento remoto. sensor de ré: com sinal sonoro. alarme. rádio: am/fm com entrada usb. controle elétrico dos retrovisores. direção: hidráulica. rodas e pneus sobressalentes. caixa de ferramentas usuais para manutenção emergencial. equipados com equipamento GPS para localização e monitoramento (somente instalado. cabine auxiliar podendo ser em fibra ou duro alumínio para 04 (quatro) pessoas, na cor branco, instalada. acessórios: Jogos de tapetes. literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Carroceria: na cor branco. diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01(hum) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. garantia: Deverá ser



Atos do Poder Executivo

de 12(doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. especificação da carroceria: Para transporte de materiais diversos a granel tipo carga seca, tampas laterais e traseira móvel, travessas reforçadas para transporte de equipamentos de engenharia, de construção e diversos. Confeccionada em metal, com travessas e assoalho reforçado para transporte em geral. Tamanho mínimo de 5,00 mts de comprimento e mínimo de 2,50 mts de largura. estado da carroceria: (nova). garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas. pintura: Carroceria na cor: branco. Deverão ser coladas faixas refletivas nas laterais e para choque traseiros, de acordo com normas de trânsito do CTB. prazo de entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão Carroceria) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. local da entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 236.000,00

Lote: 13

Descrição: Caminhão Poli-Guindaste Tipo Mesa para transporte de 02 (duas) caçambas estacionárias DE 5 M³, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros: 6. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 230 Cv: Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos: Específica Para Transporte De 02 (DUAS) Caçambas Estacionárias De 5 M³. Câmbio Mínimo 06 (Seis) Marchas À Frente E 01 (Uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo/LAMEIRO (Trativos). Medida Pneus Mínima: 275 X 80 R22.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada USB. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobressalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização e Monitoramento. Acessórios: Jogos de tapetes. Para-choque traseiro conforme normas do DENATRAN. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Caçamba: na cor branco. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 02 (dois) anos, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa

fornecedor, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (Doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Do Poli-Guindaste: Com capacidade de içamento de 8 toneladas, para 02 (Duas) caçambas estacionárias de 5 m³. Estrutura em aço 1010/20. Eixos e buchas em aço 1045. Sistema hidráulico para içamento, basculamento e transportes de caçamba estacionária de 5 m³. Equipado com patolas hidráulicas de acionamento individual. Com pintura de fundo e acabamento em PU (poliuretano), na cor branco. Com protetor lateral conforme resolução CONTRAN 323/09. Kit de sinalizadores laterais em led conforme resolução CONTRAN 227/07. Duas caixas para ferramenta e corote Acessórios: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 24 (vinte e quatro) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do equipamento de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve atender os preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão Poli-Guindaste) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 319.266,60

Ata de Registro de Preços n.º 380/19

Empresa: RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA

Lote: 02

Descrição: Caminhão Pipa 8.000 Litros. Caminhão para transporte de água, tanque com capacidade para 8.000 litros, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros: 6. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 230 Cv: Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos: Específica Para Receber Tanque De 8.000 Litros. Câmbio Mínimo 06 (seis) Marchas À Frente E 01 (uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /LAMEIRO (TRATIVOS). Medida Pneus Mínima: 275 X 80 R22.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobressalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E



Atos do Poder Executivo

Monitoramento (Somente Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes. Para-choque traseiro conforme normas do Denatran. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor Branco. Chassi: na cor do fabricante. Tanque na cor branco. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01(Um) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (DOZE) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. Especificação Do Tanque Para Transporte De Água: Caracterização: Transporte de água. Dimensões compatíveis ao caminhão e a capacidade volumétrica de 8.000 litros de água. Acabamento interno com jato abrasivo até o metal quase branco, devendo ser aplicado 02 (duas) demões de tinta de proteção compatível ao transporte de água. Acabamento externo com jato abrasivo até o metal quase branco, devendo ser aplicado 01 (uma) demão de fundo anti corrosivo. Secção transversal semi-elíptica em chapas de aço carbono ABNT 1010, soldados com eletrodos especiais de alta penetração, com espessura de parede mínima de 3/16" (4,76mm), A parte superior do tanque deve possuir chapa antiderrapante e dotado de grades tubulares de 1/2"; Ser dotado de quebra ondas com espaçamento máximo de 1200mm entre si com passagens intercaladas de 450mm; Tratamento anticorrosivo adequado ao transporte e armazenamento de água; Ser dotado de drenos e respiros apropriados; Boca de inspeção no mínimo,01 (um) para compartimento, com diâmetro igual ou superior a 450mm, com tampa de alumínio, com dispositivo de fechamento e travamento e, em seu centro, bocal de carregamento, com diâmetro de 3", com tampa e dispositivo de fechamento e travamento; O esvaziamento/ descarga do tanque deve ser realizado por meio de uma saída com diâmetro de 1" localizada na parte traseira; A drenagem de ser realizada por meio de uma saída de 2" com registro, na parte inferior do tanque. A bomba, do tipo autoescorvante com mancal duplo, deve ser acionada pela tomada de força do veículo e permitir o recalque de água de um ponto de suprimento externo em um nível inferior ao tanque do caminhão e, também do tanque para o reservatório externo em nível mais elevado. Deve possuir capacidade de 34.000 l/h a 1.750 rpm, com pressão mínima de 16 mca., altura manométrica total de 35 metros e permitir sucção de no mínimo 6 m (abaixo), em relação ao plano horizontal de referência (PHR),situado no eixo de tomada de sucção da bomba; A bomba deve ser instalada no chassi do veículo, sobre uma plataforma instalada entre a cabine e o tanque, protegidos por uma cobertura em chapa de aço, com tratamento e pintura nas mesmas especificações do tanque; A rotação (fluxo) da bomba deverá ser controlada por um acelerador manual instalado no painel de instrumentos do caminhão. Possui sistema de irrigação tipo rabo de pavão. Possui sistema de irrigação tipo chuviceiro, com acionamento pneumático. Possui canhão de água na parte superior do tanque. Acessórios: Tubulação de conexão entre o tanque e a bomba deve ser de material flexível de comprovada resistência a corrosão, com diâmetro mínimo de 3". 01 (um) registro

para sucção, diâmetro 3". 01 (uma) mangueira com espiral interno de diâmetro 3", equipada com adaptadores, abraçadeira e válvula de pé tipo filtro, comprimento mínimo de 6 metros para utilização na linha de sucção, devidamente acondicionada para o transporte; 01 (uma) barra de irrigação, com diâmetro de 2", com furos de 1/8" e tampões nas extremidades, instalada na parte posterior do veículo, dotada de um registro de fechamento rápido e comando pneumático de operação no interior da cabine. Passadiço em chapa de aço nº 10 na parte posterior e antiderrapante em toda a extensão do tanque; 01 (uma) escada do tipo "marinheiro" com degraus antiderrapantes para acesso à parte superior do tanque, localizada na parte traseira do veículo. Porta estepe, montado de preferência no lado esquerdo do caminhão, acima da longarina e de maneira que não interfira nas operações. Para lamas traseiros em chapa de aço nº 12 com nervuras de reforço, fixadas à carroceria por intermédio de parafusos, porcas de torque, arruelas lisas, auxiliadas por duas escoras de reforço em cada para lamas. Diversos: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado), pela fabricante ou representante qualificado e autorizado, no local de entrega indicado pelo comprador. Pintura: Tanque na cor branco. Observações: O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções) Toda a documentação escrita, ou meio eletrônico, deverá ser fornecida na Língua Portuguesa. As dimensões do reservatório (tanque) e os pesos máximos admissíveis sobre os eixos do caminhão, não poderão ultrapassar os requisitos definidos nas normas do fabricante do chassi para uso fora da estrada observando o seguinte: Inscrições regulamentares e visíveis de acordo com a legislação para veículos de transporte de cargas, estas de acordo com a especificação da pintura definitiva. Os demais itens técnicos não constantes nesta especificação devem atender a norma técnica ABNT-NB 212, que trata sobre requisitos mínimos para o projeto e construção de carros tanque motorizados. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão Tanque) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 303.300,00

Lote: 03

Descrição: Caminhão Comboio Lubrificação e Abastecimento. Caminhão Comboio para lubrificação e abastecimento, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros: 4. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 156 Cv: Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos Mínima De 3900 Mm. Câmbio Mínimo 05 (Cinco) Marchas À Frente E 01 (Uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /LAMEIRO (Trativos). Medida Pneus Mínima: 235 X 75 R17.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Açãoamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobressalentes. Caixa De



Atos do Poder Executivo

Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento (Somente Instalado). Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante Tanque na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01 (um) ano, sem limite de quilometragem As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (Doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Do Comboio De Lubrificação E Abastecimento: Caracterização: Estado do Equipamento. Zero hora de funcionamento (novo). Conjunto completo para abastecimento de óleo diesel (biodiesel), equipado com medidor e totalizador em litros inviolável, mangueira com cinco metros de comprimento, bico de descarga e suporte para enrolar a mangueira. Conjunto para água composto por bomba centrífuga, carretel com mangueira de 10 metros de comprimento e registro. 02 (dois) extintores de incêndio de 06 kg com suporte. Possuir tanque de abastecimento de óleo diesel de 2.000 litros, com dois compartimentos de 1.000 litros cada, para combustíveis distintos. No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços noturnos. Possuir um tanque de armazenamento de água para lavagem do equipamento e do caminhão. Possuir um tanque de armazenamento de líquido de arrefecimento para aplicação em equipamento e caminhão. Conjunto complementar de acessórios composto de: bomba manual para graxa, seringa para sucção de óleo usado, pulverizador, bico de ar para limpeza, bico para encher pneus, almofaria, chave de bujão, adaptador para lubrificação de cruzetas, acoplador para lubrificação de máquinas diversas. Todos os lubrificantes devem ser enclausurados em módulos separados, com finalidade de evitar a contaminação dos mesmos. As propulsoras pneumáticas que movimentam os lubrificantes devem ser acionadas em gabinete isolado, evitando a sua manipulação. O sistema de acionamento de compressor e bomba para óleo diesel e da via caixa de câmbio do veículo, através da tomada de força com acionamento pneumático. Sistema de fixação do implemento ao chassi projetado com a finalidade da não formação de trincas. Cálculo de engenharia buscando a melhor distribuição de carga sobre o chassi fornecido para a implementação. Projeto vistoriado por órgão autorizado pelo INMETRO, para transporte de cargas perigosas. Medidores eletrônicos para controle de consumo de óleos lubrificantes. Duplo sistema de filtragem de óleo diesel. Diversos: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Manuais de Literatura Técnica. Os seguintes itens deverão ser fornecidos pela fabricante, por veículo, em Língua Portuguesa: Manual de operação dos equipamentos contidos no baú; Manual de reparação (manutenção) dos equipamentos contendo

instruções, procedimentos de manutenção e reparação, seqüência de operações, ilustrados por fotografias ou desenhos, sendo desejável também o fornecimento em meio eletrônico; Manual de rede de concessionárias autorizadas; Catálogo de peças de reposição e acessórios com os respectivos números de especificações do fabricante e nomenclatura das peças; O fornecimento desses ítems devem ser no mínimo, em meio eletrônico e editado em catálogo; Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado), pela fabricante ou representante qualificado e autorizado, no local de entrega indicado pelo comprador. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante Equipamentos de lubrificação e abastecimento na cor: branco. SuperfíciesAntiderrapantes: Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços),plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral, deverá ser colocado um composto antiderrapante DOD-C-24667 Entrega Técnica: A entrega técnica deverá ser realizada pelo fabricante ou representante qualificado e autorizado, no local indicado pelo comprador, a fim de transmitir informações técnicas relativas a operação, manutenção e segurança do veículo. Garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (Doze) meses, carroceria tipo comboio e equipamentos contidos na melosa, contra defeitos de fabricação. Montagem e funcionamento decorrentes de desgastes prematuros durante a operação e o emprego em condições normais, a contar da data do recebimento definitivo do material pelo usuário final. As despesas com deslocamento e hospedagem correrão por conta da contratada. Observações: Os equipamentos devem estar em conformidade com o PROCONVE-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. Equipamentos devem estar em conformidade, no que for aplicável, com as legislações pertinentes relativas aos órgãos normativos e ambientais brasileiros. Toda documentação escrita, ou em meio eletrônico, deverá ser fornecida na Língua Portuguesa. Treinamento: O fornecedor ou o representante autorizado deverá apresentar o calendário de cursos/estágios de operação técnica, manutenção e técnica de emprego da carroceria tipo baú e do ferramental nela instalado a serem ministrados, sem custo adicional ao Contratante. Este treinamento deverá ser ministrado para um número mínimo de 02 (dois) e no máximo de 04 (quatro) usuários finais do equipamento. O fabricante ou representante autorizado deverá disponibilizar cursos dos componentes do equipamento para no mínimo 05 (cinco) usuários / pessoal de manutenção da Contratante, no local onde o fornecedor designar, sendo que eventuais custos de deslocamento (transporte, alimentação e hospedagem) dos instruendos serão por conta do fornecedor. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão Comboio de Lubrificação e Abastecimento) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração. Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 300.000,00

Lote: 08

Descrição: Caminhão Cabine Dupla com Caçamba de 3 m³ com abertura lateral, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor:Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros: 4. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 156 Cv: Combustível: Diesel. Distância Entre Eixos: Que Atenda Para Equipar Caminhão Cabine Dupla Com Caçamba De Abertura Lateral De 3 M³. Câmbio Mínimo 05 (Cinco) Marchas À Frente E 01 (Uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /LAMEIRO (Tratados). Medida Pneus Mínima: 235 X 75 R17.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista



Atos do Poder Executivo

Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento (Somente Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Carroceria: na cor branco. Especificação Da Caçamba: Para transporte de materiais diversos a granel com descarga por escoamento livre e abertura lateral da caçamba. Estado do Equipamento. COMPOSIÇÃO BÁSICA: Volume de 3,0 m³ (observar o volume da caçamba, que deve estar relacionado diretamente ao peso operacional do caminhão). Soldadura geral pelo processo MIG, exceto os pontos que, na impossibilidade, deverão ser utilizados eletrodos de alta resistência. Construída em chapa de alta resistência para trabalhos severos, com dureza aproximada: mínimo de 150 HB (hardness Brinell-medida de dureza do material). Todas as articulações com engaxadeiras para lubrificação. Proteção de cabine. No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços noturnos. Estrutura mínima de 07 costelas de reforço construído em aço estrutural de perfil em "U"; Fundo reforçado em chapa de alta resistência: no mínimo de 1/4 de espessura; Frente e lateral em chapa de alta resistência: no mínimo de 3/16 de espessura; Articulação de caixa reforçada em chapa de alta resistência com no mínimo de 3/8 de espessura; Sistema hidráulico com tomada de força multiplicadora e bomba hidráulica com pressão mínima de 200 Kgf, fluxo mínimo de 85 litros / minuto à 1000 RPM na bomba; Cilindro hidráulico único para basculamento da caçamba, posicionado frontalmente a caçamba, com ação direta. Reservatório do hidráulico com capacidade mínima de 40 litros e visor de nível. Ângulo mínimo de basculamento de 55° em aproximadamente 1800 RPM; Para-barro com cobertura de pneus; Instalações elétricas necessárias conforme normas estabelecidas pelo Contran. Acessórios: Caixa de ferramentas, com ferramental apropriado para manutenção de 1º escalão. Lameiros metálicos com borracha, ganchos de amarração, caixa metálica de ferramentas e para-choque traseiro conforme normas Denatran Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Caçamba na cor: Branco. Superfícies Antiderrapantes: Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em geral, deverá ser colocado um composto antiderrapante DOD-C-24667. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do equipamento de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve atender os preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão com caçamba de 3 metros e cabine auxiliar) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias

após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 292.500,00

Lote: 09

Descrição: Caminhão tipo Munk, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros: 6. Tração: 4 X 2. Potência Mínima De 230 Cv: Combustível: Diesel. Distância Entre Eixos: Que Suporte A Instalação Do Equipamento Munck E Carroceria Metálica, Atendendo As Normas Da Legislação Vigente. Câmbio Mínimo 06 (seis) Marchas À Frente E 01 (uma) À Ré: Vidros: Elétricos Com Insulfilm Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo / LAMEIRO (trativos). Medida Pneus Mínima: 275 X 80 R22.5: Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobresalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento (Somente Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes. Para-choque traseiro conforme normas do DENATRAN. Sistema pneumático de levantamento do munk. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Carroceria: na cor branco. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de 01 (um) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Da Carroceria: Para transporte de materiais diversos a granel tipo carga seca, tampas laterais e traseira móvel, travessas reforçadas para transporte de equipamentos de engenharia, de construção e diversos. Confeccionada em Madeira / metálica, com travessas e assoalho reforçado para transporte em geral. Estado Da Carroceria: (Nova). Garantia: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas. pintura: Carroceria na cor: branco. Deverão ser coladas faixas refletivas nas laterais e para choque traseiros, de acordo com normas de trânsito do CTB. Característica Do Munk: Movimento de carga útil mínimo: 5.000 Kgf/m. Alcance mínimo vertical: 8.000 mm



Atos do Poder Executivo

Alcance mínimo horizontal: 2.000 mm. Capacidade Mínima de Carga: 600 Kg. Acionamento de Comando Hidráulico unilateral. Ângulo de Giro 360°. Peso mínimo do Equipamento: 1.300kg. Pressão de trabalho mínimo : 190 Kgf/cm². Espaço p/ fixação no Chassi Máximo: 1300 mm. Patolamento Total mínimo: 4800 mm. Acionamento das patolas dianteira e traseiras totalmente hidráulico. Patolas na parte traseira do veículo Sub chassi reforçado, para evitar quebras. Acionamento da tomada de força pneumático. Com cesto elevatório para acoplar, que atenda a legislação vigente. Pintura: Munk: na cor branco. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01 (um) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para transmitir as informações técnicas sobre operação , o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão Munk) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 404.900,00

Lote: 10

Descrição: Cavalo Mecânico, conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Veículo: Novo Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico Diesel. Cilindros:6. Tração: 6 X 4. Potência Mínima: 400 Cv. Combustível: Diesel.Câmbio: Manual Ou Automatizado/Automático. Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros:Tipo Radial. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /LAMEIRO (TRATIVOS). Freio: Abs. Freio Adicional. Tomada De Força Para Acionamento Da Rampa Hidráulica Do Semi Reboque De 03 (três) Eixos. Peso Bruto Total Combinado (PBTC): Mínimo 60.000 Kg. Capacidade Máxima De Tração (CMT): Mínimo: 60.000 Kg. Tacôgrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobressalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento (SOMENTE Instalado). Acessórios: Jogos de tapetes. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário; Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Caçamba: na cor branca. Diversos: A empresa vencedora

(serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branca. Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01(um) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para transmitir as informações técnicas sobre operação , o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Cavalo Mecânico) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento ou autorização de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 400.000,00

Ata de Registro de Preços n.º 381/19

Empresa: TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA

Lote: 04

Descrição: Caminhão Basculante (Traçado), conforme especificação abaixo: Características Técnicas: Gerais: Veículo: Novo. Ano De Fabricação: Ano Corrente Ou Ano Da Aquisição. Motor: Turbo Eletrônico À Diesel. Cilindros: 6. Tração: 6 X 4. Potência Mínima De: 275cv. Combustível: Diesel. Distância De Entre Eixos: Especifica Para Receber Caçamba De 12 M³. Âmbio Mínimo: 08 (oito) Marchas À Frente E 01 (uma) À Ré. Vidros: Elétricos Com Insulfilm. Pneus Dianteiros: Direcionais Sem Câmara. Pneus Traseiros: Tipo Borrachudo /Lameiro (Trativos). Medida Pneus Mínima: 275 X 80 R22.5. Freios: Abs. Tacógrafo Eletrônico. Banco Do Motorista: Com Suspensão À Ar. Vidros: Elétricos. Ar Condicionado: Quente E Frio. Trava Das Portas: Elétricas Com Acionamento Remoto. Sensor De Ré: Com Sinal Sonoro. Alarme. Rádio: Am/Fm Com Entrada Usb. Controle Elétrico Dos Retrovisores. Direção: Hidráulica. Rodas E Pneus Sobressalentes. Caixa De Ferramentas Usuais Para Manutenção Emergencial. Equipados Com Equipamento Gps Para Localização E Monitoramento (Somente Instalado) Acessórios: Jogos de tapetes. Para-choque traseiro conforme normas do DENATRAN. Literatura: Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário; Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. Pintura: Cabine na cor branca. Chassi: na cor do fabricante. Caçamba: na cor branca. Diversos: A empresa vencedora



Atos do Poder Executivo

deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do caminhão de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). A garantia deve ser de no mínimo: 01(UM) ano, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca licitada. O caminhão deve atender aos preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu Regulamento: Lei nº 9.503 de Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. O caminhão deve estar em conformidade com o PROCONVE 6-Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (Doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Especificação Da Caçamba: Para transporte de materiais diversos a granel com descarga por escoamento livre. Estado do Equipamento. Zero hora de funcionamento (novo) Composição Básica: Volume mínimo de 12 m³ (observar o volume da caçamba, que deve estar relacionado diretamente ao peso operacional do caminhão). Peso aproximado de 3.500 kg. Soldadura geral pelo processo MIG, exceto os pontos que, na impossibilidade, deverão ser utilizados eletrodos de alta resistência. Construída em chapa de alta resistência para trabalhos severos, com dureza aproximada: mínimo de 150 HB (hardness Brinell-medida de dureza do material). Todas as articulações com engraxadeiras para lubrificação. Proteção de cabine. No mínimo 02 (dois) faróis de iluminação para serviços noturnos. Alarme sonoro de ré. Estrutura mínima de 14 costelas de reforço construído em aço estrutural de perfil em "U"; Fundo reforçado em chapa de alta resistência: no mínimo de 3/8 de espessura. Frente e lateral em chapa de alta resistência: no mínimo de 1/4 de espessura; Articulação de caixa reforçada em chapa de alta resistência com no mínimo de 3/8 de espessura; Sistema hidráulico para levantamento da caçamba; Cilindro hidráulico para basculamento da caçamba. Reservatório do hidráulico compatível com o sistema e visor de nível. Para-barro com cobertura de pneus; Instalações elétricas necessárias conforme normas estabelecidas pelo CONTRAN. Acessórios: Caixa de ferramentas, com ferramental apropriado para manutenção de 1º escalão. Lameiros metálicos com borracha, ganchos de amarração, caixa metálica de ferramentas e para-choque traseiro conforme normas DENATRAN. Deverão acompanhar o caminhão, os seguintes manuais em português: Manual do proprietário. Manual de operação e manutenção; Manual de peças (catálogo); Manual de oficina (serviços); Manual de segurança na direção ou similar. GARANTIA: A garantia concedida por intermédio de certificado, com prazo de garantia técnica mínima de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de serviços, sem limites de horas trabalhadas. PINTURA: Cabine na cor branco. Chassi: na cor do fabricante. Caçamba na cor: - branco. Superfícies Antiderrapantes: Nas áreas possíveis de serem pisadas (passadiços), plataformas, pedais, degraus, rampas e pisos em .ral, deverá ser colocado um composto antiderrapante DOD-C-24667. Diversos: A empresa vencedora deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção por ocasião da entrega técnica do equipamento de no mínimo 16 (dezesseis) horas (com certificado). O caminhão deve atender os preceitos regulamentares dos órgãos oficiais nacionais de trânsito nos aspectos relacionados à iluminação, sinalização e segurança (Código de Trânsito Brasileiro, seu regulamento: Lei nº 9.503, de 23 Set 97 e Resoluções); Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura.

procedimentos para as equipes de manutenção da Prefeitura; A entrega técnica deverá ser realizada, por conta da fornecedora, sem ônus para o comprador. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Caminhão completo) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 390.766,00

Ata de Registro de Preços n.º 382/19

Empresa: WM INDUSTRIA DE IMPLEMENTOS RODOVIARIOS EIRELI.

Lote: 11

Descrição: Semirreboque tipo semi rebaixado de 03 eixos (para transporte de máquinas de terraplanagem), com acoplamento pescoço normal. Comprimento total mínimo de 15,70 metros. Com alargadores laterais. Comprimento da plataforma mínimo de 6,00 metros e largura mínima de 3,00 metros, com alargamento para 3,20 mts. Com estrutura longarinas perfil L. Com travessas passantes perfil U. Viga lateral perfil U. Fechamento da plataforma formando quadro estrutural. Altura padrão do piso da plataforma em relação ao solo. Aparelho de levantamento mecânico. Suspensão balancim. Para-choque fixo. Porta estepe horizontal sobre pescoço para 02 pneus. Acoplamento pescoço normal com pino rei 2". Placa traseira de advertência de largura e comprimento da carreta prancha. Piso da plataforma em madeira de lei 50 mm dispostas longitudinalmente. Traseira curta inclinada com piso anti derrapante. Argolas para amarração de carga. Caixa metálica de ferramentas. Rampa de cantoneira de no mínimo 600 mm com acionamento através do cavalo mecânico. Sistema hidráulico de levantamento da rampa de acesso. Protetor sobre rodado soldado e alinhado. Instalação elétrica LED com dispositivo de reconhecimento instalação pneumático padrão Brasil. Freio a ar comprimido com ABS. Com 13 rodas 8,25 x 22,5". Com 13 pneus novos da primeira linha na medida 295/80R22,5. Para acoplar em Cavalo Mecânico Traçado 6 x 4.

Pintura: Chassi: na cor do fabricante. Diversos: A empresa vencedora

deverá fornecer: Assistência técnica local com prazo de até 05 (cinco) dias para o atendimento, sem ônus de deslocamento e hospedagem. Treinamento de operação e manutenção. A garantia deve ser de no mínimo: 01 (Um) ano, sem limite de quilometragem. Fornecer um manual de reparação (ou manutenção) que deverá conter as operações de manutenção e/ou reparações do equipamento, com desenhos e/ou fotografias, que servirão de guia de procedimentos para a equipe de manutenção da Prefeitura. A entrega técnica deverá ser feita pela empresa fornecedora, sem gerar ônus para o comprador. Garantia: Deverá ser de 12 (doze) meses da entrega técnica, incluída a reposição de peças e execução de serviços, sem limite de quilometragem. As 05 (cinco) primeiras revisões serão por conta da marca vencedora, sendo livre de óleo, filtro e mão de obra o comprador. Entrega Técnica: No local determinado pelo Contratante, por técnico especializado, para transmitir as informações técnicas sobre operação, o emprego, a manutenção básica e a segurança do equipamento. Duração mínima da entrega técnica: 16 (dezesseis) horas. Prazo De Entrega: Prazo de entrega do equipamento (Semireboque) é de 120 (cento e vinte) dias após a assinatura do contrato de fornecimento. Prazo da entrega técnica até 05 (cinco) dias após o recebimento do caminhão. Local Da Entrega: A entrega deverá ocorrer no pátio da Secretaria de Serviços da Prefeitura da Estância de Atibaia, sito à Estrada Juca Sanches, nº 400, Bairro Jardim Brogotá, sob a supervisão do Departamento de Manutenção de Frota da Secretaria de Administração.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 390.766,00



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

PROCESSO N.º 25.944/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 155/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de placas de sinalização vertical de regulamentação e sinalização vertical de advertência, bem como todos os seus componentes, para instalação em vias públicas do Município, de uso da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 30/09/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Ata de Registro de Preços n.º 465/19

Empresa: EVG SERVIÇOS E COMERCIO DE SINALIZACAO IMPRESSA LTDA

COTA PRINCIPAL

Item: 01
Descrição: Coluna PP 2 1/2" X 3,6 m.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 83,20

Item: 03
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência (Redutor de Velocidade) 75 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 32,49

Item: 04
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 50 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 23,99

Item: 06
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 050 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 23,44

Item: 07
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 075 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 55,90

Item: 08
Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação Oitava 60 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 41,90

COTA RESERVADA

Item: 11
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência (Redutor de Velocidade) 75 cm X 50 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 32,49

Item: 12

Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 50 cm X 50 cm.

Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 23,99

Item: 14

Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 050 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 23,44

Item: 15

Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação 075 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 55,90

Item: 16

Descrição: Sinalização Vertical de Regulamentação Oitava 60 cm.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 41,90

COTA EXCLUSIVA

Item: 18
Descrição: Selo.
Marca: EVG
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 0,22

Ata de Registro de Preços n.º 466/19
Empresa: PIRA SINAL COMERCIO DE MATERIAIS PARA SINALIZACAO LTDA

COTA PRINCIPAL

Item: 02
Descrição: Fita de Fixação.
Marca: JM
Unidade: MT
Valor Unitário: R\$ 1,69

Item: 05
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 70 cm X 70 cm.
Marca: BR
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 41,99

COTA RESERVADA

Item: 10
Descrição: Fita de Fixação.
Marca: JM
Unidade: MT
Valor Unitário: R\$ 1,69

Item: 13
Descrição: Sinalização Vertical de Advertência 70 cm X 70 cm.
Marca: BR
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 41,99

COTA EXCLUSIVA

Item: 17



Atos do Poder Executivo

Descrição: Braquete.

Marca: JM

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 2,49

de 15 kg ou 25 kg.

Marca: Magnus

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 8,00

Ata de Registro de Preços n.º 467/19

Empresa: PRUDEMPLAK COMERCIO DE PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA

COTA RESERVADA

Item: 09

Descrição: Colunas PP 2 1/2" X 3,6 m.

Marca: Prudemplack

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 83,21

PROCESSO N.º 26.358/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 145/19

Objeto: Registro de preços para a eventual aquisição de veículo sedã 0Km, destinado ao uso do Gabinete, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/10/2020).

Órgão Gerenciador: Gabinete do Prefeito.

Ata de Registro de Preços n.º 468/19

Empresa: CALLIS VEÍCULOS PECAS E SERVICOS LTDA

Item: 01

Descrição: Veículo leve. Veículo 0 km. Modelo: Sedã. Cor: Preto. Ano/modelo: 2019 ou superior. Câmbio: Automático..Número de portas: 4 (quatro). Ar-condicionado. Direção elétrica. Sensor de estacionamento: dianteiro e traseiro original de fábrica. Farol: Em led. Potência do motor: Não inferior a 144cv (no etanol). Capacidade do porta-malas: Não inferior a 469 litros. Airbag: Mínimo 6. Motorização mínima: 1.4. Combustível: Bicombustível (etanol e gasolina). Kit multimídia original. Garantia: Mínima de 12 meses para o motor e câmbio.

Marca: Volkswagen/Jetta

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 106.900,00

PROCESSO N.º 21.964/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 150/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de ração para cães e gatos, destinada ao consumo dos animais apreendidos pela Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal e encaminhados ao Abrigo Municipal, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 01/10/2020).

Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial dos Direitos e Defesa Animal.

Ata de Registro de Preços n.º 469/19

Empresa: PEZANI COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Item: 01

Descrição: Ração para Filhotes de Cães SC de 15 kg ou 25 kg. Requisitos: Proteína bruta – mínimo 28%; Extrato etéreo – mínimo 12%; Fibra bruta – máximo 3,5%; Matéria mineral – máximo 8,0% na composição ter no mínimo três componentes de proteína de origem animal e pelo menos dois deles descritos entre os quatro primeiros componentes. Exemplo de componentes: carne mecanicamente separada; farinha de subprodutos de frango, peixe, bovino, suíno; ovo em pó; colostrum; hidrolisado de ave, suíno, bovino; farinha de vísceras, farinha de carne, de proteína isolada de suíno. Apresentação em sacos

de 15 kg ou 25 kg.

Marca: Magnus

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 8,00

Item: 02

Descrição: Ração para Gatos Adultos. Composição: Proteína bruta – mínima 31%; Extrato etéreo – mínimo 12%; Matéria mineral – máximo 8%; Fibra bruta – máximo 4%. Conter pelo menos três fontes de proteína de origem animal, sendo que eles devem estar descritos entre os cinco primeiros componentes. Exemplo de componentes de proteína de origem animal: carne de frango, suíno ou bovino; farinha de frango, peixe, suíno, bovino; farinha de vísceras; ovo em pó; hidrolisado de frango, bovino, suíno, peixe; proteína isolada de suíno, bovino, frango. Apresentação em sacos de 10 Kg.

Marca: Magnus

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 8,00

Item: 03

Descrição: Ração para Gatos Filhote. Composição: Proteína bruta – mínima 34%; Extrato etéreo – mínimo 12%; Matéria mineral – máximo 8,7%, Matéria fibrosa – máxima 4,5%. Conter pelo menos três componentes de proteína de origem animal, sendo que dois deles devem estar descritos entre os cinco primeiros componentes. Exemplo de fonte de proteína de origem animal: carne mecanicamente separada de frango, suíno, bovino; fígado de frango; farinha de peixe, carne, de vísceras, ovo em pó; hidrolisado de frango, suíno, bovino. Apresentação em sacos de 7,5 kg.

Marca: Magnus

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 18,00

PROCESSO N.º 23.119/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 138/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de camisetas, destinadas ao uso dos alunos e profissionais da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 02/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 470/19

Empresa: CONFECCOES PEREIRA LOPES LTDA

Item: 01

Descrição: Camiseta branca. Camisetas nos tamanhos 10 a XGG (de acordo com a necessidade); Malha de algodão; 100% algodão, gramatura 155 gr/mm²; Gola careca; Manga curta; Com estampas no peito e nas costas a4 em cores (arte final); Estampa em 01 cor na manga.

Marca: Fabricação Própria

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 13,49

PROCESSO N.º 24.411/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 152/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de mudas de árvores de diversas espécies, para utilização na arborização urbana no Município de Atibaia, de uso da Coordenadoria Especial de Meio Ambiente, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 03/10/2020).

Órgão Gerenciador: Coordenadoria Especial de Meio Ambiente.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Ata de Registro de Preços n.º 471/19

Empresa: CIA DA FLOR LTDA

Item: 01

Descrição: Muda de árvore - Aldrago (*Pterocarpus Violaceus*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 02

Descrição: Muda de Árvore - Algodão-da-Praia (*Hybiscus Pernambucensis*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 03

Descrição: Muda de Árvore - Araçá (*Psidium Cattleianum*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 04

Descrição: Muda de Árvore - Araribá (*Centrolobium Tomentosum*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 05

Descrição: Muda de Árvore - Aroeira-Pimenteira (*Schinus Terebinthifolius*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 40,00

Item: 06

Descrição: Muda de árvore - Aroeira-Salsa (*Schinus Molle*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 40,00

Item: 07

Descrição: Muda de árvore - Cambuci (*Campomanesia Phaea*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 08

Descrição: Muda de árvore - Cambuí (*Myrciaria Tenella*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 09

Descrição: Muda de Árvore - Caputuna-Preta (*Metrodorea nigra*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 10

Descrição: Muda de Árvore - Cereja-do-Rio-Grande (*Eugenia Involucrata*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 11

Descrição: Muda de Árvore – Chal-Chal (*Allophylus Edulis*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 12

Descrição: Muda de Árvore - Coração-de-Negro (*Poecilanthe Parviflora*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 13

Descrição: Muda de Árvore – Dedaleiro (*Lafoensia Pacari*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 14

Descrição: Muda de Árvore - Diadema (*Stiffia Crysanthra*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 70,00

Item: 15

Descrição: Muda de Árvore - Escova-de-Garrafa (*Callistemon Citrinus*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 16

Descrição: Muda de Árvore - Falso-Barbatimão (*Cassia Leptophylla*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 17

Descrição: Muda de Árvore - Gabiroba (*Campomanesia Xanthocarpa*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 18

Descrição: Muda de Árvore – Goiabeira (*Psidium Guajava*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 19

Descrição: Muda de Árvore - Grevílea-de-Jardim (*Grevillea Banksii*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 20

Descrição: Muda de Árvore - Grumixama (*Eugenia Brasiliensis*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 21

Descrição: Muda de Árvore - Guaçatunga (*Casearia Sylvestris*).

Marca: CF

Unidade: UN



Atos do Poder Executivo

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 22

Descrição: Muda de Árvore - Ipê-Amarelo (*Tabebuia Chrysotricha*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 23

Descrição: Muda de Árvore - Ipê-Branco (*Tabebuia Roseo Alba*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 24

Descrição: Muda de Árvore - Ipê-de-Jardim (*Tecoma Stans*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 25

Descrição: Muda de árvore - Ipê-Roxo-de-Bola (*Tabebuia Impetiginosa*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 26

Descrição: Muda de Árvore - Lofantera (*Lophantera Lctescens*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 27

Descrição: Muda de Árvore - Manacá-Anão (*Tibouchina Mutabilis Nana*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 28

Descrição: Muda de Árvore - Manacá-da-Serra (*Tibouchina Mutabilis*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 60,00

Item: 29

Descrição: Muda de Árvore - Mirindiba Rosa (*Lafoensis Glyptocarpa*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 30

Descrição: Muda de Árvore - Mulungu (*Erythrina Falcata*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 31

Descrição: Muda de Árvore - Oiti (*Licania Tomentosa*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 32

Descrição: Muda de Árvore - Pata-de-Vaca (*Bauhinia Forticata*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 33

Descrição: Muda de Árvore - Pau-Brasil (*Caesalpinia Echinata*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 34

Descrição: Muda de Árvore - Pau-Cigarra (*Senna Multijuga*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 55,00

Item: 35

Descrição: Muda de Árvore - Pau-Ferro (*Caesalpinia ferrea*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 36

Descrição: Muda de Árvore - Pau-Formiga (*Triplaris Brasiliana*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 37

Descrição: Muda de Árvore - Pau-Viola (*Cytharexylum Myrianthum*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 38

Descrição: Muda de Árvore - Pitangueira (*Eugenia uniflora*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 39

Descrição: Muda de Árvore - Quaresmeira (*Tibouchina Granulosa*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 40

Descrição: Muda de Árvore - Resedá (*Lagerstroemia Indica*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 45,00

Item: 41

Descrição: Muda de Árvore - Sombreiro (*Clitoria Fairchildiana*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 55,00

Item: 42

Descrição: Muda de Árvore - Tingui-preto (*dictyoloma vandellianum*).

Marca: CF

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 55,00

Item: 43

Descrição: Muda de Árvore - Urucum (*Bixa Orelana*).



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 44
Descrição: Muda de Árvore - Uvaia (Eugenia Pyriformis).

Marca: CF
Unidade: UN
Valor Unitário: R\$ 55,00

PROCESSO N.º 23.987/19
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 134/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material hospitalar, lista 04/2019, destinado ao uso nas Unidades de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 07/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 472/19

Empresa: A C L ASSISTÊNCIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LABORATÓRIOS LTDA

LOTE EXCLUSIVO

Item: 12

Descrição: Coletor de Urina Unisex – 100 Ml. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Saco/bolsa coletor de urina unisex confeccionado em polietileno; Selagem das bordas, resistente a vazamento; Recorte no padrão/modelo unisex; Fita adesiva dupla face e hipoalergênica; Capacidade de coleta = aproximadamente 100 ml; Graduação de 10 ml em 10 ml; Espaço para identificação do paciente; Estéril; Atóxica; Embalado individualmente.

Unidade: UN
Marca: Cralplast
Valor Unitário: R\$ 0,39

Item: 20

Descrição: Fita para Autoclave 19 Mm X 30 Mt – Uso Hospitalar. Embalagem individual.
Unidade: UN
Marca: Cralplast
Valor Unitário: R\$ 4,79

Item: 25

Descrição: Lâmina para Microscopia. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Fabricada em vidro com bordas lapidadas – uma extremidade fosca; Dimensões aproximadas: largura 26 mm, comprimento 76 mm, espessura 1,0 a 1,2 mm; Acondicionadas uma a uma e intercaladas com folha de papel com tratamento antifúngico; Embalagem selada a vácuo.

Unidade: UN
Marca: Precision
Valor Unitário: R\$ 0,11

Ata de Registro de Preços n.º 473/19

Empresa: CENTROVALE SOLUÇÕES PARA SAÚDE EIRELI

LOTE EXCLUSIVO

Item: 11

Descrição: Coletor de Urina Sistema Fechado - Uso Adulto. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Capacidade de 2.000 ml (02 litros) - embalagem individual; Estéril, atóxico, apirogênico - uso único; Dispositivo anti-refluxo; Sistema de sustentação; Tubo para

drenagem; Pinça corta-fluxo; Conector universal; Tampa protetora; Sistema de esvaziamento.

Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R\$ 3,39

Item: 15

Descrição: Envelope Para Esterilização Em Autoclave - 09 Cm X 23 Cm. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Indicados para esterilização em autoclaves a vapor; Dimensões aproximadas = 09 cm x 23 cm; Fita autoadesiva para fechamento do envelope; Permeável ao vapor e ao ar; Impermeável a microrganismo; Selagem = No mínimo dupla – proporcionando maior segurança; Indicador químico com dispositivo que identifique a finalização do processo de esterilização (mudança de cor); Acondicionados (no ato da entrega), em embalagem com quantidade não superior a 200 unidades, identificadas com quantidade, lote e validade, garantindo rastreabilidade.

Unidade: UN
Marca: Cipamed
Valor Unitário: R\$ 0,23

Item: 16

Descrição: Equipo Macro Gotas Estéril Descartável. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Dispositivo para administração de soluções parenterais (fluidoterapia); Uso único; Estéril; Atóxico; Apironogênico; Tubo extensor confeccionado em material flexível e transparente; Conector de ponta perfurante com tampa protetora; Câmara de gotejamento flexível; Pinça rolete; Uso único / descartável; Embalado individualmente em papel grau cirúrgico e filme transparente.

Unidade: UN
Marca: Labor Import
Valor Unitário: R\$ 1,01

Item: 18

Descrição: Esparadrapo Impermeável 10 Cm X 4.5 Mt.
Unidade: RL
Marca: Missner
Valor Unitário: R\$ 9,21

Item: 27

Descrição: Máscara Cirúrgica Descartável Com Elástico. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Máscara cirúrgica descartável com elástico; Atóxica; Hipoalergênica; Não estéril; Sem látex; Confeccionada em polipropileno – uso único.

Unidade: UN
Marca: Anadona
Valor Unitário: R\$ 0,16

Ata de Registro de Preços n.º 474/19

Empresa: DUPAC COMERCIAL EIRELI

LOTE EXCLUSIVO

Item: 21

Descrição: Frasco Plástico para Nutrição Enteral Com Capacidade Aproximada De 300 Ml. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Graduação – em ml; Acompanha frasco, tampa e etiqueta autoadesiva; Produto higiênico não estéril de uso único – embalado individualmente.

Unidade: UN
Marca: Biomédica
Valor Unitário: R\$ 0,59

Ata de Registro de Preços n.º 475/19

Empresa: LM COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA



Atos do Poder Executivo

LOTE EXCLUSIVO

Item: 08

Descrição: Avental Camisola Paciente C/ Manga Longa Gramatura 30 g/M². Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Avental manga longa (tipo camisola paciente); Cor clara e/ou neutra; Confeccionado em material de TNT (tecido não tecido); 100% polipropileno, descartável e atóxico; Gramatura: 30 g/m².

Unidade: UN

Marca: Clean

Valor Unitário: R\$ 2,00

Item: 09

Descrição: Avental Camisola Paciente Sem Manga Gramatura 30 g/M². Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Avental sem manga (tipo camisola paciente); Em cor clara e/ou neutra; Confeccionado em material TNT(tecido não tecido); Descartável; Atóxico; 100% polipropileno; Gramatura de 30 g/m².

Unidade: UN

Marca: Clean

Valor Unitário: R\$ 1,50

Ata de Registro de Preços n.º 476/19

Empresa: MEDEFÉ PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA

LOTE EXCLUSIVO

Item: 23

Descrição: Gel Para Eletrocardiograma Frasco Almotolia Com 100 Ml. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Gel eletrocondutor; Isento de sal e resistente à corrosão; Destinado ao uso em equipamento de eletrocardiograma (E.C.G.); Apresentação = frasco 100 ml.

Unidade: FR

Marca: Hal

Valor Unitário: R\$ 3,00

Item: 24

Descrição: Gel para Ultrassonografia Isento de Sal Frasco 100 Ml. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Gel eletrocondutor; Isento de sal e resistente à corrosão; Destinado ao uso em equipamento de ultrassonografia (U.S.G); Apresentação = frasco 100 ml.

Unidade: FR

Marca: Hal

Valor Unitário: R\$ 3,00

Ata de Registro de Preços n.º 477/19

Empresa: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

LOTE PRINCIPAL

Item: 01

Descrição: Tubo de Glicemia Adulto. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio (NAF) e EDTA dissódico (NA2), volume 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza. Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração.

Unidade: UN

Marca: BD Vacutainer

Valor Unitário: R\$ 0,54

Item: 02

Descrição: Tubo de Hematologia Adulto. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo

com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com edta-k2, volume de 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração.

Unidade: UN

Marca: BD Vacutainer

Valor Unitário: R\$ 0,39

Lote: Reservado

Item: 03

Descrição: Tubo de Glicemia Adulto. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com fluoreto de sódio (NAF) e EDTA dissódico (NA2), volume 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor cinza. Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração.

Unidade: UN

Marca: BD Vacutainer

Valor Unitário: R\$ 0,54

Item: 04

Descrição: Tubo de Hematologia Adulto. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Tubo para coleta de sangue a vácuo com sistema de segurança, em pet, tamanho 13 x 75 mm, estéril, descartável, incolor, com edta-k2, volume de 4.0 ml, com tampa de borracha siliconizada e capa protetora na cor roxa. Tubos etiquetados, contendo os dados: nº de lote, prazo de validade, volume de aspiração.

Unidade: UN

Marca: BD Vacutainer

Valor Unitário: R\$ 0,39

Ata de Registro de Preços n.º 478/19

Empresa: RCV DO BRASIL EIRELI

Lote: Exclusivo

Item: 05

Descrição: Abaixador de Língua de Madeira. Pacote com 100 unidades.

Unidade: PT

Marca: Estilo

Valor Unitário: R\$ 4,77

Item: 14

Descrição: Dispositivo para Incontinência Urinária N.4 (Tamanho P) Confeccionado em película fina de borracha.

Unidade: UN

Marca: Biosani

Valor Unitário: R\$ 1,90

Item: 17

Descrição: Equipo para Nutrição Enteral Colorido. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Equipo para administração de soluções e/ou dietas; Atóxico; Estéril; Apirogênico; Uso único; A cor tem a finalidade de diferenciar a via de administração.

Unidade: UN

Marca: Descarpack

Valor Unitário: R\$ 1,45

Ata de Registro de Preços n.º 479/19

Empresa: RHODES DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

LOTE EXCLUSIVO

Item: 06

Descrição: Agulha 20 X 5,5 Hipodérmica Descartável Estéril



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Siliconizada, haste de aço inoxidável com ponta em bisel trifacetado, canhão plástico em cor universal, conector padrão adaptável a seringas e outros dispositivos, protetor plástico, embalagem individual, com abertura asséptica.

Unidade: UN

Marca: Solidor

Valor Unitário: R\$ 0,10

Item: 13

Descrição: Descartador de Material Perfuro Cortante 7 Litros. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Caixa coletora para perfurante/cortante com alça dupla para transporte e contra-trava de segurança; Confeccionada em papelão rígido e impermeabilizado para evitar umidade, perfuração e vazamento; Bocal aberto para facilitar o descarte sem necessidade de abrir a tampa; Acessórios de segurança para revestimento interno: saco plástico, cinta e bandeja para o fundo; Fácil montagem - com instruções; Capacidade = 7 litros; Atender a NBR 13853.

Unidade: UN

Marca: Grandesc

Valor Unitário: R\$ 2,61

Item: 19

Descrição: Fio de Sutura de Nylon 3.0 Com Agulha. Fio sintético (nylon) com diâmetro 3-0, medindo aproximadamente 45 cm de comprimento, contendo 01 (uma) agulha triangular, cortante 3/8 círculo e de aproximadamente 02 cm de comprimento, estéril, descartável. embalado individualmente com abertura asséptica.

Unidade: UN

Marca: Solidor

Valor Unitário: R\$ 1,73

Item: 30

Descrição: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 10 Estéril Descartável. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estéril – atóxica – apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada individualmente.

Unidade: UN

Marca: Markmed

Valor Unitário: R\$ 0,57

Item: 31

Descrição: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 12 Estéril Descartável. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estéril – atóxica – apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada individualmente.

Unidade: UN

Marca: Markmed

Valor Unitário: R\$ 0,56

Item: 32

Descrição: Sonda de Aspiração Traqueal Nº 8 Estéril Descartável. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: Estéril – atóxica – apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada individualmente.

Unidade: UN

Marca: Markmed

Valor Unitário: R\$ 0,55

Item: 33

Descrição: Sonda Uretral Nº 10 Estéril Descartável. Com as seguintes especificações técnicas mínimas: estéril - atóxica – apirogênica; Produto de uso único – descartável; Embalada individualmente.

Unidade: UN

Marca: Markmed

Valor Unitário: R\$ 0,53

PROCESSO N.º 26.685/19

PREGÃO PRESENCIAL N.º 050/19

Objeto: Registro de Preços para eventual prestação de serviços de recarga de extintores e teste hidrostático, com fornecimento de peças para hidrantes, extintores, suportes para extintores, placas de sinalização de proteção contra incêndio e luminárias de emergência, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, de forma parcelada, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 08/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Recursos Humanos.

Ata de Registro de Preços n.º 480/19

Empresa: CENTER NORTE COM DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO LTDA

Cota 01

Item: 01

Descrição: Adaptador para registro de globo. Adaptador para engate rápido de mangueira de incêndio 2 ½ “ para 1 ½ “, 1 1/2 “ para 1 1/2 “ rosca fêmea. Confeccionado em latão fundido. Acabamento polido ou escovado. Em conformidade com a instrução técnica 22 CBPMESP.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 35,00

Item: 02

Descrição: Chaves Storz para conexão 1 ½. Chave para conexão de engate rápido tipo Storz dupla para 1 1/2” e 2 1/2”. Confeccionada em latão fundido com 240 mm de comprimento. Acabamento jateado. Em conformidade com a instrução técnica 22 CBPMESP.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 12,00

Item: 03

Descrição: Esguicho para incêndio. Esguicho regulável 1 1/2”. Com engate rápido tipo Storz. Vazão: 130 GPM a 100 PSI. Bocal regulável para 3 posições: Bocal fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do leque até 120°. Com anel de borracha para proteção. Confeccionado em latão fundido. Acabamento polido. Atendendo aos requisitos da NBR 14870-1; instrução técnica 22 CBPMESP.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 90,00

Item: 04

Descrição: Esguicho para incêndio. Esguicho regulável 2 1/2”. Com engate rápido tipo Storz. Vazão: 229 GPM a 100 psi. Bocal regulável para 3 posições: bocal fechado, jato sólido e neblina com variação de abertura do leque até 120°. Com anel de borracha para proteção. Confeccionado em latão fundido. Acabamento polido. Atendendo aos requisitos da NBR 14870-1; instrução técnica 22 CBPMESP.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 160,00

Item: 05

Descrição: Extintor com carga de gás carbônico. Aquisição de aparelho extintor: dióxido de carbono, modelo CO2 6 kg portátil carga BC, confeccionado em aço, com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição. Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 345,00

Item: 06



Atos do Poder Executivo

Descrição: Extintor de água pressurizada 10lt. Aquisição de aparelho extintor: Água pressurizada, modelo AP 10 L, Confeccionado em aço, com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição. Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 100,00

Item: 07

Descrição: Extintor de incêndio PQS 4 kg. Aquisição de aparelho extintor: Pó ABC, modelo PQS 4 kg portátil, confeccionado em aço, com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição. Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 130,00

Item: 08

Descrição: Extintor de incêndio PQS 4 kg. Aquisição de aparelho extintor: Pó BC (bicarbonato de sódio), confeccionado em aço, com carga completa e validade de 1 ano a partir da data de aquisição. Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 105,00

Item: 09

Descrição: Extintor de incêndio PQS 6 kg. Aquisição de aparelho extintor: Pó ABC, modelo PQS 6kg portátil, confeccionado em aço, com carga completa e validade de um ano a partir da data de aquisição. Em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 150,00

Item: 10

Descrição: Extintor de incêndio PQS 6 kg. Aquisição de aparelho extintor: pó BC (bicarbonato de sódio), confeccionado em aço, com carga completa e validade de 1 ano a partir da data de aquisição. em conformidade com a NBR 15808; Instrução técnica 21 CBPMESP; portaria 486/2010 INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 130,00

Item: 11

Descrição: Fita antiderrapante. Na cor branca, texturizada, autoadesiva, à prova de água, para aplicação em áreas internas e externas, com largura mínima de 48,00 mm; Rolo de 20 m de comprimento.

Unidade: RL

Valor Unitário: R\$ 80,00

Item: 12

Descrição: Fita antiderrapante. Na cor preta, texturizada, autoadesiva, à prova de água, para aplicação em áreas internas e externas, com largura mínima de 48,00 mm; Rolo de 20 m de comprimento.

Unidade: RL

Valor Unitário: R\$ 75,00

Item: 13

Descrição: Fita autoadesiva para demarcação. Fita para demarcação na cor amarela, autoadesiva, resistente a água, para aplicação em áreas internas e externas, largura mínima 48 mm; Rolo de 30 metros de comprimento.

Unidade: RL

Valor Unitário: R\$ 80,00

Item: 14

Descrição: Luminária de emergência. Luminária autônoma para iluminação de emergência. Bloco autônomo de iluminação de emergência com acionamento automático na falta de energia elétrica. Corpo em ABS e lente em policarbonato. cor branca, autonomia de no mínimo 6 horas. Bivolt automático. Com 30 Leds e fluxo luminoso de 60 a 140 lumens. Consumo 2w. Bateria de Lítio, Selada e recarregável, com tensão de 4 v e capacidade de 1,5 a/hora; tempo de recarga 127 v 48 horas e 220v 24 horas. Resistência mínima 80°c. dimensões 230x65x42mm. em conformidade com a instrução técnica 18 CBPMESP e a NBR 10898. garantia de 1 ano a partir da emissão da nota fiscal.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 43,00

Item: 15

Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 1 ½" x 15 m tipo II de acordo com NBR 11861 e INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 330,00

Item: 16

Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 1 ½" x 20 m tipo II de acordo com NBR 11861 e INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 370,00

Item: 17

Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 1 ½" x 30 m tipo II de acordo com NBR 11861 e INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 460,00

Item: 18

Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 2 ½" x 15 m tipo II de acordo com NBR 11861 e INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 450,00

Item: 19

Descrição: Mangueira para hidrante. Mangueira 2 ½" x 30 m tipo II de acordo com NBR 11861 e INMETRO.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 625,00

Item: 20

Descrição: Placa – Placa de sinalização de alerta confeccionada em PVC, atendendo às seguintes características: Largura mínima 15 cm; Possuir resistência mecânica; Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo; Em conformidade com normas ABNT e com a instrução técnica nº 20 do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os seguintes códigos: A 1 A A 7.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 12,00

Item: 21

Descrição: Placa – Placa de sinalização de orientação e salvamento fotoluminescente, confeccionada em PVC e atendendo às seguintes características: Possuir resistência mecânica; Dimensões mínimas 24 cm largura x 12 cm de altura; Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Em conformidade com normas ABNT (NBR 13434-3 item 6) e com a instrução técnica nº 20 do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os seguintes códigos: S 1 A S 21.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 11,00

Item: 22

Descrição: Placa – Placa de sinalização de proibição confeccionada em PVC, atendendo às seguintes características: Diâmetro mínimo 15 cm. Possuir resistência mecânica; Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo; Em conformidade com normas ABNT e com a instrução técnica nº 20 do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os seguintes códigos: P 1 A P 5.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 13,00

Item: 23

Descrição: Placa – Placa de sinalização dos equipamentos de combate a incêndio e alarme fotoluminescente, confeccionada em PVC, atendendo às seguintes características: Dimensões mínimas 20 x 20 cm; Possuir resistência mecânica; Possuir espessura suficiente para que não sejam transferidas para a superfície da placa, possíveis irregularidades das superfícies onde forem aplicadas; Não propagar chamas; Resistir a agentes químicos e limpeza; Resistir à água; Resistir ao intemperismo; Em conformidade com normas ABNT (NBR 13434-3 item 6) e com a instrução técnica nº 20 do CBPMESP e seus anexos. Abrangendo os seguintes códigos: E 1 A E 17.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 10,00

Item: 24

Descrição: Suporte para extintor. Suporte de parede para extintor tipo universal para modelos PQS/AP/CO2, com furação para extintores de diâmetro até 200 mm.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 5,00

Item: 25

Descrição: Suporte para extintor. Suporte para extintor de incêndio tipo tripé, para colocação em piso, confeccionado em aço bicromatizado, capaz de suportar extintores AP de 10l, medindo aproximadamente 43 x 20 cm (A X D).

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 18,00

Item: 26

Descrição: Suporte para extintor. Suporte para extintor de incêndio tipo tripé, para colocação em piso, confeccionado em aço bicromatizado, capaz de suportar extintores PQS e CO2 de 6 kg, medindo aproximadamente 43 x 18 cm (A X D).

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 20,00

Item: 27

Descrição: Visor em acrílico para hidrante. Visor em acrílico transparente para vedação do abrigo de mangueiras e/ou caixa de hidrante de parede. Com o dizer “incêndio” na cor vermelha, na parte central do visor. Em conformidade com a instrução técnica 22 CBPMESP.

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 12,50

Empresa: EXTINTORES BRASIL EIRELI

COTA 02

Item: 01

Descrição: Recarga de extintor água pressurizada 10 L. Manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 50,98

Item: 02

Descrição: Recarga de extintor gás carbônico 06 kg. Manutenção de 2º nível – Abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; Em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 68,62

Item: 03

Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04 kg.(bicarbonato de sódio) manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 53,92

Item: 04

Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04 kg.(monofosfato de amônia) manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 58,84

Item: 05

Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 04 kg.(monofosfato de amônia) manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 63,72

Item: 06

Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 06 kg.(monofosfato de amônia) manutenção de 2º nível – abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 68,62

Item: 07

Descrição: Recarga de extintor pó químico seco 08kg.(bicarbonato de sódio)manutenção de 2º nível - abrangendo os serviços e a substituição de componentes quando necessário; em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 79,00

Item: 08

Descrição: Teste hidrostático água pressurizada 10 lts. Manutenção de terceiro nível – em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 17,64

Item: 09

Descrição: Teste hidrostático da mangueira. Teste hidrostático em



Atos do Poder Executivo

mangueiras 1 ½" x 15 m, 20 m e 30m NBR 12779 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 24,51

Item: 10

Descrição: Teste hidrostático da mangueira. Teste hidrostático em mangueiras 2 ½" x 15 m e 30 m NBR 12779 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 24,51

Item: 11

Descrição: Teste hidrostático gás carbônico 6 kg. Carga de dióxido de carbono, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 19,60

Item: 12

Descrição: Teste hidrostático pó químico seco.(bicarbonato de sódio) 8 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 19,60

Item: 13

Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. 4 kg BC (bicarbonato de sódio) manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 19,60

Item: 14

Descrição: Teste hidrostático pó químico seco.6 kg BC (bicarbonato de sódio) manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 24,51

Item: 15

Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. Abc (monofosfato de amônia) 4 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 24,51

Item: 16

Descrição: Teste hidrostático pó químico seco. Abc (monofosfato de amônia) 6 kg, manutenção de 3º nível - em conformidade com a NBR 12962 e INMETRO.

Unidade: SE

Valor Unitário: R\$ 29,41

PROCESSO N.º 26.068/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 156/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de fralda de pano, babador, cobertor, lençol e colchão infantil, destinados ao uso dos alunos das Creches, da Rede Municipal de Ensino, da Secretaria de Educação, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Educação.

Ata de Registro de Preços n.º 482/19

Empresa: CONDAFE COMERCIO DE ROUPAS LTDA

Cota: Principal

Item: 01

Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada. Jogo contendo: 01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 01 lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas: 28cm x 36cm. Tecido 100% algodão; Cor unissex, vira do lençol de cima e travesseiro estampada com tema infantil unissex; O produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Os jogos deverão vir acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta do fabricante fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem e composição.

Marca: NAJ

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 37,21

Cota: Reservada

Item: 04

Descrição: Jogo de lençol para berço malha penteada. Jogo contendo: 01 lençol com elástico, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 01 lençol de cima com vira estampada unissex, medidas aproximadas: 1,00 m x 1,60 m; 01 fronha com estampa unissex, medidas aproximadas: 28cm x 36cm. Tecido 100% algodão; Cor unissex, vira do lençol de cima e travesseiro estampada com tema infantil unissex; O produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Os jogos deverão vir acondicionados em embalagens individuais. Com etiqueta do fabricante fixada no lençol, contendo informações sobre a lavagem e composição.

Marca: NAJ

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 37,21

Cota: Exclusiva

Item: 06

Descrição: Cobertor infantil. Cobertor para berço em microfibra super macio e suave ao toque; Cor e estampa unissex; Hipoalergênico; Medidas aproximadas: 90cm x 1,10cm; Composição: 100% poliéster; O produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Com etiqueta do fabricante fixada no cobertor, contendo informações sobre a lavagem e composição. Os cobertores deverão vir acondicionadas em embalagens individuais.

Marca: NAJ

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 32,99

Item: 08

Descrição: Toalha de banho felpuda infantil. Toalha felpuda super macia e pré lavada; Alta maciez e absorção; Cor unissex; Composição: 93%algodão, 7% poliéster; Medidas aproximadas: 75cm x 100cm; O produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Com etiqueta do fabricante fixada na toalha, contendo informações sobre a lavagem e composição. As toalhas deverão vir acondicionadas em embalagens individuais.

Marca: NAJ

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 25,24

Ata de Registro de Preços n.º 483/19

Empresa: RELAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA

Cota: Principal

Item: 01

Descrição: Colchão infantil. Medidas: 1,30x 0,60 x 0,10 cm. Tolerâncias admitidas pelo INMETRO e ABNT com relação a largura e comprimento de +/- 1,5 cm e para altura até - 0,5 cm. Colchão infantil



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

em espuma flexível de poliuretano, certificada pelo INMETRO, e em conformidade com as normas NBR13579-1:2011 e NBR13579-2:2011, com densidade D18, revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma NBR 13579 (partes 1 e 2), tecido com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico. O colchão deverá possuir selo INMETRO de identificação da conformidade, costurado diretamente no corpo do colchão. Garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação, a partir do dia de entrega. Após o pedido de fornecimento e antes da entrega, a empresa vencedora deverá apresentar (01) uma amostra do produto. A amostra é necessária para que se confira se os dados do produto coincidem com os exigidos no edital. Caso necessário, o licitante deverá fazer todos os ajustes finais.

Marca: Relaflex

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 48,00

Cota: Principal

Item: 03

Descrição: Colchão infantil. Medidas: 1,30x 0,60 x 0,10 cm. Tolerâncias admitidas pelo INMETRO e ABNT com relação a largura e comprimento de +/- 1,5 cm e para altura até - 0,5 cm. Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano, certificada pelo INMETRO, e em conformidade com as normas NBR13579-1:2011 e NBR13579-2:2011, com densidade D18, revestido em uma das faces e nas laterais em tecido jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado, conforme requisitos da norma NBR 13579 (partes 1 e 2), tecido com tratamento antiácaro, anti-mofo e antialérgico. O colchão deverá possuir selo INMETRO de identificação da conformidade, costurado diretamente no corpo do colchão. Garantia mínima de um ano contra defeitos de fabricação, a partir do dia de entrega. Após o pedido de fornecimento e antes da entrega, a empresa vencedora deverá apresentar (01) uma amostra do produto. A amostra é necessária para que se confira se os dados do produto coincidem com os exigidos no edital. Caso necessário, o licitante deverá fazer todos os ajustes finais.

Marca: Relaflex

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 48,00

Ata de Registro de Preços n.º 484/19

Empresa: TCA OITO COMERCIO E DISTRIBUICAO EIRELI

Cota: Exclusivo

Item: 09

Descrição: Travesseiro infantil. Em malha 100% algodão com estampa unissex, com enchimento em fibra virgem de poliéster, o que garante maciez e durabilidade; Após a lavagem, secagem rapidamente. Medidas aproximadas: 28cm x 36cm. O produto deverá ser de boa qualidade com perfeito acabamento; Com etiqueta do fabricante fixada no travesseiro contendo informações sobre a lavagem e composição. Os travesseiros deverão vir acondicionados em embalagens individuais.

Marca: PH

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 6,80

PROCESSO N.º 25.756/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 154/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de materiais elétricos e eletrônicos e materiais para manutenção de bens imóveis, destinados ao uso de diversas Secretarias desta Prefeitura, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 15/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Administração.

Ata de Registro de Preços n.º 485/19

Empresa: COMERCIAL MILEUM EIRELI

LOTES EXCLUSIVO

Item: 04

Descrição: Adaptador para tomada 2p+t reverso para novo padrão de tomadas. Obs. fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN

Marca: Mectronic

Valor Unitário: R\$ 4,30

Item: 06

Descrição: Cabo flexível 1 x 1,5 mm. Obs. cabo flexível 1 x 1,5 mm. de seção nominal; de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 4; Isolação de PVC; Antichama; 750 v. - produzido dentro das normas ABNT/NBR, constando na embalagem. Rolo de 100 m. cores: Azul; Preto; Branco; Verde; e Vermelho. - (Cores a ser escolhida quando da solicitação). Certificação compulsória INMETRO. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega do produto.

Unidade: RL

Marca: Condex

Valor Unitário: R\$ 49,99

Item: 07

Descrição: Cabo flexível 1 x 10,0 mm. Obs. cabo elétrico; de cobre, com área de seção de 10,0 mm; capa termoplástica antichama; tensão de isolamento; tensão até 750v; cabo tipo flexível – cores: azul, preto, branco, verde e vermelho: (cores à ser escolhido quando da solicitação) - certificado compulsório INMETRO e dentro das normas ABNT/NBR. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega do produto. rolo de 100 metros.

Unidade: RL

Marca: Condex

Valor Unitário: R\$ 335,99

Item: 08

Descrição: Cabo flexível 1 x 16 mm. Obs. cabo elétrico; de cobre; com área de seção de 16,0 mm; capa termoplástica antichama; tensão de isolamento; tensão até 750 v; cabo tipo flexível – cores: azul, preto, branco, verde e vermelho (cores a serem escolhidos quando da solicitação) - certificado compulsório INMETRO e dentro das normas ABNT/NBR. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega do produto. rolo de 100 m.

Unidade: RL

Marca: Condex

Valor Unitário: R\$ 511,99

Item: 12

Descrição: Chuveiro. Especificação técnica: Chuveiro elétrico; de termoplástico; na voltagem de 220v; com controle de 04 temperaturas através de haste de comando; e potência mínima de 5500w; controle de fluxo chuveiro e chuveirinho; na cor branca; com rosca de 1/2"; pressão mínima de 01mca e máxima de 40mca; com certificação do INMETRO.

Unidade: UN

Marca: Sintex

Valor Unitário: R\$ 50,00

Item: 18

Descrição: Plafonier. Obs. Paflon teto; cor branca; plástico com bocal porcelana; com rosca metálica - base e 27.

Unidade: UN

Marca: Exatronic

Valor Unitário: R\$ 1,89



Atos do Poder Executivo

Ata de Registro de Preços n.º 486/19

Empresa: FIVE-BUILD ENGENHARIA LTDA

LOTES EXCLUSIVO

Item: 03

Descrição: Adaptador para bocal de lâmpada. Obs. porcelana; e40 para e27 g 20; base/soquete e40 p/ e27; adaptador porcelana. Obs. fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN

Marca: Foxlux

Valor Unitário: R\$ 7,14

Item: 13

Descrição: Cordão paralelo 2 x 2,5 mm. Cordão elétrico; paralelo; condutor de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 5; seção nominal de 2 x 2,5 mm²; tensão de 300/300 v; isolação externa termoplástico PVC; temperatura máxima 70° em serviço contínuo; norma NBR 13249, certificação compulsória INMETRO. Constando na embalagem - rolo de 100 m. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega do produto.

Unidade: RL

Marca: Indusflex

Valor Unitário: R\$ 203,55

Item: 19

Descrição: Receptáculo de porcelana. Obs. bocal e 27 – com terminais protegidos para plafon; soquete em latão. encaixe de fixação antigo – fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN

Marca: Morumbi

Valor Unitário: R\$ 3,06

Ata de Registro de Preços n.º 487/19

Empresa: PONTO MIX COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI

LOTES EXCLUSIVO

Item: 16

Descrição: Massa acrílica. Obs. Massa corrida acrílica. Cor branca – galão de 3,6 litros.

Unidade: GL

Marca: Supremacor

Valor Unitário: R\$ 37,23

Item: 17

Descrição: Massa corrida. Obs. base PVA – cor branca – gl. de 3,6 litros.

Unidade: UN

Marca: Supremacor

Valor Unitário: R\$ 23,67

Item: 20

Descrição: Tinta esmalte – base água. Obs. galão de 3,6 litros. esmalte a base de água – padrão Premium; resina acrílica, água; aditivos; cargas minerais (acetinado); pigmentos inorgânicos e/ ou orgânicos e biocidas. Desenvolvido conforme norma: NBR 11702; tipo 4.2.2.1 – esmalte Premium da ABNT. baixo odor. secagem rápida; resistência a fungos. diluível com água. Cores diversas (a serem escolhidas no ato da solicitação), podendo ser: azul del rey; verde nas diversas tonalidades; marrom; alumínio; tabaco; marfim; cinza, vermelho; preto; branco; gelo; platina; camurça e areia.

Unidade: UN

Marca: Supremacor

Valor Unitário: R\$ 83,94

Item: 21

Descrição: Tinta esmalte sintético. Obs. Galão de 3,6 litros – tinta esmalte para construção civil; sintético, padrão premium; p/ ambiente interno e externo; a base de resina alquídica, pigmentos orgânicos e inorgânicos; secantes; aditivos solventes alifáticos; -- acabamento acetinado; secagem ao toque de 01 a 03 horas – validade mínima 24 meses após o recebimento. Conforme norma de classificação ABNT NBR 11702 – tipo 4.2.1.1. Cores diversas (a serem escolhidas no ato da solicitação), podendo ser: azul del rey; verde nas diversas tonalidades; marrom; alumínio; tabaco; marfim; cinza, vermelho; preto; branco; gelo; platina; camurça e areia.

Unidade: GL

Marca: Supremacor

Valor Unitário: R\$ 76,16

Item: 24

Descrição: Verniz. Obs. galão de 3,6 litros; transparente; com ação inseticida e fungicida; base de madeira – incolor; acabamento brilhante – validade mínima de 24 meses a partir do recebimento. Conforme norma de classificação ABNT/NBR 11702 – tipo 4.3.2.2.

Unidade: GL

Marca: Supremacor

Valor Unitário: R\$ 80,57

Ata de Registro de Preços n.º 488/19

Empresa: VB MATERIAIS ELETRICOS EIREL

COTA PRINCIPAL

Item: 01

Descrição: Lâmpada de led – formato bulbo – 12 w. Obs. Lâmpada de led; em policarb0nato; bulbo no formato a 65; medindo aproximadamente (65 x 120) mm = (d x a); base e – 27; potência de 12 w; fluxo luminoso acima de 1.100 lm; bivolt; - temperatura de cor entre 6.000 a 6500 k - (branca fria). Garantia mínima de 12 meses; conforme NBR (ABNT e INMETRO vigentes.).

Unidade: UN

Marca: Empalux

Valor Unitário: R\$ 13,40

COTA RESERVADA

Item: 02

Descrição: Lâmpada de led – formato bulbo – 12 w. Obs. Lâmpada de led; em policarb0nato; bulbo no formato a 65; medindo aproximadamente (65 x 120) mm = (d x a); base e – 27; potência de 12 w; fluxo luminoso acima de 1.100 lm; bivolt; - temperatura de cor entre 6.000 a 6500 k - (branca fria). Garantia mínima de 12 meses; conforme NBR (ABNT e INMETRO vigentes.).

Unidade: UN

Marca: Empalux

Valor Unitário: R\$ 13,40

COTA EXCLUSIVA

Item: 09

Descrição: Cabo flexível 1 x 4 mm. Obs. cabo flexível 1 x 4 mm. de seção nominal; de cobre nu; tempera mole; encordoamento classe 4; isolação de PVC; antichama; 750 v. - produzido dentro das normas ABNT/NBR, constando na embalagem. Rolo de 100 m. cores: azul; preto; branco; verde; e vermelho. - (cores a ser escolhida quando da solicitação). Certificação compulsória INMETRO. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega do produto.

Unidade: RL

Marca: Maxcopper

Valor Unitário: R\$ 129,00



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Item: 10

Descrição: Cabo flexível 1 x 6 mm. Obs. cabo flexível 1 x 6 mm. de seção nominal; de cobre nu; témpera mole; encordoamento classe 4; isolação de PVC; antichama; 750 v. - produzido dentro das normas ABNT/NBR, constando na embalagem. Rolo de 100 m. cores: azul; preto; branco; verde; e vermelho. - (cores a ser escolhida quando da solicitação). Certificação compulsória INMETRO. Registro válido junto ao INMETRO com atestado de conformidade no ato da entrega do produto.

Unidade: RL

Marca: Maxcopper

Valor Unitário: R\$ 192,00

Item: 11

Descrição: Canaleta sistema x 20 mm x 10 mm. Barras com 2.000 mm; autocolante. Com divisória – caixa com 25 barras.

Unidade: CX

Marca: Enerbras

Valor Unitário: R\$ 77,57

Item: 15

Descrição: Lâmpada led tubular. Obs. lâmpada led tubular t8 – 20 w – dimensão – 1.200 mm; 6.500 k – branca fria – G13 -; bivolt – 1850 lumens. – Obs. corpo de vidro branco leitoso – não transparente – garantia mínima de 12 meses. Fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN

Marca: Empalux

Valor Unitário: R\$ 13,35

Item: 22

Descrição: Tomada. Obs. tomada 02 polos + terra 10a/250 v – em embalagem original e individual – fabricado dentro das normas ABNT/NBR vigentes.

Unidade: UN

Marca: Pluzie

Valor Unitário: R\$ 4,00

PROCESSO N.º 27.393/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 165/19

Objeto: Registro de Preços para a eventual aquisição de veículo 0Km, tipo SUV, destinado ao uso da Guarda Civil Municipal, da Secretaria de Segurança Pública, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 16/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Segurança Pública.

Ata de Registro de Preços n.º 489/19

Empresa: ARTHA EMPREENDIMENTOS, COMERCIO E LOCACOES - EIRELI

Item: 01

Descrição: Veículo tipo SUV. Modelo: SUV. Zero km. Motorização mínima: 2.6. Combustível: flex / bi combustível (etanol / gasolina), ou somente gasolina. Número mínimo de passageiros: 5. Cor: Branco. Modelo de fabricação: mínimo 2019. Potencia mínima na gasolina 160CV. Cambio automático / mínimo 6 marchas. Garantia mínima de motor e câmbio: 12 meses. Prazo de entrega não superior a 60 dias. Número de portas: mínimo 4.

Marca: Toyota

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 203.000,00

PROCESSO N.º 25.679/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 162/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material de sinalização horizontal, destinado ao uso da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 17/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Ata de Registro de Preços n.º 490/19

Empresa: K. S. COMERCIO DE TINTAS E MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA

COTA PRINCIPAL

Item: 01

Descrição: Cola à base de resina Epoxi. Bi-componente; Galão de 3,6 kg; Contendo Catalisador correspondente para misturar ao produto.

Marca: Niws Color

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 8,00

Item: 02

Descrição: Solvente para tinta. Solvente para diluição e limpeza de tinta para demarcação viária, a base de resina metilmacrilato – balde de 18 litros.

Marca: Niws Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 122,00

Item: 03

Descrição: Tachão bi-direcional. Tachão bi direcional amarelo, com ambos reflektivos amarelos, em resina poliéster, com dois pinos de fixação em conformidade com a norma ABNT 15576.

Marca: Niws Color

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 15,00

Item: 04

Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas de vidro incorporadas na cor amarela 10 YR – 7,5/14, obedecida às tolerâncias 10 YR – 7/14 e 10 YR – 8/16.

Marca: Niws Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 180,00

Item: 05

Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas de vidro incorporadas na cor branca n 9,5, obedecida a tolerância n 9; - balde/lata 18 litros.

Marca: Niws Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 180,00

COTA RESERVADA

Item: 06

Descrição: Cola à base de resina Epoxi. Bi-componente; galão de 3,6 kg; contendo catalisador correspondente para misturar ao produto.

Marca: Niws Color

Unidade: KG

Valor Unitário: R\$ 8,00

Item: 07

Descrição: Solvente para tinta. Solvente para diluição e limpeza de tinta para demarcação viária, a base de resina metilmacrilato – balde de 18 litros.



Atos do Poder Executivo

Marca: Nwts Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 122,00

Item: 08

Descrição: Tachão bi-direcional. Tachão bi direcional amarelo, com ambos refletores amarelo em resina poliéster, com dois pinos de fixação, em conformidade com a norma ABNT 15576.

Marca: Nwts Color

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 15,00

Item: 09

Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas de vidro incorporadas na cor amarela 10 YR – 7,5/14, obedecida às tolerâncias 10 YR – 7/14 e 10 YR – 8/16.

Marca: Nwts Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 180,00

Item: 10

Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas de vidro incorporadas na cor branca n 9,5, obedecida a tolerância n 9; - balde/lata 18 litros.

Marca: Nwts Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 180,00

COTA EXCLUSIVA

Item: 11

Descrição: Tacha mono-direcional. Tacha monodirecional branca, com refletivo branco em resina poliéster, com pino de fixação, em conformidade com a norma ABNT 14636.

Marca: Nwts Color

Unidade: UN

Valor Unitário: R\$ 4,00

Item: 12

Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas de vidro incorporadas na cor azul 5pb 2/8 – balde/lata 18 litros.

Marca: Nwts Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 180,00

Item: 13

Descrição: Tinta à base de resina acrílica para sinalização viária. Tinta a base de resina acrílica, conforme padrão der 3.09, com microesferas de vidro incorporadas na cor chumbo fosco n 3,5 balde/lata de 18 litros.

Marca: Nwts Color

Unidade: LT

Valor Unitário: R\$ 180,00

PROCESSO N.º 28.630/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 170/19

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de medicamentos – lista 14/2019, destinados ao atendimento de determinações judiciais, sem marca, da Secretaria Municipal de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Saúde.

Ata de Registro de Preços n.º 491/19

Empresa: AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Item: 03

Descrição: Brimonidina Tartarato 0,1% solução oftálmica frasco com 5ml. ***marca conforme determinação judicial: Alphagan z***.

Unidade: FR

Marca: Allergan

Valor Unitário: R\$ 29,02

Item: 17

Descrição: Glicosamida, Sulfato 1,5 g + Condroitina, Sulfato Sódico,***marca conforme determinação judicial: Condoflex***

Unidade: CO

Marca: Zodiac

Valor Unitário: R\$ 3,50

Ata de Registro de Preços n.º 492/19

Empresa: CM HOSPITALAR S.A.

Item: 16

Descrição: Fenobarbital 100mg comprimido. ***marca conforme determinação judicial: Gardenal***.

Unidade: CO

Marca: Sanofi-Aventis

Valor Unitário: R\$ 0,26

Ata de Registro de Preços n.º 493/19

Empresa: HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES S.A.

Item: 15

Descrição: Edoxabana 30 mg. Comprimido. Marca conforme determinação judicial : Lixiana®.

Unidade: CO

Marca: Daiichi Sankyo

Valor Unitário: R\$ 3,34

PROCESSO N.º 28.747/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 166/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de equipamentos (máquinas), destinados a renovação da frota da Secretaria de Serviços, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 22/10/2020).

Órgão Gerenciador: Secretaria de Serviços.

Ata de Registro de Preços n.º 494/19

Empresa: SHARK MÁQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA

Item: 01

Descrição: Escavadeira. Escavadeira hidráulica, equipamento novo, sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou superior, com peso operacional de no mínimo 13000 kg; Motor Tier 3 turbo diesel da mesma marca do fabricante, mínimo de 04 cilindros; Potência líquida do motor mínimo de 95 hp turbo alimentado intercooler; Cabine fachada com ar condicionado com proteção certificado (rops); Sistema hidráulico de vazão 2x 120 l/min; Velocidade de deslocamento alta mínimo 5,6 km/h com controle automático de velocidade no deslocamento; velocidade de giro no mínimo 11,5 rpm; sapatas de 700 mm; força de escavação mínima no braço 6.200 kgf; força de escavação mínima na caçamba 8000 kgf; lança mínima 4,60 m, comprimento do braço escavação mínimo 2,40 metros, caçamba no mínimo 0,65 m³ de capacidade, profundidade mínima de escavação 5,5 metros, altura mínima de descarga 6200 mm.

Unidade: UN

Marca: New Holland/E145C EVO

Valor Unitário: R\$ 385.000,00

Atos do Poder Executivo

Item: 03

Descrição: Minicarregadeira. Equipamento novo, sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou superior, cabine fechada com ar condicionado; com certificação rops e fops, com peso operacional de no mínimo 2900 kg; motor turbo diesel, mínimo de 04 cilindros; potência líquida do motor mínimo de 57 HP; cilindrada mínimo de 2,2 litros; transmissão hidrostática bomba hidráulica de pistões com fluxo variável. Sistema hidráulico; Bomba hidráulica de engrenagem. Características; carga de operação: 900 kg, carga de tombamento; 1800 kg, força de desagregação; 1950 kg, capacidade de elevação: 1360 kg, altura de despejo 2.400 mm, peso operacional: 2.900 kg, caçamba de uso geral de: 0,45m³, garantia de 1 ano.

Unidade: UN

Marca: New Holland/L220

Valor Unitário: R\$ 208.000,00

Item: 04

Descrição: Motoniveladora. Motoniveladora: equipamento novo, sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou superior, cabine fechada com ar condicionado; Com certificação rops e fops, com peso operacional de no mínimo 14.500 kg; Motor turbo diesel, da mesma marca do fabricante, mínimo de 06 cilindros; Potência líquida do motor mínimo de 140 hp; cilindrada mínimo de 6,7 litros; transmissão com no mínimo 06 velocidades a frente e 03 a ré e com acionamento automático; lámina central com comprimento mínimo de 3,6 metros, altura mínima 0,60 m, angulo de talude 90° rotação continua de 360°; freio de serviço multidisco em banho de óleo auto ajustável com dois circuito um para cada lado do eixo (acumuladores de nitrogênio) ripper traseiro com no mínimo 05 dentes; cabine fechada com nível de segurança mínimo padrão rops e fops, ripper traseiro, com no mínimo 5 dentes penetração de no mínimo 350m, ajuste de direção hidráulica, assento ergonômico do operador com suspensão e cinto de segurança, tapetes de borracha removíveis, pneus traseiros/dianeiros 14x21 (12 lonas) ou superior, faróis de trabalho de no mínimo 6 avante 2 a ré para trabalhos noturnos: lanterna de freio, luzes de alerta e setas direcionais: espelho retrovisores externo; alarme de deslocamento a ré, garantia de 2 anos, extintor de incêndio com suporte.

Unidade: UN

Marca: New Holland/RG140

Valor Unitário: R\$ 604.000,00

Item: 06

Descrição: Retroescavadeira. Com braço extensivo; Equipamento novo, sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou superior, com peso operacional de no mínimo 7000 kg; tração 4x4; motor turbo diesel da mesma marca do fabricante, mínimo de 04 cilindros; potência líquida do motor mínimo de 90 hp turbo alimentado; Cabine fachada com ar condicionado com proteção certificado (rops e fops); transmissão com conversor de torque de 4 velocidades a frente e 4 velocidades a ré; sistema hidráulico com bomba com vazão mínima de 140 l/min; Direção hidrostática; bloqueio do diferencial com acionamento elétrico; caçamba frontal de capacidade mínima de 0,80 m³ com dentes, altura de descarga de no mínimo 2700 mm, força de desagregação mínimo 6.000 kgf; caçamba da retro braço extensivo com largura mínima de 0,60 m; profundidade de escavação estendido mínimo de 5.300m, força de escavação na caçamba mínimo 4900 kg, com dentes para escavação; pneus traseiros 19,5 x 24 10 lonas, dianeiros 10,5 x 16 10 lonas, espelho retrovisor interno e externo faróis de trabalho 2 frontal e 4 faróis traseiro trabalho noturno, luz de freio, luz de alerta e setas direcionais, alarme sonoro a ré, extintor de incêndio.

Unidade: UN

Marca: New Holland/B95B

Valor Unitário: R\$ 280.000,00

Item: 07

Descrição: Retroescavadeira. Equipamento novo, sem uso, zero hora de funcionamento, ano e modelo de fabricação do ano em vigor ou superior, com peso operacional de no mínimo 7000 kg; tração 4x4; motor turbo diesel da mesma marca do fabricante, mínimo de 04 cilindros; potência líquida do motor mínimo de 90 hp turbo alimentado; Cabine fachada com ar condicionado com proteção certificado (rops e fops); transmissão com conversor de torque de 4 velocidades a frente e 4 velocidades a ré; Sistema hidráulico com bomba com vazão mínima de 140 l/min; direção hidrostática; bloqueio do diferencial de acionamento elétrico; caçamba frontal de capacidade mínima de 0,80 m³ com dentes, altura de descarga de no mínimo 2700 mm, força de desagregação mínimo 6.000 kgf; caçamba da retro com largura mínima de 0,60 m; profundidade de escavação mínimo de 4400 mm; força de escavação na caçamba mínimo 4900 kg, com dentes para escavação; pneus traseiros 19,5 x 24 10 lonas, dianeiros 10,5 x 16 10 lonas, espelho retrovisor interno e externo faróis de trabalho 2 frontal e 4 faróis traseiro trabalho noturno, luz de freio, luz de alerta e setas direcionais, alarme sonoro a ré, extintor de incêndio.

Unidade: UN

Marca: New Holland/B95B

Valor Unitário: R\$ 260.000,00

PROCESSO N.º 33.312/19

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 186/19

Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de medicamentos - Lista 19/2019, destinados ao atendimento da Secretaria de Saúde, com entregas parceladas, por um período de 12 (doze) meses.

Validade do Registro de Preços: 12 meses (até 26/12/2020).

Atibaia, 28 de Janeiro de 2.020.

Ata de Registro de Preços n.º 547/19

Empresa: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Item: 34

Descrição: Risperidona 3mg Comprimido.

Consumo Estimado Anual: 54.000

Unidade: CO

Marca: Eurofarma

Valor Unitário: R\$ 0,130

Valor Total: R\$ 7.020,00

Ata de Registro de Preços n.º 548/19

Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA

Item: 16

Descrição: Metoprolol 25mg comprimido. Metoprolol, Succinato de 25mg - Liberação Prolongada.

Consumo Estimado Anual: 108.000

Unidade: CO

Marca: Astrazeneca

Valor Unitário: R\$ 0,219

Valor Total: R\$ 23.652,00

Item: 17

Descrição: Metoprolol 50mg comprimido. Metoprolol, Succinato de 50mg - Liberação Prolongada.

Consumo Estimado Anual: 120.000

Unidade: CO

Marca: Astrazeneca

Valor Unitário: R\$ 0,438

Valor Total: R\$ 52.560,00

Ata de Registro de Preços n.º 549/19

Empresa: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPORTACAO E



Atos do Poder Executivo

EXPORTACAO LTDA

Item: 02

Descrição: Cloreto de Potássio 600mg comprimido.

Consumo Estimado Anual: 17.280

Unidade: CO

Marca: GSK

Valor Unitário: R\$ 0,534

Valor Total: R\$ 9.227,52

Item: 04

Descrição: Imiquimode 5% Sachê com 250 Mg - Sachê.

Consumo Estimado Anual: 1.440

Unidade: SH

Marca: FQM

Valor Unitário: R\$ 8,960

Valor Total: R\$ 12.902,40

Item: 21

Descrição: Nortriptilina, Cloridrato 25mg comprimido.

Consumo Estimado Anual: 54.000

Unidade: CO

Marca: Ranbaxy

Valor Unitário: R\$ 0,200

Valor Total: R\$ 10.800,00

Item: 32

Descrição: Proximetacaina, Cloridrato 0,5% Solução Oftálmica Estéril Frasco 5 Ml. " Ref : Anestésico ".

Consumo Estimado Anual: 1.200

Unidade: FR

Marca: Novartis

Valor Unitário: R\$ 6,800

Valor Total: R\$ 10.800,00

Item: 33

Descrição: Risperidona 1mg Comprimido.

Consumo Estimado Anual: 202.800

Unidade: CO

Marca: Ranbaxy

Valor Unitário: R\$ 0,079

Valor Total: R\$ 16.021,20

Ata de Registro de Preços n.º 550/19

Empresa: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 19

Descrição: Nimesulida 100 Mg comprimido.

Consumo Estimado Anual: 60.000

Unidade: CO

Marca: Cimed

Valor Unitário: R\$ 0,049

Valor Total: R\$ 2.940,00

Ata de Registro de Preços n.º 551/19

Empresa: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 11

Descrição: Metformina 500mg Comprimido.

Consumo Estimado Anual: 534.000

Unidade: CO

Marca: Prati Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 0,060

Valor Total: R\$ 32.040,00

Item: 35

Descrição: Risperidona Solução Oral 1mg/Ml frasco com 30ml.

Consumo Estimado Anual: 1.320

Unidade: FR

Marca: Prati Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 4,950

Valor Total: R\$ 6.534,00

Item: 37

Descrição: Salbutamol 2mg/5ml Xarope Frasco Com 120ml.

Consumo Estimado Anual: 240

Unidade: FR

Marca: Prati Donaduzzi

Valor Unitário: R\$ 0,920

Valor Total: R\$ 220,80

Ata de Registro de Preços n.º 552/19

Empresa: QUALITY MEDICAL COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 18

Descrição: Naltrexona 50mg Capsula.

Consumo Estimado Anual: 6.000

Unidade: CAP

Marca: Uninaltrex

Valor Unitário: R\$ 2,040

Valor Total: R\$ 12.240,00

Ata de Registro de Preços n.º 553/19

Empresa: R.A.P. - APARECIDA - COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 15

Descrição: Metoprolol 100mg Comprimido Metoprolol, Tartarato De 100mg Comprimido.

Consumo Estimado Anual: 8.400

Unidade: CO

Marca: Ache

Valor Unitário: R\$ 0,340

Valor Total: R\$ 2.856,00

Ata de Registro de Preços n.º 554/19

Empresa: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 14

Descrição: Metoclopramida 10mg comprimido.

Consumo Estimado Anual: 42.000

Unidade: CO

Marca: Novosil

Valor Unitário: R\$ 0,084

Valor Total: R\$ 35.280,00

Item: 22

Descrição: Óleo Mineral Frasco com 100ml..

Consumo Estimado Anual: 1.800

Unidade: FR

Marca: Farmace

Valor Unitário: R\$ 1,750

Valor Total: R\$ 3.150,00

Secretaria de Administração – Departamento de Compras e

Licitações, 27 de Janeiro de 2.020.

Daniela Marques Vieira Barbosa

Diretora do Departamento de Compras e Licitações.



Atos do Poder Executivo

Secretaria de Planejamento e Finanças

Edital de Notificação de Cobrança Amigável

A Prefeitura da Estância de Atibaia, através do presente Edital, publicado em conformidade com o disposto no artigo 260 do Código Tributário Municipal – Lei Complementar nº 280/98 e alterações, **NOTIFICA** aos autuados abaixo, que os **Autos de Infração e Multa** foram cadastrados na Dívida Ativa do Município, para cobrança administrativa/amigável:

Nome	Endereço	Origem / Processo Administrativo
Adilson Lopes	Rua José Bonifácio, 69-Atibaia – São Paulo	Mobilidade Urbana / 44065/2017
Antonio Cláudio Cardoso	Rua Theodor Herzl, 55-São Paulo – São Paulo	Mobilidade Urbana / 29369/2019
Antonio Justino Dias	Av. Prof. Carlos A.C.Pinto, 442-Atibaia – São Paulo	Mobilidade Urbana / 30240/2017
Comercial e Imobiliária Wagner Ltda	Rua Prof. Pedro Vasconcelos, 268-Atibaia – São Paulo	Meio Ambiente / 27755/2018
Danilo Silveira Manha	Rua Rio Preto, 999- Atibaia – São Paulo	Meio Ambiente / 37060/2016
Denise Yamane Furquim Campos	Rua Dr. Oswaldo Urioste, 67-Atibaia – São Paulo	Mobilidade Urbana / 38596/2018
Djalma Celso Vitto	Rua Francisco Goya, 22-São Paulo – São Paulo	Mobilidade Urbana / 23704/2017
Jair Batista de Santana	Rua dos Geranios, 415-Atibaia – São Paulo	Mobilidade Urbana / 15772/2018
Marcio Roberto Franco Oliveira	Rua Prof. Domingos Matheus, 238-Atibaia – São Paulo	Meio Ambiente / 8127/2017
Mariza Arantes Moya	Avenida Paula Ferreira, 1488(1492)Pirituba-São Paulo	Mobilidade Urbana / 40846/2016
Nelson Fernando Pacobello	Rua das Cravinias, 638-Atibaia-São Paulo	Fisc. Urbanística / 7220/2019
Patricia Alves de Araujo Fornaziero	Rua Ouro Preto, 202-Atibaia – São Paulo	Fisc. Urbanística / 24768/2017
Pedro Desimone – Espólio	Rua Salvador Romeu, 477 – São Paulo – São Paulo	Fisc. Urbanística / 25758/2019
Peranovich Empreend. Imobiliários Ltda	Avenida Prof. Carlos A.C.Pinto, 09 – Atibaia – São Paulo	Meio Ambiente / 16321/2019
Rosely Jamelario Vilaboa Fachal	Rua Sebastião Nastare, 207-São Paulo – São Paulo	Mobilidade Urbana / 38756/2018
Rubens Bogaert	Alameda Jundiaí, 647-Atibaia – São Paulo	Mobilidade Urbana / 31198/2014
Samuel Angelo Rodegheri Duarte	Rua Conego V.M. Marino, 275-apto 154-São Paulo-São Paulo	Fisc. Urbanística / 12946/2019
Sonia Maria Iaconis	Av.John Fitzgerald Keneddy, 468-Atibaia -São Paulo	Fisc. Urbanística / 2588/2019
Victor Oliveira Gimenes	Rua Elcio Doenz, 116-Atibaia – São Paulo	Mobilidade Urbana / 29690/2019
Waldemar da Costa – Espólio	Rua Cândido Rodrigues, 77 – apto 42-São Vicente – São Paulo	Fisc. Urbanística / 24576/2019
Waldir Cardoso	Rua Maria de Jesus Simas Rocha, 89-Osasco – São Paulo	Fisc. Urbanística / 23748/2019
Wilson Nogueira Soler	Avenida Getúlio Vargas, 1250-apto 201-Araruama-Rio de Janeiro	Mobilidade Urbana / 23385/2017

Atenção:

A não quitação do débito implicará no ajuizamento ou protesto extrajudicial do mesmo. Outros esclarecimentos poderão ser obtidos diretamente na **Divisão de Relacionamento com o Contribuinte**, no prédio sede da Prefeitura, sítio à Avenida da Saudade, n.º 252 – centro de Atibaia, de segunda a sexta-feira, das 10:00 às 16:00 h.



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

Secretaria de Saúde

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEMONSTRATIVO BIMESTRAL DE APLICAÇÃO EM SAÚDE EXERCÍCIO DE 2019

MUNICÍPIO: ATIBAIA

PERÍODO: 6º BIMESTRE

EXERCÍCIO: 2019

RECEITAS				
PRÓPRIAS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	6º BIMESTRE	ACUMULADO
Impostos	206.940.640,00	175.887.031,39	37.001.271,17	212.888.302,56
Transferências Constitucionais Legais	197.083.300,00	163.754.470,65	34.733.533,41	198.488.004,06
TOTAL	404.023.940,00	339.641.502,04	71.734.804,58	411.376.306,62
A) APLIC. MÍN. OBRIGATÓRIA (15%)	60.603.591,00	50.946.225,31	10.760.220,69	61.706.445,99
ADICIONAIS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	6º BIMESTRE	ACUMULADO
Transferências do SUS	19.695.220,08	15.251.874,19	4.347.894,14	19.599.768,33
Outras	1.081.600,00	751.102,59	239.187,85	990.290,44
B) APLICAÇÃO 100%	20.776.820,08	16.002.976,78	4.587.081,99	20.590.058,77
TOTAL P/ APLICAÇÃO (A + B)	81.380.411,08	66.949.202,09	15.347.302,68	82.296.504,76

DESPESAS				
TOTAIS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	6º BIMESTRE	ACUMULADO
EMPENHADAS	131.048.806,12	114.122.276,97	14.096.284,49	128.218.561,46
LIQUIDADAS	-	106.077.658,26	20.516.017,08	126.593.675,34
PAGAS	-	101.330.846,83	22.651.687,08	123.982.533,91

RESUMO				
RECURSOS PRÓPRIOS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	6º BIMESTRE	ACUMULADO
Valor a ser aplicado (mínimo 15%)	60.603.591,00	50.946.225,31	10.760.220,69	61.706.445,99
Aplicado (despesas empenhadas)	-	93.340.886,59	12.339.846,25	105.680.732,84
Percentual	-	27,48%	17,20%	25,69%
Aplicado (despesas liquidadas)	-	87.997.992,99	16.939.994,92	104.937.987,91
Percentual	-	25,91%	23,61%	25,51%
Aplicado (despesas pagas)	-	83.575.225,61	19.205.134,29	102.780.359,90
Percentual	-	24,61%	26,77%	24,98%

RESUMO				
RECURSOS ADICIONAIS	PREV. ATUAL.	ANTERIOR	6º BIMESTRE	ACUMULADO
Valor a ser aplicado (100%)	20.776.820,08	16.002.976,78	4.587.081,99	20.590.058,77
Aplicado (despesas empenhadas)	-	20.781.390,38	1.756.438,24	22.537.828,62
Percentual	-	129,86%	38,29%	109,46%
Aplicado (Despesas liquidadas)	-	18.079.665,27	3.576.022,16	21.655.687,43
Percentual	-	112,98%	77,96%	105,18%
Aplicado (Despesas pagas)	-	17.755.621,22	3.446.552,79	21.202.174,01
Percentual	-	110,95%	75,14%	102,97%



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia-IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

RESOLUÇÃO N.º 01/2020
Conselho Municipal de Saúde

O Conselho Municipal de Saúde da Estância de Atibaia, no uso de suas atribuições legais, conforme previsto na Lei Complementar N.º 505 de 12 de setembro de 2006, alterada pela Lei Complementar N.º 686 de 17 de abril de 2014, por deliberação de seus membros em reunião extraordinária realizada aos 28 dias do mês de janeiro de 2020 às 17:30h, na sala de reuniões da Secretaria Municipal de Saúde

RESOLVE:

- APROVAR a prorrogação para operacionalização de gestão e execução das atividades e serviços de saúde na Unidade de Pronto Atendimento Porte II 24h - UPA Cerejeiras, através de aditamento ao convênio 032/2016, até a data de 30 de abril de 2020.

Edson Vizgaudis
Conselho Municipal de Saúde
Presidente

Secretaria de Serviços

PORTRARIA N.º 002/2020- SECR.SERVIÇOS

O Ordenador de despesa da Secretaria Municipal de Serviços, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de Janeiro de 2017 REALIZA a adequação orçamentária, nos termos do que dispõe o § 3º do art 10º da Lei 4.682 de 12 de julho de 2019, como segue:

DE:
576-21.101.15.451.0057.2.131.339030.01.110000 R\$ 170.000,00
PARA:
579-21.101.15.451.0057.2.131.339039.01.110000 R\$ 170.000,00
JUSTIFICATIVA: Se faz necessária esta adequação, devido a despesas com aquisição de materiais a serem utilizados nas parcerias de pavimentação.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Secretaria, 28 de Janeiro de 2020.

-Ricardo Henrique Freire Vieira -
-Secretário de Serviços-

Secretaria de Segurança Pública

PORTRARIA N.º 02/2020 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

de 27 de Janeiro de 2020

O ORDENADOR DA DESPESA DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – SR. REINALDO DOS SANTOS, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, **REALIZA** a adequação orçamentária,

nos termos do que dispõe o §3º do art. 10º da Lei 4.604 de 26 de junho de 2018, como segue:

DE:
726 25.101.06.181.0066.2.165.339030.01.1100000.....R\$10.000,00

PARA:
727 25.101.06.181.0066.2.165.339033.01.1100000.....R\$ 10.000,00

JUSTIFICATIVA: Necessidade de empenho com prestação de serviço referente a passagem das viaturas nas praças de pedágios e estacionamentos conveniados, durante o exercício de 2020.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, aos 27 de janeiro de 2020.

Reinaldo dos Santos
Secretário de Segurança Pública

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano

Portaria n.º 01/2020-SMPU

de 21 de janeiro de 2020

O ordenador da despesa da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo decreto n.º 8.116 de 12 de janeiro de 2017, REALIZA a adequação orçamentária nos termos do que dispõe o inciso V do artigo 10º da Lei 4.682 de 12 de julho de 2019, como segue:

DE:
942 30.700.26.782.0082.2.189.339040.93.4000000 R\$ 66.520,54

PARA:
940 30.700.26.782.0082.2.189.339039.93.4000000 R\$ 66.520,54

Justificativa: Adequação orçamentária para ocorrer despesas de empenho do contrato 14/2018 com a empresa ARC Comércio Construção e Administração de Serviços Ltda, para exercício 2020 até a vigência do contrato, de gestão da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano.

Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano, 21 de janeiro de 2020.

André Picoli Agatte
Secretário de Mobilidade e Planejamento Urbano



Atos do Poder Executivo

Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 12/2019 LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, através de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que no dia 28 de janeiro de 2020, participou deste pregão presencial a empresa: **CEBI – CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA**, estando presente na sessão o representante legal da empresa, para aquisição de Serviços (implantação, treinamento, manutenção e suporte a sistemas integrados) e Locação de Sistema de Informação, conforme especificado no Anexo I do Edital.

A licitante apresentou proposta inicial e mínimo em negociação, sendo **CLASSIFICADA**. A empresa **CEBI – CENTRO ELETRONICO BANCARIO INDUSTRIAL LTDA** foi a vencedora do certame e **HABILITADA**, por ter atendido ao Edital na íntegra.

Não havendo interposição de recurso, o pregoeiro **ADJUDICOU** o objeto à empresa vencedora.

Tendo em vista a conduta adotada pelo **PREGOEIRO**, conforme ata constante no processo, a Superintendente da SAAE **HOMOLOGOU** o procedimento licitatório em referência à licitante vencedora, face ao pleno atendimento à legislação vigente.

Atibaia, 28 de janeiro de 2020.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
- Superintendente -

Fernando Zambo de Oliveira Barbosa Francisco
- Pregoeiro -

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO N° 07/2019 LIMPEZA INTERNA

CLASSIFICAÇÃO, NEGOCIAÇÃO, HABILITAÇÃO, JULGAMENTO, DECISÃO FINAL, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, através de seu PREGOEIRO e EQUIPE DE APOIO, torna público que no dia 09 de mês de 2019, participaram deste pregão presencial as empresas: **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP, CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CRYSTAL CLEAN PORTARIA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME, DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI – ME, ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP, FORTHUNITY SCALO EIRELI – EPP, PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA, SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA e VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP**, para aquisição de Serviços de Limpeza Predial, conforme especificado no Anexo I do Edital.

SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA, VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP e WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL - EIRELI, estando presentes na sessão os representantes legais das empresas **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP, CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CRYSTAL CLEAN PORTARIA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME, DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI – ME, ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP, FORTHUNITY SCALO EIRELI – EPP, PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA, SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA e VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP**, para aquisição de Serviços de Limpeza Predial, conforme especificado no Anexo I do Edital.

As licitantes apresentaram propostas iniciais e mínimo em negociação, sendo **CLASSIFICADAS** as empresas **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP, CONSOLIDEZ SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI, CRYSTAL CLEAN PORTARIA LIMPEZA E SERVIÇOS LTDA – ME, DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI – ME, ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP, FORTHUNITY SCALO EIRELI – EPP, PREMIUM MONITORAMENTO E PORTARIA LTDA, S3 ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI – ME, SAMHI SANEAMENTO MÃO DE OBRA E HIGIENIZAÇÃO LTDA, VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – EPP e WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL - EIRELI**. A empresa **DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI - ME**, na ocasião, foi declarada a vencedora do certame.

Havendo manifestação em interpor recurso pela empresa **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP** para conferir a exequibilidade da proposta atualizada da empresa vencedora, o pregoeiro concedeu o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das razões recursais, bem como o prazo em igual número de dias contados do término do prazo do recorrente para a apresentação das contra razões pelas demais licitantes.

Após análise das razões e contra razões apresentadas no recurso, conforme consta nas fls. 551 a 562, o pregoeiro determinou a desclassificação das empresas **DB GESTÃO CORPORATIVA EM SERVIÇOS EIRELI – ME e WELLINTON REGIS PEREIRA LIBERAL – EIRELI**, conforme apresentado no Termo de Julgamento, presente nas fls. 568 a 571 do processo. Também foi determinado para o dia 24 de janeiro, às 09 horas, a reabertura da sessão para conferência de nova proposta e abertura do envelope II (HABILITAÇÃO) da nova empresa vencedora.

Na reabertura da sessão, às 09 horas do dia 24 de janeiro, estiveram presentes os representantes das empresas **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP e FORTHUNITY SCALO EIRELI – EPP**. Na sessão foi determinada a **DESCLASIFICAÇÃO** da empresa **ESPERANÇA SERVIÇOS LTDA – EPP**, por não atender o item 10.17 do edital, conforme determinado no Termo de Julgamento (último parágrafo fl. 571 do processo). Após verificado as desclassificações e ordem de propostas subsequentes, a empresa **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP** foi declarada **VENCEDORA** do lote e **HABILITADA**, por ter atendido o Edital na íntegra. Não havendo manifestação em interpor recurso das empresas presentes, o pregoeiro encaminhou o processo para tomada de **DECISÃO FINAL, ADJUDICAÇÃO** do objeto à empresa vencedora e **HOMOLOGAÇÃO** do procedimento licitatório para a autoridade superior.

Tendo em vista a conduta adotada pelo **PREGOEIRO**, conforme ata constante no processo (fls. 533 a 536 e 597 a 600), a Superintendente



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

da SAAE acolheu o Termo de Julgamento acostado nas fls. 568 a 571 do processo, **ADJUDICANDO** o objeto à licitante vencedora, **ARHO SERVIÇOS DE APOIO EMPRESARIAL EIRELI – EPP**, e **HOMOLOGANDO** o procedimento licitatório em referência, face ao pleno atendimento ao Edital e à legislação vigente.

Atibaia, 28 de janeiro de 2020.

Fabiane Cabral da Costa Santiago
- Superintendente -

Fernando Zambo de Oliveira Barbosa Francisco
- Pregoeiro -

MEMBROS

Adilson Akihide Aisaka - RG 19.493.204-7
Kelly Janaina Munhoz - RG nº 28.187.134-6
Paulo José da Silva - RG nº 34.270.199-X
Débora Lika Yakushiji - RG nº 27.553.459-5

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FORUM DA CIDADANIA”, 24 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

Publicado novamente por ter saído com incorreção.

Secretaria de Cultura

Errata

EDITAL PARA INTERESSADOS EM REALIZAR PROJETO CULTURAL DA SEMANA ANDRÉ CARNEIRO 2020

Na publicação da Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia, edição nº 2162, de 25 de janeiro de 2020, página 7, referente ao edital acima citado, no seu item 4.1

Onde se lê:

4.1 - Poderá se inscrever nesse Concurso pessoa jurídica ou física, maior de 18 anos, que comprove residência há no mínimo 02 (dois) anos no Município Atibaia até o último dia do período de inscrição.

Leia-se:

4.1 - Poderá se inscrever nesse Concurso pessoa jurídica ou física, maior de 18 anos, que comprove residência há no mínimo 02 (dois) anos no Município Atibaia sendo certo que o período de inscrição será do dia 25 de janeiro de 2020 até o dia 26 de fevereiro de 2020.

Secretaria de Governo

PORTARIA N° 4.385 - GP **de 24 de janeiro de 2020**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 177, Inciso IV, da Instrução Normativa nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP, e pelo Art. 73, da Lei Orgânica do Município, e o disposto no artigo 2º, inciso XI; 35, V, “h”, da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, **NOMEIA**, membros da Comissão Municipal para fiscalização e acompanhamento de convênios firmados pela Municipalidade, sob a responsabilidade da Secretaria da Saúde, com a seguinte composição:

PRESIDENTE
Henrique Eisfeld Trigueiro - RG nº 10.515.043-5

PORTARIA N° 4.387-GP **de 27 de janeiro de 2020**

O PREFEITO MUNICIPAL DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, AUTORIZA o Sr. Adauto Batista de Oliveira, portador da cédula de identidade R.G. nº 27.865.660-2, inscrito no CPF/MF nº 171.157.388-40, em substituição a Sra. Regina Emiko Maeda da Silva Franco, no período de 03 a 17 de fevereiro de 2020, a realizar, em conjunto, as transferências eletrônicas e bancárias, cheques, pagamentos eletrônicos, DOC, TED e solicitações bancárias conforme estabelecido no Decreto nº 8.726, de 8 de janeiro de 2019 e Portaria nº 4.292-GP de 9 de abril de 2019.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 03 de fevereiro de 2020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 27 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

PORTARIA N° 4.388-GP **de 27 de janeiro de 2020**

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101, inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, **DESIGNAR**, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21 de dezembro de 2001, o servidor municipal, abaixo relacionado, contratado em regime de trabalho CLT, no emprego de Professor



Atos do Poder Executivo

para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada básica semanal de 40 (quarenta) horas, **reconduzindo** pelo período de um ano.

Nome do Professor
Diego Henrique dos Reis

Unidade Escolar
“EM Professora Maria José Cintra dos Santos”

Encerramento da Função
Fevereiro/2021

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 27 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

P O R T A R I A Nº 4.389-GP
de 28 de janeiro de 2020

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, c.c. art.101, inciso II, letra “a” da Lei Orgânica do Município, resolve, **DESIGNAR**, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 378 de 21 de dezembro de 2001, a servidora municipal, abaixo relacionado, contratada em regime de trabalho CLT, no emprego de Professora, para o exercício da Função Gratificada de Professor Coordenador Pedagógico, mediante a retribuição salarial correspondente à jornada básica semanal de 40 (quarenta) horas, **reconduzindo** pelo período de um ano.

Nome da Professora
Karen Cristina Shuenker

Unidade Escolar
“EM Professor Francisco da Silveira Bueno”

Encerramento da Função
Fevereiro/2021

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 28 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

P O R T A R I A Nº 4.390-GP
de 28 de janeiro de 2020

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, **NOMEIA**, nos termos do §3º do art. 15 da Lei nº 4.659/2018, **membros da COMISSÃO ESPECIAL DE PROCESSO DISCIPLINAR** com a seguinte composição:

PRESIDENTE
Khalina Akai

MEMBROS
Edson Carlos de Campos Marques
Carolina Lara Soares

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 28 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

D E C R E T O Nº 9.073
de 21 de janeiro de 2020

Dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições públicas municipais, no exercício de 2020 e janeiro de 2021 e dá outras providências.

O **PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 73, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando a necessidade de definir, com antecedência, os dias do ano em que não haverá expediente, de modo a permitir que todas as unidades administrativas possam organizar a execução de seus serviços, sem prejuízo à população,

D E C R E T A

Art. 1º - No exercício de 2020 e janeiro de 2021, de acordo com as Legislações Federal, Estadual e Municipal, serão considerados feriados os dias abaixo relacionados, nos quais não haverá expediente nas repartições públicas municipais, ressalvadas as atividades essenciais e de interesse público:



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

I - FERIADO NACIONAL

21 de abril de 2020	Terça-feira	Tiradentes
01 de maio de 2020	Sexta-feira	Dia do Trabalho
07 de setembro de 2020	Segunda-feira	Independência do Brasil
12 de outubro de 2020	Segunda-feira	Nossa Senhora Aparecida
02 de novembro de 2020	Segunda-feira	Finados
15 de novembro de 2020	Domingo	Proclamação da República
25 de dezembro de 2020	Sexta-feira	Natal
01 de janeiro de 2021	Sexta-feira	Confraternização Universal

II - FERIADO ESTADUAL (Lei nº 9.497/97)

09 de julho de 2020	Quinta-feira	Data Magna do Estado de São Paulo – Revolução Constitucionalista de 1932
---------------------	--------------	--

III – FERIADO MUNICIPAL

10 de abril de 2020	Sexta-feira	Paixão de Cristo
11 de junho de 2020	Quinta-feira	Corpus Christi
24 de junho de 2020	Quarta-feira	Data da Fundação de Atibaia

IV – PONTO FACULTATIVO

24 de fevereiro de 2020	Segunda-feira	Carnaval
25 de fevereiro de 2020	Terça-feira	Carnaval
26 de fevereiro de 2020	Quarta-feira	Cinzas (Facultativo até 12h)
20 de abril de 2020	Segunda-feira	Dia anterior ao feriado de Tiradentes
12 de junho de 2020	Sexta-feira	Dia posterior ao feriado de Corpus Christi
10 de julho de 2020	Sexta-feira	Dia posterior a Data Magna do Estado de São Paulo – Revolução Constitucionalista de 1932
26 de outubro de 2020	Segunda-feira	Data alusiva ao Servidor Público (antecipação do dia 28/10)
24 de Dezembro de 2020	Quinta-feira	Data anterior ao feriado de Natal
31 de Dezembro de 2020	Quinta-feira	Dia anterior ao feriado de Confraternização Universal

§ 1º - O disposto no *caput* não se aplica aos servidores que prestam serviços considerados essenciais e que, por sua natureza, devam ocorrer de forma ininterrupta.

§ 2º - No dia 26 de fevereiro de 2020, o expediente será das 12h às 18h, ininterrupto, podendo ser autorizado pelo Secretário da área, o expediente no período da manhã, desde que cumpridas 06 (seis) horas ininterruptas.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM DA CIDADANIA”, 21 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza-
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Carlos Américo Barbosa da Rocha -
SECRETÁRIO DE RECURSOS HUMANOS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– Marcelo Martiniano Bernardes –
SECRETÁRIO DE GOVERNO SUBSTITUTO

Publicado novamente por ter saído com incorreção.



Atos do Poder Executivo

2. Erika de Freitas – Suplente.

II - REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA:

a) MEMBROS TITULARES:

1. Luiz Alberto Favret;
2. Renato Batista Sozzi;
3. Silvia Akemi Ota Sozzi;
4. Marina Helena Velloso Biagi;
5. Adelaide Gonzalez Fernandes;
6. Maria Terezinha Ribeiro Tadeu;
7. Elza Maria Gramigna Gomes de Souza;
8. Luiz Roberto Imparato.

b) MEMBROS SUPLENTES:

1. Ana Maria Santos D'arienzo;
2. Geni Rachman Pereira;
3. Iliete Gerage;
4. Isabel de Fátima Garcia;
5. Elza Jesus dos Santos;
6. Wilma Gaiza do Amaral;
7. Maria Assunção Silva;
8. Murillo Silva Tupy Junior.

Art. 1º Ficam nomeados os membros, a seguir destacados, para compor o Conselho Municipal do Idoso – CMI para o biênio 2020/2022, que passa a contar com a seguinte composição:

I - REPRESENTANTES DOS ÓRGÃOS MUNICIPAIS:

a) GABINETE DO PREFEITO:

1. Marcos Pinto de Oliveira – Titular;
2. Neusa Verderani – Suplente.

Art. 2º Os membros do Conselho, a que se refere o artigo 1º, serão considerados empossados na data da publicação deste Decreto, para cumprir mandato para o biênio 2020/2022.

Art. 3º Pelo exercício do mandato de conselheiro, considerando de interesse público relevante, não será devida nenhuma remuneração.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 24 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Marcos Pinto de Oliveira -
COORDENADOR ESPECIAL DO IDOSO

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -
SECRETÁRIO DE GOVERNO

Publicado novamente por ter saído com incorreção

c) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:

1. Marisa Ferreira Brito – Titular;
2. Suzete Terezinha Dias Basone – Suplente.

d) PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO:

1. Michele Pereira Carlos de Lima – Titular;
2. Morgana Aparecida Penteado Silva – Suplente.

e) SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO:

1. Azis Miguel Braojos – Titular;
2. Fernando Luiz Dias Arends – Suplente.

f) SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER:

1. Claudia Priscila Bragoni – Titular;
2. Kelly Cristina Filogonio Pedreira – Suplente.

g) SECRETARIA DE SAÚDE:

1. Silvia Maria de Campos Sirera – Titular;
2. Silvana de Lima Alvarenga – Suplente.

h) SECRETARIA DE SERVIÇOS:

1. Diogenes Branco de Andrade da Silva – Titular;



Atos do Poder Executivo

crédito por antecipação de receita, nos termos da legislação em vigor.

D E C R E T O N° 9.082 de 28 de janeiro de 2020

Estima as Receitas e Despesas da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, para o exercício de 2020 e fixa medidas de caráter administrativo e financeiro.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, em seu artigo 107 e o artigo 73 inciso IX da Lei Orgânica do Município de Atibaia:

DECRETA

Art. 1º- Fica aprovado o ORÇAMENTO GERAL DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE, para o exercício de 2020 discriminado abaixo que estima as receitas e despesas em R\$ 105.329.165,56 (cento e cinco milhões, trezentos e vinte e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos).

Art. 2º- A receita será realizada mediante a arrecadação de Taxas, Tarifas, Transferências e outras fontes de renda, na forma da legislação em vigor e das especificações de programa orçamentário, de acordo com os seguintes desdobramentos:

I – RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	R\$ 25.161.026,08
Receita Patrimonial	R\$ 75.000,00
Receita de Serviços	R\$ 67.237.881,46
Outras Receitas Correntes	R\$ 4.755.534,46
Total das Receitas Correntes	R\$ 97.229.442,00

II – RECEITAS DE CAPITAL

Transferência de Capital	
Transferência Estadual FEHIDRO/PCJ	R\$ 707.257,00
Prefeitura da Estância de Atibaia	R\$ 6.300.000,00
Empréstimos e Financiamentos – CEF	R\$ 1.092.466,56
Total das Receitas Correntes	R\$ 8.099.723,56
Total das Receitas Orçamentárias	R\$ 105.329.165,56

Despesas Correntes	R\$ 97.015.451,43
Despesas de Capital	R\$ 8.313.714,13
Reserva de Contingência	R\$ 400.000,00
Total das Despesas Orçamentárias	R\$ 105.329.165,56

Art. 3º - A despesa será realizada na forma dos quadros Orçamentários, conforme as seguintes funções:

Despesas Correntes	R\$ 97.015.451,43
Despesas de Capital	R\$ 8.313.714,13
Reserva de Contingência	R\$ 400.000,00
Total das Despesas Orçamentárias	R\$ 105.329.165,56

Art. 4º - Fica a Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, autorizada a efetuar operações de

Art.5º - Fica a Superintendente da Companhia de Saneamento Ambiental de Atibaia - SAAE, autorizada a:

I – Contingenciar parte das dotações, quando a evolução da receita comprometer os resultados previstos, através de critérios a serem estabelecidos por Decreto Municipal;

II – Abrir créditos suplementares nos termos da legislação em vigor.

Art.6º - Fica sendo o Ordenador das despesas, de acordo com o artigo 58 da Lei 4.320/64, o diretor responsável pela área, de acordo com a aprovação das requisições de bens ou serviços e em conformidade com os respectivos centros de custos: SUPERINTENDENTE, DIRETOR DE ADMINISTRAÇÃO, DIRETOR DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS, DIRETOR TÉCNICO e DIRETOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS, independentemente de quem assinar o empenho.

Art.7º - O presente Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2020.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA” aos 28 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Fabiane Cabral da Costa Santiago -
SUPERINTENDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE ATIBAIA - SAAE

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi –
SECRETÁRIO DE GOVERNO

**D E C R E T O N° 9.083
de 28 de janeiro de 2020**

Dispõe sobre a comercialização e o consumo de bebidas, utilização de equipamentos de som, comercialização de spray lança espuma, spray lança serpentina, spray de buzina, sprays/aerosol de perfume e/ou tinta para cabelo e uso de isopores, coolers e outros recipientes nos locais onde acontecerão os festejos do carnaval 2020, no Município da Estância de Atibaia.

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso IX do artigo 73 da Lei Orgânica do Município;



Atos do Poder Executivo

D E C R E T A

Art. 1º Os festejos do carnaval 2020, no Município da Estância de Atibaia, ocorrerão:

I- no sábado, dia 08 de fevereiro de 2020 das 20 às 23 horas, o Grito de Carnaval, sendo:

- a) o local Praça Guanabara;
- b) as atrações Grêmio Recreativo Acadêmicos do Cerejeiras/Projeto R.O.ZA.

II- no sábado, dia 15 de fevereiro de 2020 às 19 horas, o Bloco do Zé Pereira, sendo:

- a) o local Praça do Peg Pag Paraíso/Centro de Convenções Victor Brecheret;
- b) as atrações Trio Elétrico/DJ Kiko/Karina Silva e Banda.

III- na sexta-feira, dia 21 de fevereiro às 14 horas, o Baile da Terceira Idade, sendo:

- a) o local Salão de Festas da Paróquia Cristo Rei;
- b) as atrações Romano e Juanita.

IV- na sexta-feira, dia 21 de fevereiro das 22 horas às 01 hora do sábado, o Bloco do Caveira, sendo:

- a) o local defronte ao Cemitério São João Batista;
- b) a atração Banda Vexame.

V- nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020 das 14 horas às 19 horas, o Carnaval da Praça da Matriz, sendo:

- a) o local Praça Claudino Alves;
- b) as atrações Altemar Dutra Jr - Banda Palco/Banda Vexame e desfile dos Bonecões;
- c) locução Kaito de Paula.

VI- na segunda-feira, dia 24 de fevereiro de 2020 às 14 horas, desfile do Bloco Dançando pela Terra – Folia da Paz, sendo:

- a) o local Rua José Lucas;
- b) responsável Lúcia Pacheco.

VII- nos dias 22, 23, 24 e 25 de fevereiro de 2020 às 20 horas, o Carnaval na Arena do Centro de Convenções, sendo:

- a) o local Arena do Centro de Convenções;
- b) as atrações Karina Silva e Banda;
- c) locução Helinho Silva.

Art. 2º Nos locais de comemoração dos festejos de carnaval fica proibido:

- I- comercializar bebidas alcoólicas destiladas;
- II- comercializar e consumir bebidas, alcoólicas ou não, em recipiente de vidro;

Art. 3º Nas vias públicas e locais de comemoração dos festejos de carnaval fica proibido:

- I- utilizar equipamentos de som de qualquer espécie, fixo ou móvel;
- II- o comércio ambulante de quaisquer tipo de produtos;

Art. 4º Fica proibido, durante os festejos de carnaval 2020, o uso e a comercialização de spray lança espuma, spray lança serpentina, spray de buzina e sprays/aerosol de perfume e/ou tinta para cabelo no Município da Estância de Atibaia, nos termos da Lei nº 3.081, de 26 de junho de 2000.

Art. 5º O uso de isopores, caixas térmicas, coolers e outros recipientes para acomodação e transporte de bebidas e produtos alimentícios será permitido, após revista da segurança e/ou forças de segurança.

§ 1º No ato da revista para acesso aos locais de festejo, os isopores, caixas térmicas, coolers e outros recipientes para acomodação e transporte de bebidas e produtos alimentícios deverão estar vazios.

§ 2º Após a revista, os mesmos poderão ser preenchidos e o acesso liberado.

Art. 6º O não cumprimento do disposto neste Decreto, acarretará ao infrator as sanções previstas na legislação vigente.

Art. 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA”, 28 de janeiro de 2020.

- Saulo Pedroso de Souza -

PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

- Sílvio Ramon Llaguno -

SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

- Reinaldo dos Santos -

SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA

- Roberta Engler Barsotti de Souza -

SECRETÁRIA DE CULTURA

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

- Luiz Fernando Rossini Pugliesi -

SECRETÁRIO DE GOVERNO



Imprensa Oficial Eletrônica da Estância de Atibaia - IOE

Quarta-feira, 29 de janeiro de 2020 - n.º 2163 - Ano XXIII

Lei Complementar n.º 760, de 29 de setembro de 2017 | www.atibaia.sp.gov.br

Atos do Poder Executivo

D E C R E T O N° 9.084
de 28 de janeiro de 2020

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R\$ 759.000,00 (setecentos e cinquenta e nove mil reais).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.682 de 12 de julho de 2019, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de **R\$ 759.000,00** (setecentos e cinquenta e nove mil reais), para suplementar as seguintes dotações orçamentária do Legislativo:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

001 SECRETARIA DA CÂMARA

2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

06 - 01.001.01.031.0001.2.001.339036.01.1100000.....R\$ 20.000,00
07 - 01.001.01.031.0001.2.001.339039.01.1100000.....R\$ 679.000,00
08 - 01.001.01.031.0001.2.001.339040.01.1100000.....R\$ 60.000,00

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recurso proveniente da anulação da seguinte dotação orçamentária do Legislativo:

01 CÂMARA MUNICIPAL DE ATIBAIA

001 SECRETARIA DA CÂMARA

2001 MANUTENÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

03 - 01.001.01.031.0001.2.001.319011.01.1100000.....R\$ 759.000,00

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA” aos 28 de janeiro de 2020.

– **Saulo Pedroso de Souza –**
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– **Adauto Batista de Oliveira –**
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– **Luiz Fernando Rossini Pugliesi –**
SECRETÁRIO DE GOVERNO

D E C R E T O N° 9.085
de 28 de janeiro de 2020

Dispõe sobre a abertura de um crédito suplementar no valor de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

O PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, usando de suas atribuições legais e devidamente autorizados pela Lei nº 4.682 de 12 de julho de 2019, em seu artigo 10, combinado com o artigo 7º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

D E C R E T A

Art.1º – Fica aberto na Divisão de Controladoria da Secretaria de Planejamento e Finanças da Prefeitura da Estância de Atibaia, um crédito de **R\$ 10.000,00** (dez mil reais), para suplementar a seguinte dotação orçamentária do Executivo:

12 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

201 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2044 IGD – PBF

957 - 12.201.08.244.0024.2.044.339033.95.5000000.....R\$ 10.000,00

Art. 2º – O valor do presente crédito será coberto com recursos proveniente do Superávit Financeiro do Exercício de 2019.

Art. 3º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

PREFEITURA DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA, “FÓRUM CIDADANIA” aos 28 de janeiro de 2020.

– **Saulo Pedroso de Souza –**
PREFEITO DA ESTÂNCIA DE ATIBAIA

– **Adauto Batista de Oliveira –**
SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

– **Magali Pereira Gonçalves Costato Basili –**
SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Publicado e Arquivado na Secretaria de Governo, na data supra.

– **Luiz Fernando Rossini Pugliesi –**
SECRETÁRIO DE GOVERNO





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BC65-D00B-1477-EE23

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ FERNANDO ROSSINI PUGLIESI (CPF 255.024.728-09) em 28/01/2020 19:20:37 (GMT-03:00)
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação em
<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código acima ou por meio do link abaixo:

<https://atibaia.1doc.com.br/verificacao/BC65-D00B-1477-EE23>